

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Տեքստիլ1 ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱԱԾ-ՏՆՏԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/26-ՀԱՆԴԵՐՁԱՆՔ3 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Տեքստիլ 1 ՍՊԸ	Տեքստիլ 1 ՍՊԸ	Տեքստիլ 1 ՍՊԸ	Բաճկոն՝ ձմեռային, ամենօրյա կանացի Բաղկացած է անջրանցիկ բաճկոնից և բաճկոնի վրա ինքնակաշուններով ամրացված տարբերանշաններից և գրվածքներից: Բաճկոնը արտադրվում է 100% պոլիէսթեր, 260 գ/մ2 բաղադրությամբ, անջրանցիկ մուգ կանաչավուն երանգի (ըստ նմուշի) կտորից : Գործվացքի բաղադրությունը՝ համաձայն ԳՈՍՏ 4659-79, ԻՍՕ 1833-2001, մակերեսային խտությունը՝ համաձայն ԳՈՍՏ 3811-72, ներկի կայունությունը՝ լվացման, թորած ջրի, քրտնքի և չոր շփման նկատմամբ, համաձայն ԳՈՍՏ 9733-83, նվազագույնը 4 բալ : Բաճկոնը՝ հետծալվող օձիքով է, որին 7 հատ 13-14 մմ - անոց կոճակներով ամրացված է հանովի դնովի մորթե օձիքը (ըստ նմուշի): Այն կարված է արհեստական մորթուց՝ 1300 գրամից ոչ պակաս մակերեսային խտությամբ մուգ մոխրագույն

				արհեստական մորթուց, մորթախավի բարձրությունը 11-13մմ, օժտված է փայլով: Ունի օձիքի ներսամասում կարված օղակաձև կախիչ: Բաճկոնի առաջամասը և թիկունքամասը մշակված է 300 գրամ մակերեսային խտությամբ սինտեպոնե տաք ներդիրով, որը մզդակարված է քամիապաշտպան շերտով, իսկ թևքերը՝ 200 գրամ մակերեսային խտությամբ սինտեպոնե տաք ներդիրով, որը նույնպես, մզդակարված է քամիապաշտպան շերտով: Բաճկոնի ներսի մասը, ներառյալ թևերը, ամբողջությամբ աստառապատ է: Աստառը՝ կանաչավուն գույնի 90 գ/մ² գործվածքից, բաղադրությունը՝ 100 % վիսկոզա: Թիկունքը վերին կտրվածքով, կոկետկայով, կոկետկայի եզրից ներքև՝ երկայնական կտրվածքով: Բաճկոնի փեշերի ներքին եզրերը մշակված են 2.0-2.5 սմ լայնության զարդակարով: Կոճկվում է կենտրոնական կանաչ գույնի պլաստմասե շղթայական կոճկվածքով՝ մեկ կամ երկու գլխիկանի № 6 կայծակ շղթայով: Շղթայի եզրերը միմյանց ամրանում են բաճկոնի ստորին եզրից 5-6սմ վերևից և ձգվում մինչև կրծքամասի գրպանների կափույրի ստորին եզրը: Շղթայի վրայից, ստորին եզրից մինչև օձիքի եզրը, երկայնակի անցնում է 5.5-6.0 սմ լայնությամբ փակ կափույրը (հաստացված), որը կայծակ շղթայի վրայից՝ ստորին եզրից սկսած, կոճկվում է 4 հատ հավասարաչափ հեռավորություններով տեղադրված, մետաղական կոճգամներով և մեկ կոճգամ ամրացնում է օձիքը : Կոճգամների գլխիկները կոճկված վիճակում չեն երևում: Կողային թեք գրպանների վերին եզրից դեպի վերև
--	--	--	--	--

				1.5-2.5 սմ հեռավորության վրա մշակվում է փակ տեսակի կարգավորվող սև կամ պաշտպանական գույնի, 0.5-0,6սմ տրամագծով էլաստիկ քուղ՝ պլաստմասե սեղմակ կարգավորիչներով: Կրծքամասի աջ և ձախ մասերում մշակված են կափույրներով, վրադիր ծավալուն՝ կախված չափսերից 15-16 սմ լայնության և 16-18 սմ երկարության մեկական գրպաններ, որոնց 3.8-4.2 սմ լայնության կափույրները կրծքամասի երկարությամբ ամբողջական են, կողքերից փակ, կոճկվում են 2.5×12.5 սմ չափսի մուգ կանաչ երանգի կաչուն ժապավեններով: Փեշերի ձախ և աջ մասերում մշակված են վերին մասերը դեպի ներս թեքված, ներկարված, 18.0-18.5 սմ բացվածքով՝ 2.0-2.5 սմ լայնությամբ շերտիկով գրպաններ, որոնք կոճկվում են կանաչ երանգի պլաստմասե № 4 կայծակ շղթայով: Բաճկոնի ներսից՝ ձախ կրծքամասի հատվածում, երեսացու կտորով մշակված է 12սմ*16սմ չափսի կոճակով կոճկվող վրադիր ծոցագրպան: Կրծքամասի աջ և ձախ գրպանների կափույրների վրա՝ գրպանների լայնությանը համաչափ, մշակվում է 2.5×12.5 սմ չափսերի կանաչ գույնի կաչուն ժապավեններ՝ “ՀՀ ԱԱԾ” և զորատեսակի կամ ստորաբաժանման անվամբ գրվածքները, ինքնակաչունով փակցման համար: Ուսադիրների շրջանում՝ յուրաքանչյուր ուսին, մշակվում են 14,5-15,5սմ երկարությամբ և 4,3 սմ լայնքով 14մմ-անոց կոճակով և օղակով կոճկվող , նույն կտորից պատրաստված, երկշերտ ախլակային ուսադիրներ, որոնք միջնամասում անցնում են ֆիքսատոր օղակի միջով: Բաճկոնի թևքերի եզրերը՝
--	--	--	--	---

2,0սմ յայնքով, զարդակարված են և ներսից ունեն 6,5-7,0սմ լայնքով ներկարված մուգ կանաչ գույնի, երկշերտ գործած մանժետներ: Աջ և ձախ թևքերի վրա ուսակարից 8.5-9.0 սմ ներքև մշակված են 19-20 սմ երկարության և 13-13.5 սմ լայնության վրադիր երկայնակի գրպաններ, որոնք կոճկվում են դեպի կենտրոնական շղթա ներկարված մուգ կանաչ երանգի պլաստմասե գաղտնի կայծակ շղթայով: Ձախ և աջ թևքերի վրա մշակվում են սեպածև տեսքով 7.0×9.0 սմ չափսի ինքնակաչուկներ: Ինքնակաչուկն ունի ամրացող տարբերանշաններն են՝ սեպածև թևքանշան ՀՀ գինանշան՝ Հայաստանի Հանրապետությունը գրվածքով, սեպածև թևքանշան ՀՀ ԱԱԾ տարբերանշանը, կրծքին փակցնելու համար ասեղնագործ ինքնակաչուկներով գրվածքներ, ձախ կրծքին՝ ՀՀ ԱԱԾ և աջին՝ ՍԱՀՄԱՆԱՊԱՀ ՉՈՐՔԵՐ կամ այլ ստորաբաժանման անվանում: Տարբերանշանների քանակները, ըստ տեսակների, կտրամադրվեն Պատվիրատույի կողմից, հաստատման նմուշների հաստատումից հետո՝ հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում: Բաճկոնի ձախակողմյան փեշին, ներքևի եզրից 5.0-7.0 սմ բարձրության վրա, ներսի կողմից պետք է կարված լինի պիտակ: Պիտակի վրա նշված՝ տեսականու չափսը, արտադրող և/կամ մատակարար կազմակերպության անվանումը, արտադրման տարեթիվը, պայմանագրի ծածկագիրը և խնամքի վերաբերյալ տեղեկատվությունը: Բաճկոնի շղթայի գլխիկից պետք է կախված լինի չափս-հասակային թղթյա ստուգիչ պիտակ՝ վրան նշված տեսականու չափսը, արտադրող և

				մատակարար կազմակերպության անվանումը, արտադրման տարեթիվը: Յուրաքանչյուր մատակարարված խմբաքանակի համար՝ Պատվիրատույի պահանջի դեպքում, մատակարար կազմակերպությունը, պարտավոր է իր ֆինանսական միջոցների հաշվին ներկայացնել ՀՀ-ում հավաստագրված արտոնագրված կամ անհրաժեշտության դեպքում էտալոնային փորձագիտական լաբորատորիայի կողմից տրված տեխնալոգիական գործվածքի բացատրության, ներկի կալուկության, մալերեմային խտության, սինտեպոնի, առնառի մալերեմային խտության և այլ օգտագործված տեխնիկական հատկությունների
Номер лота	фирменное наименование	товарный знак	наименование производителя	Предлагаемый товар
2	ООО Текстиль1	ООО Текстиль1	ООО Текстиль1	Եզրակաշտություն: Ընդ որում նմուշատուրով պետք է կարտադրված խմբաքանակից՝ լաբորատորիայի սիմվոլներով և նախագրերով, ձևավորված համապատասխան մասնագետի կողմից գործվածքի համապատասխան մասնագետի օգնությամբ: Փաթեթավորումը պետք է լինի անփայտե տեքստիլ, բաղկացած 100% պոլիէստերից, խտությամբ 260 գ/մ², չափերով՝ 120x120 սմ, 5 հատ, շագանակագույնի (պատկերով): Состав ткани — согласно ГОСТ 4659-79, ISO 1833-2001; поверхностная плотность — согласно ГОСТ 3811-72; стойкость окраски к стирке, дистиллированной воде, поту и сухому трению — согласно ГОСТ 9733-83, не менее 4-х баллов Куртка — с отложным воротником, к которому прикреплён дополнительный меховой воротник на 7-и пуговицах диаметром 13-14 мм (по образцу). Воротник изготовлен из искусственного меха с поверхностной

				плотностью не менее 1200-1300 г/м², тёмно-серого цвета, с высотой ворса 11-13 мм. На внутренней стороне воротника имеется пришитая петля-вешалка. Передняя и задняя части куртки выполнены с утеплёнными вставками из синтепона плотностью 300 г/м², которые прошиты ветронепроницаемым слоем. Рукава куртки утеплены синтепоном плотностью 200 г/м², также прошитым ветронепроницаемым слоем. Внутренняя часть куртки, включая рукава, полностью подшита подкладкой. Подкладка — из ткани зелёного цвета плотностью 90 г/м², состав: 100% вискоза. Задняя часть куртки имеет верхний срез с кокеткой, ниже которой сделан продольный прорез. Внутренние края пол куртки проработаны декоративным швом шириной 2,0-2,5 см. Куртка застёгивается на центральную пластиковую молнию тёмно-зелёного цвета с одной или двумя головками № 6. Края молнии фиксируются на 5-6 см выше нижнего края куртки и продолжают до нижнего края клапана нагрудных карманов. По молнии, от нижнего края до воротника, проходит закрытый клапан шириной 5,5-6,0 см (с утолщением), который застёгивается на металлические кнопки-застежки, размещённые на равном расстоянии (4 штуки). Одна из кнопок на петле также фиксирует воротник. Головки кнопок в застёгнутом состоянии не видны. На верхней части боковых косых карманов, на расстоянии 1,5-2,5 см от верхнего края, размещён закрытый регулируемый эластичный ремешок чёрного или защитного цвета
--	--	--	--	--

				диаметром 0,5-0,6 см с пластиковыми зажимами для регулировки. На правой и левой частях груди расположены накладные карманы с клапанами, размер которых зависит от размера изделия. Карманы имеют ширину 15-16 см и длину 16-18 см. Клапаны шириной 3,8-4,2 см идут по всей длине нагрудной части, с закрытыми боковыми частями, застёгиваются на ленты-липучки тёмно-зелёного цвета размером 2,5×12,5 см. На левой и правой частях пол куртки расположены карманы с верхними частями, направленными к середине, с раструбом 18,0-18,5 см и слойкой шириной 2,0-2,5 см. Карманы застёгиваются пластиковой молнией № 4 тёмно-зелёного цвета. Внутри куртки, на левой части груди, из ткани с лицевой стороны, выполнен накладной внутренний карман с клапаном, застёгивающимся на пуговицу, размером 12 см * 16 см. На клапанах карманов на правой и левой частях груди, по ширине карманов, размещены ленты-липучки, для крепления на них нашивок размером 2,5×12,5 см тёмно-зелёного цвета с надписями << ЦУБ / «СНБ РА» и наименованием войсковой части или подразделения. На каждом плече куртки расположены двусторонние эполетки длиной 14,5-15,5 см и шириной 4,3 см, застёгивающиеся на 14 мм пуговицу с кольцом, выполненные из того же материала, с фиксаторами для крепления в центре. Края рукавов куртки отделаны декоративной строчкой шириной 2,0 см и с внутренней стороны имеют двухслойные манжеты из тёмно-зелёной ткани
--	--	--	--	---

шириной 6,5-7,0 см. На участке погонна каждом плече, прорабатываются двуслойные погоны длиной 14,5-15,5 см и шириной 4,3 см с пуговицей диаметром 14 мм и кольцом-петлей для застегивания, изготовленные из того же материала, которые в центральной части проходят через фиксатор в виде кольца. Края рукавов куртки прорабатываются декоративным швом шириной 2,0 см и с внутренней стороны имеют вшитые двуслойные манжеты темно-зеленого цвета, шириной 6,5-7,0 см. На правом и левом рукавах, на расстоянии 8,5-9,0 см от плечевого шва, прорабатываются накладные вертикальные карманы длиной 19-20 см и шириной 13-13,5 см, которые застегиваются по направлению к центральной молнии – потайной застежкой-молнией темно-зеленого цвета , выполненной из пластика. На правом и левом рукавах также прорабатываются ленты-липучки в форме конуса размером 7,0×9,0 см. На ленты-липучки крепятся эмблемы: клиновидные нашивки с гербом Республики Армения с надписью «Республика Армения» клиновидные нашивки с эмблемой Национальной службы безопасности РА, а также нашивки с надписью ՀՀ Ոստիկանություն / «СНБ РА» и Սահմանային զորքեր / «ПОГРАНИЧНЫЕ ВОЙСКА».

Количество эмблем, в зависимости от типа, будет предоставлено Заказчиком в течение пяти рабочих дней после утверждения образцов. На левом нижнем крае куртки, на высоте 5,0-7,0 см от нижнего края с внутренней стороны должна быть пришита этикетка.

				На этикетке должно быть указано: размер изделия, наименование производителя и/или поставщика, год производства, код договора и информация по уходу за изделием. На бегунке молнии куртки должна подвешиваться контрольная бумажная этикетка с указанием размера изделия, наименования производителя и поставщика, а также года производства. По требованию Заказчика, по каждой поставляемой партии поставляющая организация обязана за свой счет предоставить заключение лабораторных исследований, выданное сертифицированной и аккредитованной в Республике Армения или, при необходимости, эталонной экспертной лабораторией - о составе лицевой ткани, стойкости краски, поверхностной плотности синтепона, плотности подкладки и других использованных материалов. При этом отбор образцов должен быть произведен из партии, поставленной в подразделение получателя, с участием соответствующего специалиста, направленного лабораторией. Упаковка: как минимум в трехслойных картонных коробках. В коробках должно быть до 5-и единиц, каждая - в прозрачном полиэтиленовом пакете, по одному изделию в пакете. Коробки должны быть помечены или пропечатаны, на коробках должно быть указано наименование изделия, количество, размеры, наименование поставщика и производителя, а также год производства.
--	--	--	--	--