

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Տեքստիլ1 ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱԱԾ-ՏՆՏԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/26-ՀԱՆԴԵՐՁԱՆՔ3 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
9	Տեքստիլ 1 ՍՊԸՏեքստիլ 1 ՍՊԸ	Տեքստիլ 1 ՍՊԸ	Տեքստիլ 1 ՍՊԸ	Կոստյում` կիսաբրդյա, ներկայացուցչական (Կոստյում` ներկայացուցչական) Կոստյումի լրակազմը կազմված է կիտելից և տաբատից: Կոստյումի արտաքին տեսքը` համաձայն ներկայացվող նմուշի: Խմբաքանակից 340 լրակազմի պահանջվող չափսերը` 42/2-ից մինչև 66/6 , (նմուշը և ըստ կապույտ ու կանաչ երիզների չափս- հասակային սանդղակները տրամադրվում է Պատասխանատու ստորաբաժանման կողմից), իսկ 10 լրակազմինը ` անհատական չափագրումով և կարով (համաձայն Պատվիրատույի կողմից ներկայացվող անվանական ցանկի): Կիսաբրդյա` 34181 արտիկուլի կիսաբրդյա մուգ փիրուզակա-նա-չավուկ գույնի 333 գրամ 1մ2 մակերեսային խտությամբ, 45% բրդի և 55% պոլիէսթերի բաղադրությամբ գործվածքից (ըստ նմուշի): Գործվածքի բաղադրությունը` համաձայն ԳՈՍՏ

4659-79, ԻՍՕ 1833-2001, մակերեսային խտությունը՝
համաձայն ԳՈՍՏ 3811-72, ներկի կայունությունը՝
լվացման, թորած ջրի, քրտնքի և չոր շփման նկատմամբ,
համաձայն ԳՈՍՏ 9733-83, նվազագույնը 4 բալ : Կիտելը
միակոճկուն է, բաղկացած է կենտրոնական կոճկվող
լանջափեշերից, մեջքից, օձիքից և թևքերից: Կիտելը
կարանովի թիկնամասով և փողքերի երկու կողային
կտրվածքով, հետծավված օձիքով է, որի եզրերը
մշակված են 1.5-1,8մմ հաստությամբ կապույտ կամ
կանաչ գույնի 342 գր/մ2 խտությամբ մահուղե
եզրագծերով: Օձիքի ներսի հատվածում՝ միացման
կարում, մշակված է կախիչ: Երկկարանի թևքերով է,
թևքերի վրա՝ ստորին եզրից 10-12սմ վեր, մշակված են
ծալքեր (մանժետներ), որոնց վերին եզրերը, նույնպես,
մշակված են 1.5-1,8մմ հաստությամբ կապույտ կամ
կանաչ գույնի 342 գր/մ2 խտությամբ մահուղե
եզրագծերով: Կիտելը կողքերից կտրվածքներով
ներկարված է կափույրով ծածկվող գրպաններով:
Լանջափեշերը կոճկվում են 4 հատ ՀՀ զինանշանի
պատկերով 22մմ տրամագծով ոսկեգույն ալյումինե
համաձուլվածքից կոճակներով (զինանշանը
ուղղահայաց): Կիտելը առաջամասից կրկնակարվում է
սոսնձող կտորով, իսկ կրծքամասում սոսնձող կտորով և
վուշ-բրդյա քաթանով՝ առանց օդային պարկերի, հարթ:
Առանձին դետալները /գրպանների կափույրներ, օձիք/,
նույնպես կրկնակարվում են սոսնձող կտորով, և վուշ-
բրդյա քաթանով: Ձախ կրծքամասից ներքև,
գոտկատեղին տեղադրված է ծոցագրպանը, որը
կոճկվում է մեկ կոճկով և օղակով: Կիտելի ձախ թևի

ուսագլխից 90մմ ներքև կարվում է ասեղնագործված ԱԱԾ խորհրդանիշով թևքանշանը, իսկ աջ թևքի համար նախատեսված զորատեսակի թևքանշանը տրվում է առանձին (թևքանշանները՝ ըստ Պատվիրատույի կողմից ներկայացվող հաստատված նմուշի ձևի և գունավորման): Աստառը՝ մետաքսյա 8-C5-BW արտիկուլի կանաչավուն գույնի գործվածքից: Ձախ լանջափեշին ներսամասից մշակվում է կտրվածքով ծոցագրպան, որը կոճկվում է մեկ հատ 15մմ պլաստմասե կոճակով և օղակով: Տաբատը կազմված է առաջամասից, հետնամասից և գոտուց: Առաջամասը՝ կողային գրպաններով: Աջ հետնամասում կտրված գրպան՝ կափույրով, որը կոճկվում է մեկ պլաստմասե կոճակով և օղակով: Գուլֆիկը մշակվում է շղթայով, որը գոտու մասում կոճկվում է մետաղյա կեռիկով և մեկ կոճակով: Գոտին 6 հատ կամրջակներով է, մինչև 50մմ լայնքով գոտեփոկի անցկացման համար: Կողային կարերում հավասարաչափ անցկացվում է 1.8-2մմ լայնությամբ կապույտ կամ կանաչ գույնի 342 գր/մ2 խտությամբ մահուդե երիզներ: Առաջամասում, մինչև ծնկների ստորին հատվածը մշակվում է մետաքսյա 8-C5-BW արտիկուլի դեղնականաչավուն գույնի գործվածքից աստառ: Պիտակավորումը: Կիտելի ծոցագրպանի ներսի կողմից և տաբատի ներսից՝ աջ հատվածում, գոտու ներքևից կարվում են պիտակներ, որոնց վրա նշվում է արտադրանքի չափս-հասակը (գրվածքը՝ լավ տեսանելի), պայմանագրի կողը, արտադրող կազմակերպության անվանումը արտադրման տարեթիվը և խնամքի պիտակը՝

				գլխամասում տեսականու անվանմամբ, լվացքի, քիմմաքրման, արդուկման թույլատրելի չափանիշների գրառմամբ, նաև սիմվոլներով (նվազագույնը 40մմ * 60մմ չափերով, գրվածքը՝ անգեն ընթեռնելի): Կիտելի դիմացի հատվածում՝ վերևից 2-րդ կոճակի վրա պետք է կախված լինի թղթյա պիտակ, պիտակի վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, չափսը, արտադրող կազմակերպության անվանումը, արտադրման տարեթիվը (նվազագույնը 40մմ * 60մմ չափերով, գրվածքը՝ անգեն ընթեռնելի): Փաթեթավորումը՝ եռաշերտ սովարաթղթե արկղերով, արկղերի մեջ, մինչև 10 լրակազմ, տեսականին պոլիէթիլենային թափանցիկ պարկերով, 1 պարկի մեջ՝ 1 լրակազմ: Արկղերի և պարկերի չափսերը պետք է համապատասխանեն համազգեստի չափսերին, որպեսզի համազգեստը չճմրթվի: Արկղերը՝ փակ, պիտակավորված (նվազագույնը 80մմ * 120մմ չափերով, գրվածքը՝ անգեն ընթեռնելի) , պիտակների վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, չափսերը, արտադրող կազմակերպության անվանումը, արտադրման ամիսը և տարեթիվը:
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Տեքստիլի ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՊԾ-ՏՆՏԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/26-ՀԱՆԴԵՐՁԱԼՔՅ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
9	ООО Текстиль1	ООО Текстиль1	ООО Текстиль1	Костюм полушерстяной, представительский (Костюм представительский) Комплект костюма состоит из кителя и брюк. Внешний вид костюма — согласно предоставленному образцу, требуемые размеры 390 комплектов — в размерах и росте от 42/2 до 66/6 (образец и шкалы размеров по синим и зелёным кантам предоставляются ответственным подразделением), и еще 10 комплектов — индивидуального размера и пошива (согласно поименному списку, предоставленному Заказчиком). Полушерстяной — арт. 34181, полушерстяная ткань тёмного бирюзово-зеленого цвета, плотность 333 г/м², состав ткани: 45% шерсть и 55% полиэстер (согласно образцу). Состав ткани — согласно ГОСТ 4659-79, ISO 1833-2001; поверхностная плотность — согласно ГОСТ

				3811-72; стойкость окраски к стирке, пресной воде, поту и сухому трению — согласно ГОСТ 9733-83, не менее 4-х баллов. Китель: однобортный, состоит из центральных застёгивающихся бортов, спинки, пояса и рукавов. Китель выполнен с прошитой спинкой и двумя боковыми разрезами, с отложным воротником, края которого обработаны тесьмой из махудовой ткани плотностью 342 г/м², толщиной 1,5–1,8 мм, синего или зелёного цвета. На внутренней части воротника, в шве соединения, выполнена петля-вешалка. С рукавами, прошитыми двойным швом, на рукавах — на 10–12 см выше нижнего края проработаны складки (манжеты), верхние края которых также проработаны тесьмой из махудовой ткани плотностью 342 г/м², толщиной 1,5–1,8 мм, синего или зелёного цвета. Китель - с разрезами по бокам, с карманами, закрывающимися клапанами. Борта застёгиваются на 4 пуговицы диаметром 22 мм из золотистого алюминиевого сплава с изображением герба РА (герб расположен вертикально). Передняя часть кителя дублируется проклеенной тканью, а в области груди — проклеенной тканью и войлочно-шерстяной подкладкой, без воздушных подушек, ровно. Отдельные детали (клапаны карманов, пояс) также дублируются проклеенной тканью и войлочно-шерстяной подкладкой. Снизу с левой стороны груди, на уровне пояса, расположен карман, который застёгивается на одну пуговицу и петлю. На левом плече кителя, на 90 мм ниже плечевого шва,
--	--	--	--	--

				пришивается эмблема с символикой СНБ, а для правого рукава предусмотрена эмблема рода войск, которая поставляется отдельно (эмблемы выполняются согласно утверждённым образцам и в расцветке, предоставленной Заказчиком). Подкладка выполнена из шёлковой зелёной ткани, артикула 8-С5-ВШ. На внутренней стороне левого борта выполнен внутренний карман с прорезью, который застёгивается на одну пластиковую пуговицу диаметром 15 мм и петлю. Брюки состоят из передней части, задней части и пояса. Передняя часть — с боковыми карманами. На правой задней части — прорезной карман с клапаном, который застёгивается на одну пластиковую пуговицу и петлю. Гульфик выполнен цепочкой-молнией, которая в области пояса застёгивается на металлический крючок и одну пуговицу. Пояс оснащён 6 петлями для продевания ремня шириной до 45 мм. В боковом шве равномерно прошиты тесьмы шириной 1,5–2 мм из махудовой ткани плотностью 342 г/м², синего или зелёного цвета. Передняя часть до нижней части колен проработана подкладкой из шёлка жёлто-голубого цвета, артикула 8-С5-ВШ. Маркировка: с внутренней стороны на кармане куртки, и с внутренней стороны брюк, справа в нижней части пояса, пришиваются этикетки, на которых указываются размер и рост изделия (надпись должна быть хорошо видима), код договора, наименование производителя, год изготовления, а также ярлык по уходу с указанием наименования
--	--	--	--	--

				модели, допустимых параметров стирки, химчистки, глажки и символов (минимальный размер 40 мм × 60 мм, надпись должна быть легко читаемой). На лицевой стороне куртки, на второй пуговице сверху, должен быть подвешен бумажный ярлык, на котором указываются наименование модели, размер, наименование производителя, год изготовления (минимальный размер 40 мм × 60 мм, надпись должна быть легко читаемой). Упаковка: в коробках из трёхслойного картона, в каждой коробке - до 10 комплектов, ассортимент — в прозрачных полиэтиленовых пакетах, по одному комплекту в пакете. Размеры коробок и пакетов должны соответствовать размерам формы, чтобы избежать смятия. Коробки закрытые, промаркированные (минимальный размер этикетки 80 мм × 120 мм, надпись должна быть легко читаемой); на этикетках указываются: наименование модели, количество, размеры, наименование производителя, месяц и год изготовления.
--	--	--	--	--