

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ասպար Արմա ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱԱԾ-ՏՆՏՎ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/26-ՀԱՆԴԵՐՁԱՆՔ3 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
52	Defcon 5	Defcon 5	Defcon 5	Չրահաբաճկոն Ա տեսակի, սև: Չրահաբաճկոնը առանց բալիստիկ վահանների է, բաղկացուցիչ հիմնական մասերն են՝ զրահակիրը և զրահակրին ամրացվող տակտիկական գոտին: Չրահակիրը կազմված է դիմային, թիկունքային և երկու կողային հատվածներից: ՈԲնի 4 կետով արագ անջատման, արձակման համակարգեր և արտաքինից պատյանների ամրացման (մոլլե) համակարգեր: Դիմային և թիկունքային մասերը ուսերի վրա միմյանց ամրանում են չափսի փոփոխման հնարավորություն ունեցող կախաններով , որոնք դիմացից ունեն արագ անջատման համակարգեր: Մարտաբաճկոնը բոլոր հատվածներում ՝ դիմային, թիկունքային, կողային, ունի արտակարգ մոլլե համակարգի ամրագոտիներ: Արտաքին մակերեսների վրա պատրաստված են 5-6 շարք 25մմ լայնությամբ

ՄՈԼԼԵ ժապավեններ: Ուսագոտիները պատրաստված են 40մմ լայնությամբ ժապավենից՝ երկարության կարգավորումը կաչուն ժապավենների և արգելակիչ ճարմանդի միջոցով, ամրանում են առջևի մեկուսամասին արագ արձակման ճարմանդներով: Ուսաբարձիկները սպունգային ներդիրով, 12ից 14սմ հաստությամբ, 8սմ լայնությամբ, 15սմ երկարությամբ փոքր չափերի համար կամ 9սմ լայնությամբ, 25սմ երկարությամբ մեծ չափերի համար՝ թիկունքային մեկուսամասին և ուսագոտիներին ամրանալու հնարավորությամբ: Դիմային և թիկունքային հատվածները բազմաշերտ են, ունեն սպունգային բարձիկներ, ցանցային օդափոխման շերտեր, ինքնակաչուն ժապավեններով հատվածներ, ներսի մասում ունեն զրահե վահանների տեղադրման համար նախատեսված գրպաններ, որոնք կոճկվում են (ամրանում են) նվազագույնը 4 սմ լայնքով, բարձր որակի ինքնակաչուններով: Կարերը ամուր են, ամրակարերը զիգզագաձև: Պատրաստված է 1000 դենս յեյլոնե և/կամ 100% պոլիէսթեր նյութերից, նեյլոնե ժապավենից և պարաններից, հիմնական կարի համար օգտագործված թելի ամրության ինդեքսը՝ 1400 N , ներքին կարերի համար օգտագործված թելի ամրության ինդեքսը՝ 1000 N : Ունի գոտկատեղերի արագ ամրացման-արձակման պոլիմերային ճարմանդներ՝ նեյլոնե կախաններով, որոնք ամուր են, թույլ ճկվող, դժվար կոտրվող: Մարտաբաճկոնի քաշը՝ առանց ամրացվող պատյանների 3,2-3,6 կգ, դիմային և հետին վահանիկների լայնքը՝ 32-34սմ, բարձրությունը՝ 38-42

				սմ: Դիմային և կողային հատվածները ունեն 7-9 հատ AK-74 ինքնաձիգի պահեստատուների համար նախատեսված գրպանիկներ, որոնցից 3-4 հատը՝ դիմային մասում, ունեն պահեստատուների ամուր ֆիքսման համակարգեր: Մարտաբաճկոնին կարված են դիմային և թիկունքային 2 հատ ինքնակաշուն ժապավեններ, որոնց ամրացված է ասեղնագործված կամ պոլուռետանային 6սմ* 10սմ չափսի տարբերանշաններ (գույները, ձևը, չափսերը և գրվածքները Մատակարարին կտրամադրվեն պայմանագրի կնքումից հետո՝ անմիջապես): Տակտիկական գոտին երկշերտ է, կազմված է ներքին՝ ինքնակաշունով վրակարված ազատ ծայրերով գոտիից և արտաքին գոտիից , որի ծայրերին մետաղական կամ ամուր պլաստմասայե ճարմանդներ են, գոտու չափսի կարգավորման հնարավորությամբ: Արտաքին գոտու երեսին ամրակարված է երկշերտ մոլլե (տակտիկական ամրացման) համակարգ: Չրահաբաճկոնի արտաքին տեսքը, ձևը, ձևվածքը ըստ Պատվիրատույի կողմից ներկայացվող նմուշի: Փաթեթավորումը և պիտակավորումը գործարանային, ստվարաթղթե արկղերով:
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Аспар Армс ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ՍՍԾ-ՏՆՏԿ-ԵԱԶԱՊԶԲ-26/26-ՀԱՆԴԵՐՁԱԼՔՅ նижe представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
52	Defcon 5	Defcon 5	Defcon 5	Бронированная куртка типа А, чёрная. Броня состоит из передней, задней и двух боковых частей. На внешних поверхностях выполнены 5-6 рядов лент MALLOW шириной 25 мм. Плечевые ремни изготовлены из ленты шириной 40 мм с регулировкой длины с помощью клеевых лент и тормозных зажимов, усиленных быстрораздвижными манжетами на передней изоляции. толщина — 8 см в ширину, 15 см в длину для малых размеров или 9 см в ширину, 25 см в длину для крупных, с возможностью крепления утеплителя для спины и погонных ремней. Передняя и задняя части многослойные, оснащены губчатыми подушками, сетевыми вентиляционными слоями, самоклеящимися лентами и карманы для установки броневых щитов внутри, которые крепятся

				(укрепляются) шириной не менее четырёх дюймов [4 см] с помощью высококачественных самоклеящихся материалов. Вес куртки без застёжных чехлов составляет 3,2-3,6 кг, ширина передних и задней панелей — 32-34 см, высота — 38-42 см. Передняя и боковая части имеют карманы для складов самообороны АК-74, из которых 3-4 находятся спереди, Батальон состоит из двух самоклеящихся лент, прикреплённых к вышитым или полиуретановым 6 см* 10 см (цвета, формы, размеры и надписи будут предоставлены поставщику сразу после подписания контракта). Тактическая зона двумерна, состоит из внутреннего самоклеящегося конечного ремня и внешней зоны с металлическими или прочными пластиковыми зажимами на концах, Внешняя часть, форма и форма бронированной куртки согласно образцу, представленному командиром. Упаковка и маркировка С заводскими коробками
--	--	--	--	--