

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ-ն ԵԲԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/62 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
5	ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ	ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ	ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ	Ապրանքի անվանումը. Պացիենտային անվասայլակներ Նպատակը. Նախատեսված է բուժառուների անվտանգ և հարմարավետ տեղափոխման համար բուժհաստատության տարածքում: Հիմնական տեխնիկական պահանջներ Տեսակը՝ ձեռքով կառավարվող անվավոր Նստասայլակ Շրջանակը՝ բարձր ամրության պողպատե կամ ալյումինե ծալվող կառուցվածք՝ առկա Նստատեղի լայնությունը՝ 45-50 սմ Նստատեղի և հենակի նյութը՝ հեշտ մաքրվող և ախտահանվող Հենաթևեր՝ առկա Ոտնատեղեր՝ ծալվող կամ շարժական Հետևի անիվներ՝ մեծ տրամագծով Առջևի անիվներ՝ պտտվող Արգելակման համակարգ՝ առկա Բեռնատարողությունը՝ ոչ պակաս, քան 100-120 կգ Ընդհանուր քաշը՝ մինչև 20 կգ Գույնը՝ սև, մոխրագույն կամ կապույտ/ նախապես համաձայնեցնել

				աատվիրատուի հետ/ Գործաձման միջավայր Հիվանդանոցներ Բժշկական կենտրոններ Պոլիկլինիկաներ Վերականգնողական կենտրոններ Օգտագործման պայմաններ Ներքին և արտաքին հարթ մակերեսների վրա շահագործման հնարավորություն Հեշտ մաքրվող և ախտահանվող Հարմար տեղափոխման և պահպանման համար
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Бест Фирм в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕР94-ЕԱՃԱՊԶԲ-26/62 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
5	ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ	ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ	ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ	Ապրանքի անվանումը. Պացիենտային անվասայլակներ Նպատակը. Նախատեսված է բուժառուների անվտանգ և հարմարավետ տեղափոխման համար բուժհաստատության տարածքում: Հիմնական տեխնիկական պահանջներ Տեսակը՝ ձեռքով կառավարվող անվավոր խտասայլակ Շրջանակը՝ բարձր ամրության պողպատե կամ ալյումինե ծալվող կառուցվածք՝ առկա Նստատեղի լայնությունը՝ 45-50 սմ Նստատեղի և հենակի նյութը՝ հեշտ մաքրվող և ախտահանվող Հենաթևեր՝ առկա Ոտնատեղեր՝ ծալվող կամ շարժական Հետևի անիվներ՝ մեծ տրամագծով Առջևի անիվներ՝ պտտվող Արգելակման համակարգ՝ առկա Բեռնատարողությունը՝ ոչ պակաս, քան 100-120 կգ Ընդհանուր քաշը՝ մինչև 20 կգ Գույնը՝ սև, մոխրագույն կամ կապույտ/ նախապես համաձայնեցնել

				աատվիրատուի հետ/ Գործաձման միջավայր Հիվանդանոցներ Բժշկական կենտրոններ Պոլիկլինիկաներ Վերականգնողական կենտրոններ Օգտագործման պայմաններ Ներքին և արտաքին հարթ մակերեսների վրա շահագործման հնարավորություն Հեշտ մաքրվող և ախտահանվող Հարմար տեղափոխման և պահպանման համար
--	--	--	--	--