

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ա/Ձ Դավիթ Հովհաննիսյան Հովհաննեսի-ն ԿԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/01 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի |                  |         |                     |   |
|-----------------|--------------------|------------------|---------|---------------------|---|
|                 | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը   |
| 2               | Berg               | Berg             | Berg    | Berg                | 24000BTU, տաք և սառը օդամղումով, սառցանյութի տեսակը R410A, արագությունների քանակը` 3, ավտո ռեժիմ, ջերմաստիճանի ցուցիչ, միացման/անջատման ցուցիչ, ժամանակի ցուցիչ, հեռակառավարման վահանակ, SMART AIR, 4D AIR, I Feel, UHD Filter, IPXO, առավելագույն սպառվող հզորությունը` 2100 Վտ, հզորությունը սառեցման ռեժիմում 8200 Վտ, հզորությունը տաքացման ռեժիմում 8700 Վտ: Էներգիայի աղբյուր 220-240V~, 50Hz ,1P, Օդի շրջանառությունն նվազագույն ( մ3/ժ) |

|  |  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  |  | <p>460, ներքին բլոկի չափսերը<br/>107x22x31սմ, աղմուկի մակարդակը<br/>50դբ, աշխատանքային<br/>ջերմաստիճանը +43C/-7C: Գնի մեջ<br/>ներառել տեղադրումը շենքի<br/>հարկերում: Տեղադրման<br/>աշխատանքները ներառվում են<br/>նաև ապամոնտաժում և<br/>մոնտաժում:</p> |
|--|--|--|--|--|---|





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

И/П Давит Оганесович Оганнисян в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧЧ-ЕЦХЦПЗР-21/01 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар     |               |       |                            |  |
|------------|------------------------|---------------|-------|----------------------------|--|
|            | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики   |
| 2          | Berg                   | Berg          | Berg  | Berg                       | 24000 BTU теплая и холодная вентиляция, тип морозильной камеры R410A, количество скоростей: 3, автоматический режим, датчик температуры, индикатор включения/выключения, датчик времени, пульт дистанционного управления, SMART AIR, 4D AIR, I Feel, UHD Filter, IPXO максимальная потребляемая мощность: 2100 вт, мощность в режиме охлаждения 8200 вт, мощность в режиме нагрева 8700 вт. Источник питания 220-240V~, 50Hz, 1P, циркуляция |

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  | воздуха минимальна ( м3 / ч) 460,<br>внутренние размеры блока<br>107x22x31см, уровень шума 50 дБ,<br>рабочая температура +43С/-7С. В<br>цену включить установку на этажах<br>здания. |
|--|--|--|--|--|--|