

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ԷՆԵՐԳՈՆ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ-ն ԱՄԱՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/118 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
4	-	-	-	-	Ղեկավարի բազկաթոռ: Նյութ՝ փափուկ, բարձրորակ Էկո կաշվե ծածկույթ, խիտ լցանյութ, Էրգոնոմիկ ձևավորված բարձր հետևամաս, բարձիկանման հարմարանքը լինի գլխային հատվածում, գազային մեխանիզմ (գազլիֆտ), որը թույլ է տալիս կարգավորել աթոռի բարձրությունը, ոտքերը մետաղյա՝ միաձուլված շարժական 5 պոլիուրիտանային անիվներով, մեջքը ծիլտ (ճոճվելու հնարավորություն), թևի հենակներ՝ առկա, թևի հենակների նյութը՝ կաշվե երեսպատմամբ փայտ,

					հիմնակմախքը՝ փայտե, ճոճվող մեխանիզմ՝ առկա, ճոճվող մեխանիզմի տեսակ՝ բազմակարգավորվող, պաստառի գույնը՝ մուգ շագանակագույն , պաստառի նյութը՝ կաշի: Աթոռի չափսերը լինեն առնվազն՝ Աթոռի ընդհանուր բարձրությունը՝ 1 250 մմ , Ընդհանուր լայնությունը՝ 610 մմ, Հատակից մինչև նստատեղ բարձրությունը՝ 480 մմ, Լայնությունը՝ 470 մմ, Խորությունը՝ 480 մմ, Նստատեղից հենակի բարձրությունը՝ 830 մմ, Արտաքին տեսքը՝ համաձայն նկարի: Տեխնիկական բնութագրի նկատմամբ չափերի մասով շեղումները չեն կարող գերազանցել ±/- 5 տոկոսը: Պարտադիր պայման՝ ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Ապրանքների մատակարարումը, բեռնաթափումը պահեստ իրականացնում է վաճառողը: Ապրանքների մատակարարումը, բեռնաթափումը և տեղադրումը (3-րդ հարկում) իրականացնում է վաճառողը: Երաշխքային ժամկետ է
--	--	--	--	--	---

					սահմանվում 365 օր, ժամկետի հաշվարկը սկսվում է Գնորդի կողմից ապրանքի ամբողջական ընդունման օրվանից հաշված 365 օր: Որակի փորձաքննության անհրաժեշտության դեպքում փորձաքննությունն իրականացվում է Գնորդի պահանջով Վաճառողի հաշվին:
--	--	--	--	--	--

предлагаемого товара

представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
4	-	-	-	-	Ղեկավարի բազկաթոռ: Նյութ՝ փափուկ, բարձրորակ էկո կաշվե ծածկույթ, խիտ լցանյութ, էրգոնոմիկ ձևավորված բարձր հետևամաս, բարձիկանման հարմարանքը լինի գլխային հատվածում, գազային մեխանիզմ (գազլիֆտ), որը թույլ է տալիս կարգավորել աթոռի բարձրությունը, ոտքերը մետաղա՝ միաձուլված շարժական 5 պոլիուրիտանային անիվներով, մեջքը ծիլտ (ճոճվելու հնարավորություն), թևի հենակներ՝ առկա, թևի հենակների նյութը՝ կաշվե երեսպատմամբ փայտ,

					հիմնակմախքը՝ փայտե, ճոճվող մեխանիզմ՝ առկա, ճոճվող մեխանիզմի տեսակ՝ բազմակարգավորվող, պաստառի գույնը՝ մուգ շագանակագույն , պաստառի նյութը՝ կաշի: Աթոռի չափսերը լինեն առնվազն՝ Աթոռի ընդհանուր բարձրությունը՝ 1 250 մմ , Ընդհանուր լայնությունը՝ 610 մմ, Հատակից մինչև նստատեղ բարձրությունը՝ 480 մմ, Լայնությունը՝ 470 մմ, Խորությունը՝ 480 մմ, Նստատեղից հենակի բարձրությունը՝ 830 մմ, Արտաքին տեսքը՝ համաձայն նկարի: Տեխնիկական բնութագրի նկատմամբ չափերի մասով շեղումները չեն կարող գերազանցել ±/- 5 տոկոսը: Պարտադիր պայման՝ ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Ապրանքների մատակարարումը, բեռնաթափումը պահեստ իրականացնում է վաճառողը: Ապրանքների մատակարարումը, բեռնաթափումը և տեղադրումը (3-րդ հարկում) իրականացնում է վաճառողը: Երաշխքային ժամկետ է
--	--	--	--	--	---

					սահմանվում 365 օր, ժամկետի հաշվարկը սկսվում է Գնորդի կողմից ապրանքի ամբողջական ընդունման օրվանից հաշված 365 օր: Որակի փորձաքննության անհրաժեշտության դեպքում փորձաքննությունն իրականացվում է Գնորդի պահանջով Վաճառողի հաշվին:
--	--	--	--	--	--