

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Կոնցեն-Էներգոմաշ ՓԲԸ-ն ՄԱՏ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/26 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	AHLD-500	AlphaTech Technology	"Սարքը ունի ներկառուցված օզոնի գեներատոր և օզոնի կատալիտիկ քայքայման համակարգ՝ ավտոմատ ակտիվացմամբ յուրաքանչյուր ցիկլից հետո (առանց արտաքին օդափոխության կամ գազի մատակարարման անհրժեշտության): Աշխատանքային ցիկլից հետո օզոնի մնացորդային կոնցենտրացիան խցիկում ≤ 0.1 ppm" Է: Ներկառուցված փոշու հավաքման և ֆիլտրացման համակարգ՝ HEPA , $\geq 99.97\%$ արդյունավետությամբ ($0.3 \mu m$)": Դեզինֆեկցիոն մեթոդ՝ • Օզոն +UV-C համակցված տեխնոլոգիա • 360° լիարժեք ախտահանում • Մանրէների , բակտերիաների, բորբոսի և հոտերի ոչնչացում Տարողություն՝ • 500 գիրք, 350 արխիվային ֆայլ մեկ ցիկլով Կառուցվածք՝ • Մետաղական ամուր կորպուս (steel body) • 304 stainless steel ներքին հատված (որոշ մոդելներում) • "PLC ,industrial control system touch panel interface-ով, տվյալների պահպանմամբ (cycle log)" • UV պաշտպանիչ պողպատե դուռ,ապակյա պատուհանով • Հանվող դարակներ/բազմաշերտ համակարգ Կառավարման համակարգ՝ • Ավտոմատ PLC և computer control • One-touch operation (մեկ կոճակով

			մեկնարկ) • Ժամանակի և ռեժիմների կարգավորում ֆունկցիոնալ հնարավորություններ` • UV + օզոնային լիարժեք ստերիլիզացիա • Հոտերի վերացում (օր. ծխի, բորբոսի) • Թղթի և գրքերի ամբողջ մակերեսի ախտահանում • Փոշու մաքրում և հավաքում : Սարքը ունի dust removal ֆունկցիա • Օզոնի ավտոմատ քայքայում • Օզոնը (օգտագործվում է ախտահանման համար) հետո ինքնաբերաբար չեզոքացվում է – անվտանգ օգտագործվում 6 անկախ UV-C լամպերի խումբ, 360° տարածական դասավորվածությամբ, ընդհանուր հզուրություն $\geq 200W$, ալիքային երկարություն` 254nm'', համակարգ` $\geq 3D$ airflow ապահովմամբ, ապահովելով ամբողջ ծավալի հավասար ախտահանում; Չափսերը` 1600x700-750x1000-1100մմ Քաշ` • 180կգ • Խցիկի և արտաքին կորպուսի մետաղական պատերի հաստությունը 1.0-1.5մմ • Ներքին խցիկի պատերի հաստությունը` <math>\geq 1.2</math>մմ (AISI 304 stainless steel), արտաքին կորպուս` ≥ 1.0մմ պողպատ:"
--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Концерн-Энергомаш ЗАО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом UUS-ECXCTQF-23/26 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
1			