

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Վանկոմա-ն ԿՄՆՀՀ ԷԱՃԱՊՁԲ26/33 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի
	տեխնիկական բնութագիրը
8	Պրոյեկտորի տեսակը DLP, 3D-ի հնարավորություն՝ Այո, ֆորմատ 16:9, կետայնություն ուղղահայաց սինխրոնիզացիայի տիրույթ 24-120 KHz, հորիզոնական սինխրոնիզացիայի տիրույթ 15-100 KHz, կետայնություն 1280X800, առավելագույն կետայնություն 1920X1200 պիքս., գույների քանակ մինչև 1.07 մլրդ, լուսավորություն 4000 Lm, կոնտրաստ 20000:1, աղմուկի մակարդակ 32dB, պատկերի կարգավորումներ խոշորացում 2x, սեղանածև պրոյեկցիայի ուղղահայաց կարգավորում $\pm 40^\circ$, Էկրան առավելագույն հեռավորությունը Էկրանից 10մ, նվազագույն հեռավորությունը Էկրանից 1մ, Էկրանի առավելագույն անկյունագիծ 300°, լամպի պիտանելիություն 6000 ժ, ինտերֆեյս HDMIմուտք, RS 232 մուտք 3,5մմ աուդիո ելք, USB, VGA, Էլեկտրասնուցում Էներգիայի սպառում 275 Վտ: Տեղադրում առաստաղին ամրացնելու հնարավորություն, պրոյեկտորի կախիչ առաստաղային՝ այո, պարագաներ Power cord, remote control and batteries included, Integrated speaker, HDMI cable 5m, հոսանքի աղբյուր 220V-240V/50-60Hz: Երաշխիքային ժամկետը առնվազն 1 տարի:Գույներ համաձայնեցնել մանկապարտեզի տնօրինության հետ: Տեղափոխումը և տեղադրումը մատակարարի հաշվին, մատակարարի միջոցներով:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Վանկոմաշ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧՄՆՀՀ ԷԱՃԱՊԶԲ26/33 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
8	Պրոյեկտորի տեսակը DLP, 3D-ի հնարավորություն՝ Այո, ֆորմատ 16:9, կետայնություն ուղղահայաց սինխրոնիզացիայի տիրույթ 24-120 KHz, հորիզոնական սինխրոնիզացիայի տիրույթ 15-100 KHz, կետայնություն 1280X800, առավելագույն կետայնություն 1920X1200 պիքս., գույների քանակ մինչև 1.07 մլրդ, լուսավորություն 4000 Lm, կոնտրաստ 20000:1, աղմուկի մակարդակ 32dB, պատկերի կարգավորումներ խոշորացում 2x, սեղանածև պրոյեկցիայի ուղղահայաց կարգավորում $\pm 40^\circ$, Էկրան առավելագույն հեռավորությունը Էկրանից 10մ, նվազագույն հեռավորությունը Էկրանից 1մ, Էկրանի առավելագույն անկյունագիծ 300°, լամպի պիտանելիություն 6000 ժ, ինտերֆեյս HDMIմուտք, RS 232 մուտք 3,5մմ աուդիո ելք, USB, VGA, Էլեկտրասնուցում Էներգիայի սպառում 275 Վտ: Տեղադրում առաստաղին ամրացնելու հնարավորություն, պրոյեկտորի կախիչ առաստաղային՝ այո, պարագաներ Power cord, remote control and batteries included, Integrated speaker, HDMI cable 5m, հոսանքի աղբյուր 220V-240V/50-60Hz: Երաշխիքային ժամկետը առնվազն 1 տարի:Գույներ համաձայնեցնել մանկապարտեզի տնօրինության հետ: Տեղափոխումը և տեղադրումը մատակարարի հաշվին, մատակարարի միջոցներով: