ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷՅԷՅ ԻՆԺԵՆԻՐԻՆԳ ՍՊԸ-ն ՀՀԱՆԳԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/69 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Ինֆուզոմատեր/ներարկիչով/	Ինֆուզոմատեր/ներարկիչով/	Ինֆուզոմատեր/ներարկիչով/	Ինֆուզոմատեր/ներարկիչով/	Ավտոմատ ներարկման համակարգ Մոնիտորը 3.5” գունավոր TFT տեսակի Կիրառվող ներարկիչներ՝ 2; 3; 5; 10; 20; 30; 50; 60մլ Ներարկումների չափերը՝ 0,1-2300 մլ/ժ (0.01 մլ/ժ; ,1 մլ/ժ և 1,0 մլ/ժ քայլերով, կարգավորելի) եխանիկական շգրտությունը ± 1.8% -ի սահմաններում։ երարկումների ծավալի կարգավորում էկրանին՝ 0,1-9999,9 մլ (0,1 մլ քայլով) Ներարկման ժամանակի կարգավորում էկրանին՝ 00։01-99։59 ր (1 րոպե քայլով) Բոլյուսի հաճախականությունը՝

						ծրագրավորվող և կարգավորելի, (ավտոմատ/մեխանիկական) 0,1-2300 մլ/ժ - Բոլյուսի ծավալային միջակայք առնվազն՝ 1,0-50,0 մլ (0,1 մլ քայլով) KVO հաճախականություն 0,0 – 10,0 մլ/ժ, ծրագրավորվող և կարգավորելի Մաքրման աճախականությունը՝ 50մլ ներարկիչ՝ 0.1-2300 մլ/ժ 30մլ ներարկիչ՝ 0.1-2300 մլ/ժ 20մլ ներարկիչ 0.1-2300 10մլ ներարկիչ՝ 0.1-2300 մլ/ժ 5մլ ներարկիչ՝ 0.1-2300 մլ/ժ Խցանման ճնշումը առավելագույն՝ 120kPa (± 15kPa) նվազագույնը՝ 30kPa (± 15kPa), կարգավորելի Սարքը ունի ազդանշաններ հետևյալ դեպքերում՝ ներարկման վաղ ավարտ, ներարկման ավարտ, խցանումը, ոչ ճիշտ ներարկչի տեղադրումը, սխալ տեղադրում, մարտկոցի ցածր լիցք այլն։ Սարքը ունի ազդանշանի ուժգնության կարգավորման հնարավորություն Սարքը ունի 5000 գործողությունների ստուգման և հիշողության գրանցման հնարավորություն Սնուցման աղբյուր AC 100V~240V (±10 %), 50/60Hz; ներկառուցված

					վերալիցքավորվող իթիումային մարտկոց, 11.1V, 2600 mAh, 12-15V, 15W Առնվազն 8 ժամ ներկառուցված մարտկոցի աջակցություն, Համակարգչին միացման առկայություն Անվտանգության դաս I դաս, CF, IP44 առնվազն Կապ ինտերֆեյս. առնվազն RS232 Չափերը՝ 250*134*118մմ: Քաշը 1.7 կգ: Ապրանքը նոր է, , չօգտագործված, ունի բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը, և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար: Ապրանքը արտադրված է ոչ ուշ քան մատակարարման օրվանից 12 ամսվա ընթացքում: Աշխատակազմի ուսուցումը կկատարվի տեղում՝ մասնագետի կողմից: Օգտագործման ձեռնարկ ռուսերեն: Երաշխիքային սպասարկման ժամկետը 12 ամիս, ISO և EC սերտիֆիկատների պարտադիր առկայություն:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ЭЙЭЙ ИНЖИНИРИНГ ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀԱՆԳԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/69 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1					