

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՀԱՐ ԳՐՈՒՊ 5 ՍՊԸ-ն ԿՄՀԶ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/51 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի
	տեխնիկական բնութագիրը
1	Ռետինե արհեստական անհարթություն՝ նախատեսված 30կմ/ժ առավելագույն թույլատրելի արագությամբ երթևեկող ճանապարհների համար: Ընդ երկ.՝ 500 մ՝ ներառյալ եզրային տարրերը: Հիմնական և եզրային տարրերը՝ մեկ մասից: Լուսաանդրադարձիչ ժապավեններ՝ ընհանուր մակերեսի 15% - ից ավել: Հիմնական տարրերի չափերը՝ L =նվազագույնը՝ 300 մմ, առավելագույնը 500 մմ H = 50 մմ Եզրային տարրերի քանակը՝ 300հատ (150 զույգ) Լրակազմի մեջ պետք է մտնեն՝ հիմնական և եզրային տարրերը, ամրացման տարրերը, արտադրանքի անձնագիրը, մոնտաժման հրահանգը, լուսաանդրադարձիչ ժապավենը Երաշխիքային ժամկետ՝ 12 ամիս Ապրանքը պետք է լինի նոր և չօգտագործված:Ապրանքի մատակարարումը և տեղադրումը պետք է կատարի մատակարարը իր միջոցներով՝պատվիրատուի կողմից նշված հասցեներում:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ՀԱՐ ԳՐՈՒՊ 5 ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԿՄՀԶ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/51 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
1	Ռետիկետ արհեստական անհարթություն՝ նախատեսված 30կմ/ժ առավելագույն թույլատրելի արագությամբ երթևեկող ճանապարհների համար: Ընդ երկ.՝ 500 մ՝ ներառյալ եզրային տարրերը: Հիմնական և եզրային տարրերը՝ մեկ մասից: Լուսաանդրադարձիչ ժապավեններ՝ ընհանուր մակերեսի 15% - ից ավել: Հիմնական տարրերի չափերը՝ L =նվազագույնը՝ 300 մմ, առավելագույնը 500 մմ H = 50 մմ Եզրային տարրերի քանակը՝ 300հատ (150 զույգ) Լրակազմի մեջ պետք է մտնեն՝ հիմնական և եզրային տարրերը, ամրացման տարրերը, արտադրանքի անձնագիրը, մոնտաժման հրահանգը, լուսաանդրադարձիչ ժապավենը Երաշխիքային ժամկետ՝ 12 ամիս Ապրանքը պետք է լինի նոր և չօգտագործված:Ապրանքի մատակարարումը և տեղադրումը պետք է կատարի մատակարարը իր միջոցներով՝պատվիրատուի կողմից նշված հասցեներում: