

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՖԼԵՇ ՍՊԸ-ն ՄԾ-ԷԱՃ-ԱՊՁԲ-21/3 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի                        |                              |         |   |  |
|-----------------|---|------------------------------|---------|---|--|
|                 | Ֆիրմային անվանումը                        | ապրանքային նշանը             | մակնիշը | արտադրողի անվանումը                       | տեխնիկական բնութագիրը  |
| 1               | «ՌՈՍՆԵՖՏ»<br>ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ<br>ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ | բենզին, պրեմիում<br>ԱԻ-95-Կ5 | Կ5      | «ՌՈՍՆԵՖՏ»<br>ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ<br>ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ | Արտաքին տեսքը՝ մաքուր և պարզ, օկտանային թիվը՝ որոշված հետազոտական մեթոդով՝ ոչ պակաս 95, շարժիչային մեթոդով՝ ոչ պակաս 85, բենզինի հագեցած գոլորշիների ճնշումը՝ 45-ից մինչև 100 կՊա, կապարի պարունակությունը ոչ ավելի 5մգ/դմ3, բենզոլի ծավալային մասը 1%-ից ոչ ավելի, խտությունը՝ 150C, ջերմաստիճանում՝ 720-775 կգ/մ3, ծծմբի պարունակությունը 10 մգ/կգ-ից ոչ ավելի, թթվածնի գանգվածային մասը 2,7%-ից ոչ ավելի, օքսիդիչների ծավալային |

|  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  | <p>մասը, ոչ ավելի՝ մեթանոլ-3%,<br/>էթանոլ-5%, իզոպրոպիլ սպիրտ -<br/>10%, իզոբուտիլ սպիրտ - 10%,<br/>եռաբուլբիլ սպիրտ - 7%, եթերներ<br/>(C5 և ավելի) - 15%, այլ օքսիդիչներ<br/>- 10%: Անվտանգությունը,<br/>մակնշումը և փաթեթավորումն ըստ<br/>ՀՀ կառավարության<br/>2004թ.նոյեմբերի 11-ի N 1592-Ն<br/>որոշմամբ հաստատված «Նեիքիս<br/>այրման շարժիչային վառելիքների<br/>տեխնիկական կանոնակարգի» *<br/>Մատակարարումը կտրոնային<br/>**վառելիքի յուրաքանչյուր<br/>խմբաքանակ մատակարարելիս<br/>պարտադիր է տվյալ խմբաքանակի<br/>որակի սերտիֆիկատի<br/>առկայությունը:</p> |
|--|--|--|--|---|





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ՖԼԵՇ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом UB-EUX-U72P-21/3 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар      |                          |       |                            |  |
|------------|-------------------------|--------------------------|-------|----------------------------|--|
|            | фирменное наименование  | товарный знак            | марка | наименование производителя | технические характеристики   |
| 1          | "РОСНЕФТЬ АРМЕНИЯ" АОЗТ | бензин, премиум АИ-95-К5 | К5    | "РОСНЕФТЬ АРМЕНИЯ" АОЗТ    | Внешний вид: чистый и прозрачный, октановое число-исследовательский метод: не менее 95; моторный метод: не менее 85, давление насыщенных паров бензина 45-100 кПа, содержание свинца - не более 5 мг/дм3, объемная доля бензола- не более 1%, плотность: при 15 °С - 720-775 кг/м3, массовая доля серы: не более 10 мг/кг, масса кислорода: не более 2,7%, объемная доля кислорода- не более: метанол-3%, этанол-5%, изопропиловый спирт-10%, изобутиловый |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  | <p>спирт-10%, триабутиловый спирт-7%, эфиры (C5 и более)-15%, другие оксиды-10%, безопасность: в соответствии с "Техническим регламентом на топливо для двигателей внутреннего сгорания", утвержденным Решением правительства Армении N 1592-Н от 11 ноября 2004г. * Доставка товара осуществляется в купонном режиме. ** При доставке каждой партии топливо партия должна иметь сертификат качества</p> |
|--|--|--|--|--|