# ՆԿԱՐԱԳԻՐ

**առաջարկվող ապրանքի ամբողջական**

ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ-ն ՄՄԱՌՎ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/70 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 2 | ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ | ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ | ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ | ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ | Աշակերտական աթոռ՝ Աթոռը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային արտադրության։ Չափերը՝ 380 (L) × 380 (B) × 460 (h) × 825 (H)։ Նստատեղը՝ 380 (L) × 380 (B) մմ չափերի, փոսիկով, դիմացը կլորացված, 9 մմ հաստությամբ լաքապատ նրբատախտակից։ Հենարանը՝ 380 (L) × 170 (B) մմ չափերի, 8 մմ հաստությամբ լաքապատ ճկված նրբատախտակից։ Կարկասը՝ d=25 մմ × 2 մմ (պատի հաստություն) չափսի կլոր կտրվածքի մետաղե կայուն փոշեներկված խողովակից։ |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Կարկասի և նրբատախտակի միացումները պետք է իրականացված լինեն գամերով։ Ոտքերին պետք է առկա լինեն պլաստմասե խցաններ պոլիէթիլենից՝ պատերի հաստությունը՝ 2 մմ, տակը՝ 4 մմ։ Գույնը՝ մետաղական, կարկասը՝ սև, նստատեղի և հենամասի գույնը՝ «Կեչի»։ Առավելագույն թույլատրելի ծանրաբեռնվածություն՝ ոչ պակաս, քան 120 կգ։ Բեռնաթափումը պետք է իրականավի մատակարարի կողմից։ |

# ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

**предлагаемого товара**

ООО Бест Фирм в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՄՄԱՌՎ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/70 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 2 | ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ | ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ | ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ | ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ | Աշակերտական աթոռ՝ Աթոռը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային արտադրության։ Չափերը՝ 380 (L) × 380 (B) × 460 (h) × 825 (H)։ Նստատեղը՝ 380 (L) × 380 (B) մմ չափերի, փոսիկով, դիմացը կլորացված, 9 մմ հաստությամբ լաքապատ նրբատախտակից։ Հենարանը՝ 380 (L) × 170 (B) մմ չափերի, 8 մմ հաստությամբ լաքապատ ճկված նրբատախտակից։ Կարկասը՝ d=25 մմ × 2 մմ (պատի հաստություն) չափսի կլոր կտրվածքի մետաղե կայուն փոշեներկված խողովակից։ |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Կարկասի և նրբատախտակի միացումները պետք է իրականացված լինեն գամերով։ Ոտքերին պետք է առկա լինեն պլաստմասե խցաններ պոլիէթիլենից՝ պատերի հաստությունը՝ 2 մմ, տակը՝ 4 մմ։ Գույնը՝ մետաղական, կարկասը՝ սև, նստատեղի և հենամասի գույնը՝ «Կեչի»։ Առավելագույն թույլատրելի ծանրաբեռնվածություն՝ ոչ պակաս, քան 120 կգ։ Բեռնաթափումը պետք է իրականավի մատակարարի կողմից։ |