

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷԼԵԿԵՅԹՈՐՍ ԻՄՓՈՐԹ ԸՆԴ ՍԵՐՎԻՉ ԳՐՈՒՊ-ն ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-21/022 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
1	<p>Արխիվի դարակաշարերի հիմնակմախքը (կարկասը) պետք է պատրաստված լինի մետաղական կոնստրուկցիայից: Դարակաշարի ընդհանուր երկարությունը պետք է լինի 2.3 մ (+ - 1սմ), որը միջնորմով պետք է բաժանված լինի հավասար 2 մասի, ամեն մասը 1.15մ: Դարակաշարի ընդհանուր բարձրությունը պետք է լինի 2 մ (+ - 1սմ) և ունենա 5 հատ դարակներ: Առաջին դարակի բարձրությունը հատակից պետք է լինի լինի 8-10սմ, իսկ դարակների միջև բարձրությունը պետք է լինի 34 սմ (+ - 1սմ): Դարակի հիմքը պետք է լինի լամինացված ՄԴՖ-ից, որի մեջտեղի հատվածը պետք է ունենա մետաղական չճկվող հենարան: Դարակաշարի ընդհանուր լայնությունը պետք է լինի 62սմ և միջնորմով բաժանված լինի 2 հավասար մասերի, ամեն մասի լայնությունը 31սմ: Բոլոր մետաղական կոնստրուկցիաները պետք է լինեն հղկված առանց անհարդությունների և փոշեներկված լինեն հակակոռոզիոն ներկով: Ներկի և ՄԴՖ-ի գույնը պետք լինի մոխրագույն: Դարակաշարի և դրակաշարի տեղադրման գծագրերը կցվում են (տես նկար 1): Մատակարարված ապրանքը և օգտագործվող նյութերը պետք է լինեն նոր` չօգտագործված: Ապրանքի տեղափոխումը, բեռնաթափումը, հավաքումն ու տեղադրումը իրականացնում է Մատակարարը` իր հաշվին և իր միջոցներով: Դարակաշարերի համար նախատեսված սենյակները տեսնելու համար մասնակիցը կարող է մոտենալ խորենացի 3 հասցեում գտնվող ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի վարչական շենք: Ապրանքի համար սահմանվում է երաշխիքային ժամկետ` պատվիրատուի կողմից ապրանքի ընդունման օրվան հաջորդող օրվանից 365 օրացուցային օր:</p>

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

«ЭЛЕВЕЙТОРС ИМПОРТ ЭНД СЕРВИС ГРУП» ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 174-ЕЦДЦ12Р-21/022 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
1	<p>Каркас архивных стеллажей должен быть изготовлен из металлических конструкций. Общая длина стеллажа должна быть 2.3м (± 1см), которая должна быть разделена перегородками на 2 равные части (1.15м). Общая высота стеллажа должна быть 2м (± 1см) и иметь 5 полок. Высота первой полки от пола должна быть 8-9см (± 1см), а высота между полками должна быть 34см (± 1см). Основание стеллажа должно быть выполнено из ламинированного МДФ или аналогичного материала, средняя часть которого должна иметь металлическую опору для предотвращения изгиба. Общая ширина стеллажа должна составлять 62см и разделена перегородками на 2 равные части, ширина каждой части по 31см. Все металлические конструкции должны быть отшлифованы и без шероховатостей и покрыты порошковой высококачественной антикоррозийной краской. Цвет краски серый. Чертеж стеллажа и монтаж прилагаются (см. рисунок 1). Поставляемый товар и используемые материалы должны быть новыми, неиспользованными. Транспортировка, разгрузка, сбор и установка товара осуществляется Поставщиком. Сбор и установка осуществляется в течение 20 календарных дней после доставки товара. Гарантийный срок на изделие составляет 365 календарных дней со дня, следующего за днем получения товара заказчиком.</p>