

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՍՈՆԻԿ ԵՐԻՑՅԱՆ ԱՇՈՏԻ Ա/Զ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/168 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
90	Total	Total	Total	Դիտման մեծ տարածքը՝ 92x42 մմ : Լուսային վիճակը՝ DIN 4 : Մարտկոցի ցածր ահագանգ՝ այո: Հղկման գործառույթ՝ այո : Մգեցման կառավարումը՝ արտաքին, փոփոխական : Միացում / անջատում՝ ամբողջովին ավտոմատ: Չգայունության հսկողություն՝ Ցածր - Բարձր, բռնակի կարգավորման օգնությամբ : Էլեկտրաէներգիայի աղբյուրը՝ Արևային մարտկոց : Պահանջվում է մարտկոցի փոփոխություն $\times$ լիթիումի մարտկոց CR2032 : Միացման ժամանակը՝ 1 / 25000S, լույսից մուլթ : Աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ -5 °C - + 55 : Պահպանման ջերմաստիճանը՝ -20 °C - + 70 : Փաթեթավորված է գունավոր տուփով : Զարտրիչի չափը՝ 110x90x9 մմ : Նախատեսված է դեմքը և աչքերը ուլտրամանուշակագույն ճառագայթումից, կոշտ լույսի և հալած մետաղի ցայտումներից պաշտպանելու համար :

				Այն օգտագործվում է հոսանքների լայն տիրույթում աշխատելու համար՝ օգտագործելով զոդման տարբեր տեխնոլոգիական գործընթացներ : Դիտման մեծ պատուհանը եռակցողին ապահովում է եռակցվող օբյեկտի գերազանց տեսանելիություն : Հղկման ռեժիմը թույլ է տալիս արգելափակել լույսի գտիչի մթացումը՝ դիմակը որպես պաշտպանիչ վահան օգտագործելու համար, երբ աշխատում եք անկյունային հղկիչով / հղկող գործիքով : Արտադրանքը՝ Total միայն օրիգինալ, արտադրանքի հերթական համարանիշով: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօտագործված, անվնաս, չպարունակի գործարանային դեֆեկտներ:Մատակարարումից առաջ ապրանքը և արտադրողի անվանումը, մոդելը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարումից առաջ, նախապես ներկայացնել նմուշ և համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ИП СОНИК ЕРИЦЯН АШОТОВНА в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БՊՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/168
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	марка	наименование производителя	технические характеристики
90				