

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԲԱՐՍԻՍ ՍՊԸ-ն ԱՍԱՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/126 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	zhongshan changhong electric co ltd	airlux	airlux	zhongshan changhong electric co ltd	ՕԴՈՐԱԿԻՉ 2 / Առնվազն 40 մ²/ Տարողություն սառեցման/ջեռուցման 3200W/3200W Ընթացիկ սառեցմում/ջեռուցմում 4.7A/4.2A Գնահատված Էներգիայի մուտքագրում (սառեցում/ջեռուցում) 1550W/1600W Գնահատված հոսանք (սառեցում/ջեռուցում) 8.7A/9.0A Ծախսը սառեցման ռեժիմում Առավելագույնը՝ 997W Ծախսը ջեռուցման ռեժիմում Առավելագույնը՝ 885W Լարման/հաճախականություն 220-240v~/50HZ Առավելագույն

					ներծծման ճնշում 1,6ՄՊԱ Լիցքաթափման առավելագույն ճնշում 4,15ՄՊԱ Առավելագույն թույլատրելի ճնշում 4,15ՄՊԱ Սառնագենտ R32 Շրջանառության օդի հոսք Նվազագույնը՝ 680 մ/իս Աղմուկ (Ներսի (H)/Բացօթյա) Առավելագույնը՝ 40dB(A)/53DB(A) Հակաէլեկտրական I դաս Կլիմայի տեսակը T1 Չտաքաշ Առավելագույնը՝ 8կգ Հիմնական ռեժիմները Տաքացում, սառեցում Հզորությունը սառեցման ռեժիմում Առավելագույնը՝12000 BTU Հզորությունը ջեռուցման ռեժիմում Առավելագույնը՝13000 BTU Աշխատանքային ջերմաստիճանը Մինչև (-15 C) (+45 C) Ներքին բլոկի չափսերը (L x Բ x Խ) 82.5 x 25.2 x20.5 սմ (+/- 10%) շարժիչի տեսակը՝ Էլեգանտ Ինվերտորային Ապահովող մակերեսը՝ Առավելագույնը՝40 մ² Երաշխիք 3տարի Wi-Fi Առկա է Օդորակիչների տեղադրման վարչական բնակավայրերի հասցեները, տեսակները և քանակները տրամադրված են համաձայն Աղյուսակ 1-ի: Օդորակիչների տեղափոխումը,
--	--	--	--	--	--

				բեռնաթափումը, տեղադրումը և անհրաժեշտ այլ աշխատանքները կատարվում են Վաճառողի կողմից, վաճառողի հաշվին: Օդորակիչների տեղադրման և դրա համար անհրաժեշտ տեխնիկայի օգտագործման գումարը ներառված է նախահաշվային գնի մեջ: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Երաշխքային ժամկետ է սահմանվում 1096 օրացուցային օր, ժամկետի հաշվարկը սկսվում է Գնորդի կողմից ապրանքի ամբողջական ընդունման օրվանից հաշված 1096 օրացուցային օր: Որակի փորձաքննության անհրաժեշտության դեպքում փորձաքննությունն իրականացվում է Գնորդի պահանջով Վաճառողի հաշվին, պահանջը առաջանալու օրվանից հաշված առավելագույնը 15 օրացուցային օրվա ընթացքում: Պայմանագրի կատարումը փուլային չէ:
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

БАРСИС ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 0000-100000000-26/126 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2	zhongshan changhong electric co ltd	airlux	airlux	zhongshan changhong electric co ltd	ՕԴՈՐԱԿԻՉ 2 / Առնվազն 40 մ²/ Տարողություն սառեցման/ջեռուցման 3200W/3200W Ընթացիկ սառեցման/ջեռուցման 4.7A/4.2A Գնահատված էներգիայի մուտքագրում (սառեցում/ջեռուցում) 1550W/1600W Գնահատված հոսանք (սառեցում/ջեռուցում) 8.7A/9.0A Ծախսը սառեցման ռեժիմում Առավելագույնը՝ 997W Ծախսը ջեռուցման ռեժիմում Առավելագույնը՝ 885W Լարման/հաճախականություն 220-240v~/50HZ Առավելագույն

					ներծծման ճնշում 1,6ՄՊԱ Լիցքաթափման առավելագույն ճնշում 4,15ՄՊԱ Առավելագույն թույլատրելի ճնշում 4,15ՄՊԱ Սառնագենտ R32 Շրջանառության օդի հոսք Նվազագույնը՝ 680 մ/իս Աղմուկ (Ներսի (H)/Բացօթյա) Առավելագույնը՝ 40dB(A)/53DB(A) Հակաէլեկտրական I դաս Կլիմայի տեսակը T1 Չտաքաշ Առավելագույնը՝ 8կգ Հիմնական ռեժիմները Տաքացում, սառեցում Հզորությունը սառեցման ռեժիմում Առավելագույնը՝12000 BTU Հզորությունը ջեռուցման ռեժիմում Առավելագույնը՝13000 BTU Աշխատանքային ջերմաստիճանը Մինչև (-15 C) (+45 C) Ներքին բլոկի չափսերը (L x Բ x Խ) 82.5 x 25.2 x20.5 սմ (+/- 10%) շարժիչի տեսակը՝ Էլեգանտ Ինվերտորային Ապահովող մակերեսը՝ Առավելագույնը՝40 մ² Երաշխիք 3տարի Wi-Fi Առկա է Օդորակիչների տեղադրման վարչական բնակավայրերի հասցեները, տեսակները և քանակները տրամադրված են համաձայն Աղյուսակ 1-ի: Օդորակիչների տեղափոխումը,
--	--	--	--	--	--

				բեռնաթափումը, տեղադրումը և անհրաժեշտ այլ աշխատանքները կատարվում են Վաճառողի կողմից, վաճառողի հաշվին: Օդորակիչների տեղադրման և դրա համար անհրաժեշտ տեխնիկայի օգտագործման գումարը ներառված է նախահաշվային գնի մեջ: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Երաշխացային ժամկետ է սահմանվում 1096 օրացուցային օր, ժամկետի հաշվարկը սկսվում է Գնորդի կողմից ապրանքի ամբողջական ընդունման օրվանից հաշված 1096 օրացուցային օր: Որակի փորձաքննության անհրաժեշտության դեպքում փորձաքննությունն իրականացվում է Գնորդի պահանջով Վաճառողի հաշվին, պահանջը առաջանալու օրվանից հաշված առավելագույնը 15 օրացուցային օրվա ընթացքում: Պայմանագրի կատարումը փուլային չէ:
--	--	--	--	---