ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Էմիլ Գրիգորյանի անվան Երևանի Ոսկերչական գործարան ԲԲԸ-ն ՀՀ ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2021/8 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
1	բարակ շերտով վերևի մասը՝ փափուկ: Գույնը՝ մուգ կապույտ, չափերը՝ (ԵxԼxԲ) 160x110x34 մմ: Տուփի վրա առկա է ոսկեգույն եզերված /դաջվածք/, պետք է լինի ՀՀ ՊԵԿ լոգոն, «ՀՀ ՊԵՏԱԿԱՆ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԿՈՄԻՏԵ» և «STATE REVENUE COMMITTEE OF THE REPUBLIC OF ARMENIA» հայերեն և անգլերեն գրվածքները: Տուփի ներսում ներդիր՝ պատրաստված թեթև նյութից, արտաքին մակերեսը՝ թավշապատ, գույնը՝ սպիտակ, չափերը՝ համապատասխան տուփի ներսի չափերին: Ներդիրի վրա պետք է առկա լինի մեդալի եզրագծերով փորվածք՝ մեդալը ներդիրի մեջ տեղադրելու համար, ըստ մեդալի չափի: Մեդալը բաղկացած է 2 մասից՝ սկավառակի տրա¬մագիծը 38 մմ է, հաստությունը 2.55մմ Կախիչի վերևի մասի երկարությունը 27 մմ է, ներքևի մասինը՝ 47 մմ/: Կախիչի վերևի մասի երկարությունը կենտրոնից մինչև ներքևի գագաթը՝ վերից վար 50 մմ է: Տուփի բացվող մասի ներսում սպիտակ մետաքսե գործվածքով պատված բարձիկ՝ վկայականի ամրացման համար նախատեսված եռագույն 5-10մմ լայնությամբ ժապավենով: Արտաքին տեսքը հաստատված համաձայն նմուշի՝ էսքիզ 1 * Ապրանքի առաքումը և մատակարարումը իրականացնում է մատակարարը ** Ապրանքը պետք է լինի չօգտագործված:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Ереванский ювелирный завод имени Эмиля Григоряна ОАО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2021/8 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
1	բարակ շերտով վերևի մասը՝ փափուկ: Գույնը՝ մուգ կապույտ, չափերը՝ (ԵxLxԲ) 160x110x34 մմ: Տուփի վրա առկա է ոսկեգույն եզերված /դաջվածք/, պետք է լինի ՀՀ ՊԵԿ լոգոն, «ՀՀ ՊԵՏԱԿԱՆ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԿՈՄԻՏԵ» և «STATE REVENUE COMMITTEE OF THE REPUBLIC OF ARMENIA» հայերեն և անգլերեն գրվածքները: Տուփի ներսում ներդիր՝ պատրաստված թեթև նյութից, արտաքին մակերեսը՝ թավշապատ, գույնը՝ սպիտակ, չափերը՝ համապատասխան տուփի ներսի չափերին: Ներդիրի վրա պետք է առկա լինի մեդալի եզրագծերով փորվածք՝ մեդալը ներդիրի մեջ տեղադրելու համար, ըստ մեդալի չափի: Մեդալը բաղկացած է 2 մասից՝ սկավառակի տրա¬մագիծը 38 մմ է, հաստությունը 2.55մմ Կախիչի վերևի մասի երկարությունը 27 մմ է, ներքևի մասինը՝ 47 մմ/: Կախիչի վերևի մասի երկարությունը կենտրոնից մինչև ներքևի գագաթը՝ վերից վար 50 մմ է: Տուփի բացվող մասի ներսում սպիտակ մետաքսե գործվածքով պատված բարձիկ՝ վկայականի ամրացման համար նախատեսված եռագույն 5-10մմ լայնությամբ ժապավենով: Արտաքին տեսքը հաստատված համաձայն նմուշի՝ էսքիզ 1 * Ապրանքի առաքումը և մատակարարումը իրականացնում է մատակարարը ** Ապրանքը պետք է լինի չօգտագործված: