

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՌԻՐՈՒՄ ՍՊԸ-ն «ԲԷՑ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/29» ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի
	տեխնիկական բնութագիրը
2	Դիէլեկտրիկ բոտին նախատեսված է հոսանքահարումից պաշտպանության համար: Շահագործման ընթացքում դիէլեկտրիկ բոտին դիմանում 15 կՎ Էլեկտրական ամրությանը և փորձարկման ժամանակ դիէլեկտրիկ բոտիի միջով անցնող հոսանքը չի գերազանցում 7.5 մԱ: Բաղկացած է ռետինե վերևի մասից), ռետինե ակոսավոր Ներբանից:Ունի դարձվածք:Բոտիի բարձրությունը 160մմ է: Ներբանի հաստությունը 5.7 մմ է: Կրունկի Ներբանի մասը 8.4 մմ է: Բոտիի վերևի ծավոող մասի հաստությունը պետք է լինի 3.9 մմ է: Ապրանքները չօգտագործված են: Մատակարարվող ապրանքների նմուշները համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ և ունեն փարձարկման եզրակացություն:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО АУРУМ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом «FES-ECXU72P-26/29» ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
2	Диэлектрические боты предназначены для защиты от поражения электрическим током. При эксплуатации диэлектрические боты выдерживают электрическую прочность 15 кВ и во время испытания ток, проходящий через диэлектрические боты, не превышает 7.5 мА. Состоит из резиновой верхней части, и резиновой бороздчатой подошвы. Имеет отворот. Высота бота 160 мм. Толщина подошвы 5.7 мм. Подошва пятки 8.4 мм. Толщина верхнего отворота бота 3.9 мм. Транспортировку и разгрузку товара осуществляет Исполнитель. Товары неиспользованны. Должны быть согласованны с Заказчиком и имеют протокол испытаний.