

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ԷՆԵՐԳՈՆ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ-ն ԿԾԿԾԻԳ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/18 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի    |                     |               |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------|-----------------------|---------------------|---------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը | ապրանքային<br>նշանը | մակնիշը       | արտադրողի<br>անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1                  | ԷՆԵՐԳՈՆ ԳՐՈՒՊ         | ԷՆԵՐԳՈՆ ԳՐՈՒՊ       | ԷՆԵՐԳՈՆ ԳՐՈՒՊ | «ԷՆԵՐԳՈՆ ԳՐՈՒՊ»<br>ՍՊԸ | Ուսուցչի աթոռի մետաղական կմախքը պետք է պատրաստված լինի մետաղական սևամեջ օվալաձև 30X15X2 մմ խողովակներից: Աթոռի մետաղական կմախքի զոդման կարանները պետք է լինեն մշակված, ողորկ և փոշեներկված բարձրակարգ սև գույնի ներկանյութով: Աթոռի չափսերը՝ Գետնից մինչև Նստատեղ՝ 49սմ, Գետնից մինչև թիկնակի վերին մասը՝ 83սմ, Նստատեղի և թիկնակի լայնությունը՝ 49սմ, Նստատեղի խորությունը մինչև թիկնակ՝ 42սմ, Թիկնակի բարձրությունը՝ 30սմ, |

|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  | <p>Թիկնակի և նստատեղի հետևի մասերը պլաստմասե պատյաններով են՝ լցված 25մմ հաստություն և 25կգ/մ3 խտություն ունեցող կահույքի պորոլինով՝ երեսպատված որակյալ, ամուր և դժվարամաշ սև գույնի կտորով: Մետաղական կարկասի ոտքերին պետք է ամրացվեն 2մմ պատերի և 4մմ գետնին հենվող մասի հաստություն ունեցող պոլիէթիլենից պատրաստված պլաստմասե խցաններ: Բոլոր միացումները պետք է լինեն պտուտակներով:</p> |
|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

«ЭНЕРГОН ГРУП» ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧԾԿԾԻԳ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/18 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар     |               |               |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------|------------------------|---------------|---------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | фирменное наименование | товарный знак | марка         | наименование производителя | технические характеристики                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1          | ԷՆԵՐԳՈՆ ԳՐՈՒՊ          | ԷՆԵՐԳՈՆ ԳՐՈՒՊ | ԷՆԵՐԳՈՆ ԳՐՈՒՊ | «ԷՆԵՐԳՈՆ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ        | Ուսուցչի աթոռի մետաղական կմախքը պետք է պատրաստված լինի մետաղական սևամեջ օվալաձև 30X15X2 մմ խողովակներից: Աթոռի մետաղական կմախքի զոդման կարանները պետք է լինեն մշակված, ողորկ և փոշեներկված բարձրակարգ սև գույնի ներկանյութով: Աթոռի չափսերը՝ Գետնից մինչև Նստատեղ՝ 49սմ, Գետնից մինչև թիկնակի վերին մասը՝ 83սմ, Նստատեղի և թիկնակի լայնությունը՝ 49սմ, Նստատեղի խորությունը մինչև թիկնակ՝ 42սմ, Թիկնակի բարձրությունը՝ 30սմ, |

|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  | <p> Թիկնակի և նստատեղի հետևի մասերը պլաստմասե պատյաններով են՝ լցված 25մմ հաստություն և 25կգ/մ3 խտություն ունեցող կահույքի պորոլինով՝ երեսպատված որակյալ, ամուր և դժվարամաշ սև գույնի կտորով: Մետաղական կարկասի ոտքերին պետք է ամրացվեն 2մմ պատերի և 4մմ գետնին հենվող մասի հաստություն ունեցող պոլիէթիլենից պատրաստված պլաստմասե խցաններ: Բոլոր միացումները պետք է լինեն պտուտակներով: </p> |
|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|