

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՎԱ ԿԱ ՍՊԸ-ն ՀԿԱԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/36 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
9	Հզոր կրկնակի մխոցով մեքենայի օդային կոմպրեսոր: Միացված է մարտկոցին "կոկորդիլոս" սեղմակների միջոցով: Բարձր արտադրողականությամբ 60լ/րոպե 10ատմ առավելագույն ճնշման դեպքում, ինչը թույլ է տալիս հեշտությամբ փչել անվադողերը ոչ միայն մարդատար ավտոմեքենաների, այլև տարբեր տրանսպորտային միջոցների, ներառյալ մինչև 3,5 տոննա բեռնատար զանգվածով: Կոմպրեսորային պահեստավորման համար tetronic գործվածքների պատյան; Պարուրածել ամրապնդվաց պնևմոշլանգ: Պոմպային վարդակների հավաքածու՝ գնդակներ, ներքնակներ և այլն: Ամրապնդված հզոր մշտական մագնիսներով Էլեկտրական շարժիչ: Հինգ մետրանոց ամրացված պարուրածել գուլպաներ կցամասով, որը զուգորդվում է երեք մետրանոց հոսանքի մալուխի հետ, որի վերջում կոկորդիլոսի սեղմակներ են, թույլ է տալիս հեշտությամբ փչել մեքենայի հետևի անիվները՝ առանց երկարացման լարերի և ադապտերների լրացուցիչ կցամասերի օգտագործման, խնայելով ժամանակը և պարզեցնելով առաջադրանքը: Հզորությունը - 216w. max 28 Կատարումը 60L / րոպե Առավելագույն ճնշումը 10 ատմ է: Մատակարարման լարումը 12v, max 18a Նկարի համապատասխան:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

АВА КА ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀԿԱԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/36 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
9	Հզոր կրկնակի մխոցով մեքենայի օդային կոմպրեսոր: Միացված է մարտկոցին "կոկորդիլոս" սեղմակների միջոցով: Բարձր արտադրողականությամբ 60լ/րոպե 10ատմ առավելագույն ճնշման դեպքում, ինչը թույլ է տալիս հեշտությամբ փչել անվադողերը ոչ միայն մարդատար ավտոմեքենաների, այլև տարբեր տրանսպորտային միջոցների, ներառյալ մինչև 3,5 տոննա բեռնատար զանգվածով: Կոմպրեսորային պահեստավորման համար tetronic գործվածքների պատյան; Պարուրածել ամրապնդվաց պնևմոշլանգ: Պոմպային վարդակների հավաքածու՝ գնդակներ, ներքնակներ և այլն: Ամրապնդված հզոր մշտական մագնիսներով էլեկտրական շարժիչ: Հինգ մետրանոց ամրացված պարուրածել գուլպաներ կցամասով, որը զուգորդվում է երեք մետրանոց հոսանքի մալուխի հետ, որի վերջում կոկորդիլոսի սեղմակներ են, թույլ է տալիս հեշտությամբ փչել մեքենայի հետևի անիվները՝ առանց երկարացման լարերի և ադապտերների լրացուցիչ կցամասերի օգտագործման, խնայելով ժամանակը և պարզեցնելով առաջադրանքը: Հզորությունը - 216w. max 28 Կատարումը 60L / րոպե Առավելագույն ճնշումը 10 ատմ է: Մատակարարման լարումը 12v, max 18a Նկարի համապատասխան: