

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ԼԱԳԱ 1820» ՍՊԸ-ն ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԱՊՁԲ-26/134 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
9	Տեսակը՝ Էլեկտրական հարթուկ գոլորշու մատակարարմամբ, Հզորությունը՝ 2700-3200 Վտ, Հատակային հակակաշուն մակերևույթը՝ սապֆիր կամ Էլոքսալ կամ տիտան կամ կոմպոզիտային կամ կերանիում, Գոլորշու հարվածի ինտենսիվությունը՝ առնվազն 220 գ/րոպե, Շարունակական գոլորշու հոսք՝ առնվազն 35 գ/րոպե, Ջրատար բաքի տարողությունը՝ առնվազն 270 մլ, Ինքնամաքման գործառույթ (self clean)՝ այո, Հակաքարային պաշտպանություն (защита от накипи)՝ այո, Ավտոմատ անջատում անվտանգության համար՝ այո, հորիզոնական դիրքում՝ նախատեսված 30-70 վայրկյանից, ուղղահայաց դիրքում՝ նախատեսված 7-10 րոպեից, Էլեկտրալարի երկարությունը՝ առնվազն 2 մետր: Ապրանքները պետք է լինեն նոր՝ չօգտագործված: Ապրանքների տեղափոխումը, բեռնաթափումը, տեղադրումը և/կամ հավաքումը, փորձարկումը իրականացվում է Վաճառողի կողմից իր միջոցների հաշվին: Երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում 365 օր՝ հաշված Գնորդի կողմից ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից: Երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ եկած թերությունները Վաճառողը պարտավոր է շտկել /դետալների փոխարինում/ կամ փոխարինել նորով: Մատակարարման օրը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ (հեռ.՝ 010599699 (564)): Մինչև մատակարարումը ներկայացված ապրանքի նմուշը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Ապրանքը պետք է ներկայացված լինի իր արտադրողի պաշտոնական կայքէջում, որտեղ պետք է հստակ արտացոլված լինեն ապրանքի մոդելը և պահանջվող տեխնիկական բնութագրերի ցուցանիշները:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

«ЛАГА 1820» ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԱՊՁԲ-26/134 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
9	Տեսակը՝ Էլեկտրական հարթուկ գոլորշու մատակարարմամբ, Հզորությունը՝ 2700-3200 Վտ, Հատակային հակակաչուն մակերևույթը՝ սապֆիր կամ Էլոքսալ կամ տիտան կամ կոմպոզիտային կամ կերանիում, Գոլորշու հարվածի ինտենսիվությունը՝ առնվազն 220 գ/րոպե, Շարունակական գոլորշու հոսք՝ առնվազն 35 գ/րոպե, Ջրատար բաքի տարողությունը՝ առնվազն 270 մլ, Ինքնամաքման գործառույթ (self clean)՝ այո, Հակաքարային պաշտպանություն (защита от накипи)՝ այո, Ավտոմատ անջատում անվտանգության համար՝ այո, հորիզոնական դիրքում՝ նախատեսված 30-70 վայրկյանից, ուղղահայաց դիրքում՝ նախատեսված 7-10 րոպեից, Էլեկտրալարի երկարությունը՝ առնվազն 2 մետր: Ապրանքները պետք է լինեն նոր՝ չօգտագործված: Ապրանքների տեղափոխումը, բեռնաթափումը, տեղադրումը և/կամ հավաքումը, փորձարկումը իրականացվում է Վաճառողի կողմից իր միջոցների հաշվին: Երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում 365 օր՝ հաշված Գնորդի կողմից ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից: Երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ եկած թերությունները Վաճառողը պարտավոր է շտկել /դետալների փոխարինում/ կամ փոխարինել նորով: Մատակարարման օրը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ (հեռ.՝ 010599699 (564)): Մինչև մատակարարումը ներկայացված ապրանքի նմուշը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Ապրանքը պետք է ներկայացված լինի իր արտադրողի պաշտոնական կայքէջում, որտեղ պետք է հստակ արտացոլված լինեն ապրանքի մոդելը և պահանջվող տեխնիկական բնութագրերի ցուցանիշները: