

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Իվաֆարմ ՍՊԸ-ն ՀՀԱՆԳԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/69 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Ինֆուզոմատեր/նե րարկիչով/ BeneFusion uSP	Ինֆուզոմատեր/նե րարկիչով/ BeneFusion uSP	BeneFusion uSP	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd.	Ավտոմատ ներարկման համակարգ , Մոնիտորը 3.5 դյույմ, գունավոր TFT տեսակի Կիրառվող ներարկիչներ՝ 2 / 3 / 5 / 10 / 20 / 30 / 50 / 60 մլ Ներարկումների չափերը՝ 0,1-2300 մլ/Ժ (0.01 մլ/Ժ; ,1 մլ/Ժ և 1,0 մլ/Ժ քայլերով, կարգավորելի) Մեխանիկական ճշգրտությունը $\pm$ 1.8% Ներարկումների ծավալի կարգավորում Էկրանին՝ 0.01-9999.99 մլ (0.01 մլ քայլով) Ներարկման ժամանակի կարգավորում Էկրանին՝ 00:00:01-99:59:59 րոպե (1 րոպե քայլով) Բոյլուսի

հաճախականությունը՝ ծրագրավորվող և կարգավորելի, (ավտոմատ/մեխանիկական) Բոյլուսի արագություն՝ 0.1-2300 մ/ժ Բոյլուսի ծավալային միջակայք՝ 1,0-50,0 մլ (0,1 մլ քայլով) KVO հաճախականություն 0,0 – 10,0 մ/ժ ծրագրավորվող և կարգավորելի Մաքրման աճախականությունը՝ 50մլ ներարկիչ՝ 0.1-2300 մ/ժ 30մլ ներարկիչ՝ 0.1-2300 մ/ժ 20մլ ներարկիչ 0.1-2300 10մլ ներարկիչ՝ 0.1-2300 մ/ժ 5մլ ներարկիչ՝ 0.1-2300 մ/ժ հսցանման ճնշումը առավելագույն՝ 120kPa, նվազագույնը՝ 30kPa, կարգավորելի Սարքը ունի ազդանշաններ հետևյալ դեպքերում՝ ներարկման վաղ ավարտ, ներարկման ավարտ, խցանումը, ոչ ճիշտ ներարկչի տեղադրումը, սխալ տեղադրում, մարտկոցի ցածր լիցք այլն: Սարքն ունի ազդանշանի ուժգնության կարգավորման հնարավորություն Սարքն ունի 5000 գործողությունների ստուգման և հիշողության գրանցման հնարավորություն Սնուցման աղբյուր ՝ 100-240V , 50/60Hz
--

					Ներկառուցված վերալիցքավորվող իթիումային մարտկոց, 11.1V, 2600 mAh, 12-15V, 15W 8 ժամ Ներկառուցված մարտկոցի աջակցություն Համակարգչին միացման առկայություն՝ Լարային և անլար կապ Անվտանգության դաս I դաս, CF IP44 Կապ ինտերֆեյս՝ RS232 Չափերը՝ 250*134*118մմ Քաշը՝ 1.7 կգ Ապրանքը նոր է, , չօգտագործված, Առկա են բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը, և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար: Ապրանքը արտադրված է ոչ ուշ քան մատակարարման օրվանից 12 ամսվա ընթացքում: Աշխատակազմի ուսուցումը կկատարվի տեղում՝ մասնագետի կողմից: Օգտագործման ձեռնարկ Անգլերեն Երաշխիքային սպասարկման ժամկետը 12 ամիս ISO և EC սերտիֆիկատների պարտադիր առկայություն
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Ивафарм ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 22040404-Е00000000-26/69 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1					