

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԹԿ ԷԱՃԱՊՁԲ-ԱԴ-26/1 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
1	Արխիվային դաշակաշարեր նախատեսված արխիվացված փաստաթղթերի պահպանման համար: Դարակաշարերը պետք է պատրաստված լինեն երկաթյա կոնստրուկցիաներից՝ զոդման եղանակով, դարակաշարի ընդհանուր բարձրությունը 195 սմ, մետաղյա անկյունակով՝ 4x4 սմ չափով, 3 մմ հաստությամբ կողային մասով: Լայնությունը՝ 32 սմ, երկարությունը՝ 90 սմ: Դարակաշարը պետք է բաղկացած լինի 5 /հինգ/ դարակներից: Դարակների շրջանակը առնվազն 2,0x2,5 սմ չափով, 2 մմ պատի հաստությամբ մետաղյա քառակուսի խողովակով: Դարակների հեռավորությունը մեկը մյուսից պետք է լինի 37 սմ: Դարակի հիմքը պետք է լինի 1 մմ հաստությամբ մետաղյա թիթեղից: Չոդման աշխատանքների ընթացքում զոդված տեղերը պետք է մաքրված և հարթեցված լինեն մնացորդներից: Բոլոր մետաղյա կոնստրուկցիաները պետք է ներկված լինեն հակակոռոզիոն ներկով: Ներկի գույնը և նմուշը պետք է նախապես համաձայնեցնել Պատվիրատուի հետ: Յուրաքանչյուր դարակաշար կրելու է 150 կգ-ից բարձր քաշ, իսկ 1 դարակի կրողունակությունը՝ ոչ պակաս 30 կգ-ից: Ապրանքը և օգտագործվող նյութերը պետք է լինեն նոր և չօգտագործված: Ապրանքների մատակարարումը, բեռնաթափումը, տեղադրումը և ամրացումը իրականացնում է Վաճառողը: Պատվիրատուն իրավունք ունի ցանկացած ժամանակ ստուգել տեղադրման աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը: Նմուշը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում ապրանքներն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված առնվազն 365 օր:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Бест Фирм в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ՔԿ ԷԱՃԱՊՁԲ-ԱԴ-26/1 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
1	Արխիվային դաշակաշարեր նախատեսված արխիվացված փաստաթղթերի պահպանման համար: Դարակաշարերը պետք է պատրաստված լինեն երկաթյա կոնստրուկցիաներից՝ զոդման եղանակով, դարակաշարի ընդհանուր բարձրությունը 195 սմ, մետաղյա անկյունակով՝ 4x4 սմ չափով, 3 մմ հաստությամբ կողային մասով: Լայնությունը՝ 32 սմ, երկարությունը՝ 90 սմ: Դարակաշարը պետք է բաղկացած լինի 5 /հինգ/ դարակներից: Դարակների շրջանակը առնվազն 2,0x2,5 սմ չափով, 2 մմ պատի հաստությամբ մետաղյա քառակուսի խողովակով: Դարակների հեռավորությունը մեկը մյուսից պետք է լինի 37 սմ: Դարակի հիմքը պետք է լինի 1 մմ հաստությամբ մետաղյա թիթեղից: Չոդման աշխատանքների ընթացքում զոդված տեղերը պետք է մաքրված և հարթեցված լինեն մնացորդներից: Բոլոր մետաղյա կոնստրուկցիաները պետք է ներկված լինեն հակակոռոզիոն ներկով: Ներկի գույնը և նմուշը պետք է նախապես համաձայնեցնել Պատվիրատուի հետ: Յուրաքանչյուր դարակաշար կրելու է 150 կգ-ից բարձր քաշ, իսկ 1 դարակի կրողունակությունը՝ ոչ պակաս 30 կգ-ից: Ապրանքը և օգտագործվող նյութերը պետք է լինեն նոր և չօգտագործված: Ապրանքների մատակարարումը, բեռնաթափումը, տեղադրումը և ամրացումը իրականացնում է Վաճառողը: Պատվիրատուն իրավունք ունի ցանկացած ժամանակ ստուգել տեղադրման աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը: Նմուշը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում ապրանքներն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված առնվազն 365 օր: