

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՎԱ ԿԱ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱԱԾ-ՏՆՏԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/30-ՀՆՆ1 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
9	Չինաստան	Չինաստան	Չինաստան	Միներալային ապակե բամբակ՝ ջերմային և ծայնային մեկուսացման համար: Նախատեսված շենքերի օդափոխության և ջեռուցման համակարգերի, խողովակաշարերի, տանիքների, պատերի և միջնապատերի ջերմային և ծայնային մեկուսացման համար: Նյութը՝ ապակե մանրաթելից պատրաստված միներալային բամբակ՝ սինթետիկ կապակցիչով կամ համարժեք, խտությունը՝ ոչ պակաս, քան 12կգ/մ3 , հաստությունը՝ 50մմ, լայնությունը և երկարությունը՝ ըստ արտադրողի ստանդարտ չափերի կամ պատվիրատուի պահանջի, ջրի կլանումը՝ ոչ ավելի, քան 1կգ/մ3 , հրդեհային անվտանգության դասը՝ A1 (չայրվող), աշխատանքային ջերմաստիճանի միջակայքը՝ ոչ պակաս, քան -50°C-ից մինչև +250°: Նյութը պետք է լինի Էկոլոգիապես անվտանգ,

				դիմացկուն լինի բորբոսների և միկրոօրգանիզմների ազդեցության նկատմամբ: Արտադրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային արտադրության: Երաշխիքային ժամկետը՝ ոչ պակաս քան 12 ամիս: Մատակարարը պարտավոր է նախքան մատակարարելը նմուշը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

АВА КА ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱԱԾ-ՏՆՏՎ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/30-ՀՆՆ1
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
9	Չինաստան	Չինաստան	Չինաստան	Միներալային ապակե բամբակ՝ ջերմային և ծայնային մեկուսացման համար: Նախատեսված շենքերի օդափոխության և ջեռուցման համակարգերի, խողովակաշարերի, տանիքների, պատերի և միջնապատերի ջերմային և ծայնային մեկուսացման համար: Նյութը՝ ապակե մանրաթելից պատրաստված միներալային բամբակ՝ սինթետիկ կապակցիչով կամ համարժեք, խտությունը՝ ոչ պակաս, քան 12կգ/մ3 , հաստությունը՝ 50մմ, լայնությունը և երկարությունը՝ ըստ արտադրողի ստանդարտ չափերի կամ պատվիրատուի պահանջի, ջրի կլանումը՝ ոչ ավելի, քան 1կգ/մ3 , հրդեհային անվտանգության դասը՝ А1 (չայրվող), աշխատանքային ջերմաստիճանի միջակայքը՝ ոչ պակաս, քան -50°С-ից մինչև +250°: Նյութը պետք է լինի Էկոլոգիապես անվտանգ,

				դիմացկուն լինի բորբոսների և միկրոօրգանիզմների ազդեցության նկատմամբ: Արտադրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային արտադրության: Երաշխիքային ժամկետը՝ ոչ պակաս քան 12 ամիս: Մատակարարը պարտավոր է նախքան մատակարարելը նմուշը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:
--	--	--	--	--