ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՎԱ ԿԱ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱԱԾ-ՏՆՏՎ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/30-ՀՆՆ1 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
73	Չինաստան	Չինաստան	Չինաստան	Բիտում (ձյութ): Շինարարական, տանիքածածկման համար նախատեսված նավթային բիտում: Նյութը պետք է լինի միատարր, առանց օտար խառնուրդների և մեխանիկական կեխտերի: Գույնը՝ սև, պետք է ապահովի բարձր կպչունություն բետոնե, աղյուսե, մետաղական և այլ շինարարական մակերեսների նկատմամբ: Պետք է ունենա լավ ջրամեկուսիչ հատկություններ և ապահովի խոնավությունից արդյունավետ պաշտպանություն: Պետք է լինի դիմացկուն մթնոլորտային ազդեցությունների, տեղումների և ջերմաստիճանային տատանումների նկատմամբ: Փափկեցման ջերմաաստիճանը և թափանցելիության ցուցանիշը պետք է համապատասխանի տվյալ տեսակի բիտումի գործող ստանդարտների պահանջներին: Փաթեթավորումը՝

				մետաղական տարա կամ այլ ամուր, հերմետիկ տարողություն՝ 20-25կգ կամ պատվիրատուի պահանջով: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փակ փաթեթավորմամբ: Պիտանելիության ժամկետը՝ մատակարարման պահին առնվազն 12 ամիս: Փաթեթի վրա պետք է նշված լինեն արտադրողի տվյալները, արտադրության ամսաթիվը, օգտագործման հիմնական ցուցումները և անվտանգության նշումները: Նմուշը նախապես անհրաժեշտ է համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ABA KA ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱԱԾ-ՏՆՏՎ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/30-ՀՆՆ1 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
73	Չինաստան	Չինաստան	Չինաստան	Բիտում (ձյութ): Շինարարական, տանիքածածկման համար նախատեսված նավթային բիտում: Նյութը պետք է լինի միատարր, առանց օտար խառնուրդների և մեխանիկական կեխտերի: Գույնը՝ սև, պետք է ապահովի բարձր կպչունություն բետոնե, աղյուսե, մետաղական և այլ շինարարական մակերեսների նկատմամբ: Պետք է ունենա լավ ջրամեկուսիչ հատկություններ և ապահովի խոնավությունից արդյունավետ պաշտպանություն: Պետք է լինի դիմացկուն մթնոլորտային ազդեցությունների, տեղումների և ջերմաստիճանային տատանումների նկատմամբ: Փափկեցման ջերմաաստիճանը և թափանցելիության ցուցանիշը պետք է համապատասխանի տվյալ տեսակի բիտումի գործող ստանդարտների պահանջներին: Փաթեթավորումը՝

				մետաղական տարա կամ այլ ամուր, հերմետիկ տարողություն՝ 20-25կգ կամ պատվիրատուի պահանջով: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փակ փաթեթավորմամբ: Պիտանելիության ժամկետը՝ մատակարարման պահին առնվազն 12 ամիս: Փաթեթի վրա պետք է նշված լինեն արտադրողի տվյալները, արտադրության ամսաթիվը, օգտագործման հիմնական ցուցումները և անվտանգության նշումները: Նմուշը նախապես անհրաժեշտ է համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: