

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ԼԱԳԱ 1820» ՍՊԸ-ն ԱՄԱՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/126 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի    |                     |         |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------|-----------------------|---------------------|---------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը | ապրանքային<br>նշանը | մակնիշը | արտադրողի<br>անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2                  | -                     | -                   | -       | -                      | ՕԴՈՐԱԿԻՉ 2 / Առնվազն 40 մ²/<br>Տարողություն<br>սառեցման/ջեռուցման<br>3200W/3200W Ընթացիկ<br>սառեցմում/ջեռուցմում 4.7A/4.2A<br>Գնահատված Էներգիայի<br>մուտքագրում (սառեցում/ջեռուցում)<br>1550W/1600W Գնահատված հոսանք<br>(սառեցում/ջեռուցում) 8.7A/9.0A<br>Ծախսը սառեցման ռեժիմում<br>Առավելագույնը՝ 997W Ծախսը<br>ջեռուցման ռեժիմում<br>Առավելագույնը՝ 885W<br>Լարման/հաճախականություն<br>220-240v~/50HZ Առավելագույն |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>ներծծման ճնշում 1,6ՄՊԱ<br/>Լիցքաթափման առավելագույն<br/>ճնշում 4,15ՄՊԱ Առավելագույն<br/>թույլատրելի ճնշում 4,15ՄՊԱ<br/>Սառնագենտ R32 Շրջանառության<br/>օդի հոսք Նվազագույնը՝ 680 մ/իս<br/>Աղմուկ (Ներսի (H)/Բացօթյա)<br/>Առավելագույնը՝ 40dB(A)/53DB(A)<br/>Հակաէլեկտրական I դաս Կլիմայի<br/>տեսակը T1 Չտաքաշ<br/>Առավելագույնը՝ 8կգ Հիմնական<br/>ռեժիմները Տաքացում, սառեցում<br/>Հզորությունը սառեցման ռեժիմում<br/>Առավելագույնը՝12000 BTU Հզորությունը<br/>ջեռուցման ռեժիմում<br/>Առավելագույնը՝13000 BTU<br/>Աշխատանքային ջերմաստիճանը<br/>Մինչև ( -15 C) ( +45 C) Ներքին բլոկի<br/>չափսերը (L x Բ x Խ) 82.5 x 25.2<br/>x20.5 սմ ( +/- 10%) շարժիչի<br/>տեսակը՝ Էլեգանտ Ինվերտորային<br/>Ապահովող մակերեսը՝ Առավելագույնը՝40<br/>մ<sup>2</sup> Երաշխիք Յտարի Wi-Fi Առկա է<br/>Օդորակիչների տեղադրման<br/>վարչական բնակավայրերի<br/>հասցեները, տեսակները և<br/>քանակները տրամադրված են<br/>համաձայն Աղյուսակ 1-ի:<br/>Օդորակիչների տեղափոխումը,</p> |
|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  | <p>բեռնաթափումը, տեղադրումը և անհրաժեշտ այլ աշխատանքները կատարվում են Վաճառողի կողմից, վաճառողի հաշվին: Օդորակիչների տեղադրման և դրա համար անհրաժեշտ տեխնիկայի օգտագործման գումարը ներառված է նախահաշվային գնի մեջ:</p> <p>Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Երաշխացային ժամկետ է սահմանվում 1096 օրացուցային օր, ժամկետի հաշվարկը սկսվում է Գնորդի կողմից ապրանքի ամբողջական ընդունման օրվանից հաշված 1096 օրացուցային օր: Որակի փորձաքննության անհրաժեշտության դեպքում փորձաքննությունն իրականացվում է Գնորդի պահանջով Վաճառողի հաշվին, պահանջը առաջանալու օրվանից հաշված առավելագույնը 15 օրացուցային օրվա ընթացքում: Պայմանագրի կատարումը փուլային չէ:</p> |
|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

«ЛАГА 1820» ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԱՄԱՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/126 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар     |               |       |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------|------------------------|---------------|-------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2          | -                      | -             | -     | -                          | ՕԴՈՐԱԿԻՉ 2 / Առնվազն 40 մ²/<br>Տարողություն<br>սառեցման/ջեռուցման<br>3200W/3200W Ընթացիկ<br>սառեցմամբ/ջեռուցմամբ 4.7A/4.2A<br>Գնահատված էներգիայի<br>մուտքագրում (սառեցում/ջեռուցում)<br>1550W/1600W Գնահատված հոսանք<br>(սառեցում/ջեռուցում) 8.7A/9.0A<br>Ծախսը սառեցման ռեժիմում<br>Առավելագույնը՝ 997W Ծախսը<br>ջեռուցման ռեժիմում<br>Առավելագույնը՝ 885W<br>Լարման/հաճախականություն<br>220-240v~/50HZ Առավելագույն |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>ներծծման ճնշում 1,6ՄՊԱ<br/>Լիցքաթափման առավելագույն<br/>ճնշում 4,15ՄՊԱ Առավելագույն<br/>թույլատրելի ճնշում 4,15ՄՊԱ<br/>Սառնագենտ R32 Շրջանառության<br/>օդի հոսք Նվազագույնը՝ 680 մ/իս<br/>Աղմուկ (Ներսի (H)/Բացօթյա)<br/>Առավելագույնը՝ 40dB(A)/53DB(A)<br/>Հակաէլեկտրական I դաս Կլիմայի<br/>տեսակը T1 Չտաքաշ<br/>Առավելագույնը՝ 8կգ Հիմնական<br/>ռեժիմները Տաքացում, սառեցում<br/>Հզորությունը սառեցման ռեժիմում<br/>Առավելագույնը՝12000 BTU Հզորությունը<br/>ջեռուցման ռեժիմում<br/>Առավելագույնը՝13000 BTU<br/>Աշխատանքային ջերմաստիճանը<br/>Մինչև ( -15 C) ( +45 C) Ներքին բլոկի<br/>չափսերը (L x Բ x Խ) 82.5 x 25.2<br/>x20.5 սմ ( +/- 10%) շարժիչի<br/>տեսակը՝ Էլեգանտ Ինվերտորային<br/>Ապահովող մակերեսը՝ Առավելագույնը՝40<br/>մ<sup>2</sup> Երաշխիք Յտարի Wi-Fi Առկա է<br/>Օդորակիչների տեղադրման<br/>վարչական բնակավայրերի<br/>հասցեները, տեսակները և<br/>քանակները տրամադրված են<br/>համաձայն Աղյուսակ 1-ի:<br/>Օդորակիչների տեղափոխումը,</p> |
|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  | <p>բեռնաթափումը, տեղադրումը և անհրաժեշտ այլ աշխատանքները կատարվում են Վաճառողի կողմից, վաճառողի հաշվին: Օդորակիչների տեղադրման և դրա համար անհրաժեշտ տեխնիկայի օգտագործման գումարը ներառված է նախահաշվային գնի մեջ:</p> <p>Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Երաշխացային ժամկետ է սահմանվում 1096 օրացուցային օր, ժամկետի հաշվարկը սկսվում է Գնորդի կողմից ապրանքի ամբողջական ընդունման օրվանից հաշված 1096 օրացուցային օր: Որակի փորձաքննության անհրաժեշտության դեպքում փորձաքննությունն իրականացվում է Գնորդի պահանջով Վաճառողի հաշվին, պահանջը առաջանալու օրվանից հաշված առավելագույնը 15 օրացուցային օրվա ընթացքում: Պայմանագրի կատարումը փուլային չէ:</p> |
|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|