# ՆԿԱՐԱԳԻՐ

**առաջարկվող ապրանքի ամբողջական**

ՎԱԼՍԱ ՍՊԸ-ն ՀՀՌ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/12 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 4 | - | - | - | - | Ածխածնային թելից պատրաստված (կարբոնե) պրոֆեսիոնալ եռոտանի կանգնակ՝ հեղուկային տեսագլխիկով Ոտքերի նյութը: Բարձր ամրության ածխածնային թել (Carbon Fiber), 2-փուլանի, 3-սեգմենտանի կոնստրուկցիա: Բեռնատարողություն: Առավելագույն աշխատանքային ծանրաբեռնվածությունը՝ ոչ պակաս, քան 10 կգ Տեսագլխիկ: Պրոֆեսիոնալ հեղուկային (Fluid ով (կիսասֆերա)՝ հարթեցման համար: Բալանսավորում: Արագ հանվող երկարացված հարթակ՝ սահող |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | մեխանիզմով և ներկառուցված տարազան (уровень): Կայունացում: Կարգավորվող միջին տարածիչի (Mid-Level Spreader) առկայություն՝ ոտքերի ամուր ֆիքսման համար: Հենարաններ: Կրկնակի՝ ռետինե ծայրակալներ (ներսի համար) և ներկառուցված մետաղական սեպեր (դրսի/հողի համար): Ֆիքսման համակարգ: Ոտքերի սեկցիաների հուսալի լծակային փականներ (Flip Locks): Քաշ և լրակազմ: Ընդհանուր քաշը՝ ոչ ավել, քան 2.6 կգ: Լրակազմում՝ շտատիվ, գլխիկ, պանորամային բռնակ, տարածիչ, ուսագոտիով խիտ պատյան/պայուսակ: |

# ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

**предлагаемого товара**

ՎԱԼՍԱ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀՌ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/12 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 4 | - | - | - | - | Ածխածնային թելից պատրաստված (կարբոնե) պրոֆեսիոնալ եռոտանի կանգնակ՝ հեղուկային տեսագլխիկով Ոտքերի նյութը: Բարձր ամրության ածխածնային թել (Carbon Fiber), 2-փուլանի, 3-սեգմենտանի կոնստրուկցիա: Բեռնատարողություն: Առավելագույն աշխատանքային ծանրաբեռնվածությունը՝ ոչ պակաս, քան 10 կգ Տեսագլխիկ: Պրոֆեսիոնալ հեղուկային (Fluid ով (կիսասֆերա)՝ հարթեցման համար: Բալանսավորում: Արագ հանվող երկարացված հարթակ՝ սահող |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | մեխանիզմով և ներկառուցված տարազան (уровень): Կայունացում: Կարգավորվող միջին տարածիչի (Mid-Level Spreader) առկայություն՝ ոտքերի ամուր ֆիքսման համար: Հենարաններ: Կրկնակի՝ ռետինե ծայրակալներ (ներսի համար) և ներկառուցված մետաղական սեպեր (դրսի/հողի համար): Ֆիքսման համակարգ: Ոտքերի սեկցիաների հուսալի լծակային փականներ (Flip Locks): Քաշ և լրակազմ: Ընդհանուր քաշը՝ ոչ ավել, քան 2.6 կգ: Լրակազմում՝ շտատիվ, գլխիկ, պանորամային բռնակ, տարածիչ, ուսագոտիով խիտ պատյան/պայուսակ: |