

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԻՆԷՅԴ ՍՊԸ-ն ԻՀԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/68 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի                                                 |                                                                    |                                                                    |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը                                              | ապրանքային<br>նշանը                                                | մակնիշը                                                            | արտադրողի<br>անվանումը                                             | տեխնիկական բնութագիրը                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 5                  | Երկակի Էներգիայի<br>վիրաբուժական<br>հարթակ` RF և<br>ուլտրաձայնային | Երկակի Էներգիայի<br>վիրաբուժական<br>հարթակ` RF և<br>ուլտրաձայնային | Երկակի Էներգիայի<br>վիրաբուժական<br>հարթակ` RF և<br>ուլտրաձայնային | Երկակի Էներգիայի<br>վիրաբուժական<br>հարթակ` RF և<br>ուլտրաձայնային | Մեկ հատ ինտեգրված հարթակ, որն<br>ապահովում է առաջադեմ<br>բիպոլյար/RF անոթային փակման և<br>ուլտրաձայնային կտրման-<br>կոագուլյացիայի գործառույթներ:<br>Երկու գործիքները կարող են<br>միացված մնալ առանձին<br>պորտերին, իսկ ակտիվացումը<br>կատարվում է արտադրողի կողմից<br>թույլատրված անվտանգ կարգով:<br>Հյուսվածքային հետադարձ կապի<br>հիման վրա Էներգիայի ավտոմատ<br>կարգավորում կամ գործառութային<br>համարժեք անվտանգ կառավարման<br>մեխանիզմ: RF գործիքով` մինչև 7 մմ |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>ներառյալ անոթների փակման արտադրողի ցուցում, ուլտրաձայնային գործիքով՝ 5 մմ: Սնուցումը՝ 100-240 VAC, 50/60 Hz: Ինքնաստուգում, սխալի/վտանգի տեսանելի և լսելի ազդանշաններ, օգտագործողին հասկանալի կառավարման միջերես: Մատակարարումը ներառում է առնվազն 1 բազմակի օգտագործման ուլտրաձայնային տրանսդյուսեր, անհրաժեշտ ոտնակ, մալուխներ, ադապտերներ, ծրագրային լիցենզիաներ, տեղադրում, ֆունկցիոնալ փորձարկում և ուսուցում՝ առանց առանձին վճարի: Տրանսդյուսերը առանձին գնման ենթակա չէ: Երաշխիք՝ 24 ամիս: IEC 60601-1, IEC 60601-1-2 և IEC 60601-2-2 կիրառելի ստանդարտների համապատասխանության ապացույց: Ստերիլ, մեկ պացիենտի համար նախատեսված, 5 մմ անվանական տրամագծով RF/բիպոլյար անոթային փակման գործիքներ՝ բաց և էնդոսկոպիկ կիրառման համար: Աշխատանքային երկարությունների տեսականին՝</p> |
|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>գործառուբային համարժեք 140 մմ,<br/>250 մմ,370 մմ, 450 մմ<br/>երկարութամբ կույր կամ թեք<br/>ծայրով: Ներկառուցված<br/>մեխանիկական դանակ,<br/>հյուսվածքային հետադարձ կապով<br/>կառավարվող էներգիա և մինչև 7 մմ<br/>ներառյալ անոթների փակման<br/>արտադրողի հաստատված ցուցում:<br/>Լիարժեք համատեղելիություն<br/>առաջարկվող հարթակի հետ: 40<br/>հատ` չափերի համամասնությունը`<br/>պատվիրատուի հայտով:<br/>Կներկայացվի IFU, ստերիլիզացման<br/>մեթոդը, պիտանելիության ժամկետը<br/>էներգետիկ համակարգի հետ<br/>համատեղելիության<br/>փաստաթուղթ:Ստերիլ, մեկ<br/>պացիենտի համար նախատեսված<br/>ուլտրաձայնային մկրատներ`<br/>փափուկ հյուսվածքների բռնման,<br/>դիսեկցիայի, կտրման և<br/>կոագուլյացիայի համար: Լիսեռի<br/>տրամագիծը` 5.5 մմ:<br/>Աշխատանքային երկարությունների<br/>տեսականին` մոտ 140, 230, 360 և<br/>450 մմ: Ձեռքի և/կամ ոտնակի<br/>կառավարում, 5 մմ անոթների<br/>փակման արտադրողի հաստատված</p> |
|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>           ցուցում : Լիարժեք<br/>           համատեղելիություն առաջարկվող<br/>           էներգետիկ հարթակի և<br/>           տրանսպորտների հետ:40 հատ`<br/>           չափերի համամասնությունը`<br/>           պատվիրատուի հայտով:<br/>           Կներկայացվի IFU, ստերիլիզացման<br/>           մեթոդը, պիտանելիության ժամկետը<br/>           էներգետիկ համակարգի հետ<br/>           համատեղելիության փաստաթուղթ:         </p> |
|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ИЗЪЯТЪ УПЪ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ИЪУЧ-ИЪДЪИЪЪ-26/68 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар     |               |       |                            |                            |
|------------|------------------------|---------------|-------|----------------------------|----------------------------|
|            | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 5          |                        |               |       |                            |                            |