

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Եռյակ ՍՊԸ-ն ԵԱ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/47 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	Morris Lubricants	Morris Versinax HD5 10w40	Versimax HD5 10W-40-	Morris Lubricants	Շարժիչի յուղեր նախատեսված դիզելային շարժիչների համար: Միջազգային ստանդարտներ՝ API CI4 և ACEA E4/E7 համապատասխան կամ համարժեք, ինչպես նաև նախատեսված Euro-II, Euro-III և EURO-IV արտանետումների պահանջներին համապատասխան: Օգտագործումը՝ նախատեսված տարվա բոլոր եղանակների համար: 10W-40 Բյուրեղացման ջերմաստիճանը՝ ոչ ցածր -30 C-ից: Արտադրության տարեթիվը՝ 2026 թ.-ից ոչ պակաս: Փաթեթավորումը՝ ոչ պակաս 200

					լիտր տարաներով, կապարակնքված արտադրողի կողմից: Բռնկման ջերմաստիճանը՝ ոչ ցածր 206 C-ից: Կինեմատիկական մածուցիկությունը՝ 100 C-ում ոչ պակաս 13.5-ից, և 40 C-ում՝ ոչ պակաս 88-ից: Մածուցիկության ինդեքսը՝ ոչ պակաս 150-ից: Խտությունը 15 C-ում՝ ոչ պակաս 855-ից: Ալկալային միացությունների քանակը / (mg KOH/g) (միլիգրամ կալիումի հիդրօքսի մեկ գրամ յուղի համար)/՝ ոչ պակաս 11.2 մգ KOH/գ-ից: Քիմիական բաղադրությունը՝ կիսասինթետիկ: Երաշխիքային ժամկետը՝ ոչ պակաս 4 տարի: Արտադրող երկիր՝ Եվրոպական, Անգլիական և Ճապոնական: Ապրանքի հանձնման ժամանակ ներկայացնել սերտիֆիկատ՝ արտադրող երկրի և կազմակերպության, ինչպես նաև որակի վերաբերյալ: Ամբողջ խմբաքանակը մատակարարել նույն մակնիշի շարժիչի յուղից, և կազմակերպության կարիքից ելնելով ամբողջական քանակությամբ: Պատվիրատուի մոտ կասկած առաջանալու
--	--	--	--	--	--

					դեպքում, վաճառողն իր մատակարարած խմբաքանակի համար իր իսկ միջոցներով պետք է իրականացնի յուզի լաբորատոր փորձաքննություն՝ պատվիրատուի կողմից նշված ընկերությունում, որը կարող է լինել ինչպես ՀՀ-ում, այնպես էլ ՀՀ տարածքներից դուրս: Մատակարար ընկերությունը պետք է ներկայացնի ներմուծման և վերը նշված միջազգային ստանդարտներին համապատասխան փաստաթղթեր: Ապրանքները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Еряк ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БУ-БУДУПДР-26/47 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
3	Morris Lubricants	Morris Versinax HD5 10w40	Versimax HD5 10W-40-	Morris Lubricants	Моторное масло 10W-40 Моторное масло, предназначенное для дизельных двигателей. Международные стандарты: API CI-4 и ACEA E4/E7 либо эквивалентные, а также соответствие требованиям по выбросам Euro-II, Euro-III и Euro-IV. Применение — всесезонное. Класс вязкости — 10W-40. Температура застывания — не выше минус 30 °С. Год изготовления — не ранее 2026 года. Упаковка — в герметично запечатанной производителем таре объемом не менее 200 литров.

						Температура вспышки — не ниже 206 °С. Кинематическая вязкость: при 100 °С — не менее 13,5 мм ² /с, при 40 °С — не менее 88 мм ² /с. Индекс вязкости — не менее 150. Плотность при 15 °С — не менее 855 кг/м ³ . Общее щелочное число (TBN), мг КОН/г — не менее 11,2 мг КОН/г. Химический состав — полусинтетическое масло. Гарантийный срок — не менее 4 лет. Страна-производитель — европейская, английская или японская. При поставке товара необходимо представить сертификаты, подтверждающие страну происхождения, производителя, а также качество продукции. Вся партия должна быть поставлена моторным маслом одной марки в полном объеме, исходя из потребностей организации. В случае возникновения у Заказчика сомнений в отношении качества поставленной партии Продавец обязан за свой счет организовать проведение лабораторных испытаний масла в лаборатории,
--	--	--	--	--	--	---

					указанной Заказчиком, как на территории Республики Армения, так и за ее пределами. Поставщик обязан представить документы, подтверждающие импорт продукции и ее соответствие вышеуказанным международным стандартам. Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, в заводской упаковке.
--	--	--	--	--	--