

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ՄՈՂԵՌԻ» ՍՊԸ-ն ՍԱԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/53 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	Ֆիրմային անվանումը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
7	Էկոլոգիա XXI դարի	«Էկոլոգիա XXI դարի» ՍՊԸ	Ուլտրամանուշակագույն բակտերիասպան ճառագայթիչ-ռեցիրկուլյատոր փակ (գործողության) տիպի, որը նախատեսված է բնակելի և ոչ բնակելի կենցաղային տարածքների օդի ախտահանման համար: Ճառագայթիչի հիմնական տարրը բակտերիասպան լամպերն են՝ 253.7 նմ ալիքի երկարությամբ: Լամպերի ուլտրամանուշակագույն ճառագայթումը պետք է լայն ազդեցություն ունենա միկրոօրգանիզմների վրա, ներառյալ բակտերիաները, վիրուսները, սնկերը և սպորները: Լամպերը պետք է տեղադրված լինեն անլուսաթափանցելի մետաղական կորպուսում՝ 2 օդափոխիչներով: Օդափոխիչներ՝ օդի հոսքը ճառագայթման խցիկ ապահովող: Հատկությունները՝ օգտագործում մարդկանց և կենդանիների Ներկայությամբ: Աղմուկի բացակայություն, արտադրողականություն՝ 85 մ3/ժ, առանց օգոնի լամպեր, պարզ դիզայն, ամուր մետաղական կորպուս, կցման մեթոդ՝ պատին, ուղղահայաց/հորիզոնական: քաշ՝ 2.3 կգ: Էներգիայի սպառում՝ 40 Վտ, լամպերի աշխատանքի տևողությունը՝ 11,000 ժամ: Փաստաթուղթ (անձնագիր)՝ 1 հատ, համապատասխանության

			սերտիֆիկատի առկայություն: Ապրանքը նոր է և չօգտագործված, փակ գործարանային տուփով, չվերաթողարկված: Երաշխիքային ժամկետ՝ 12 ամիս:
--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

«ՄՈՂԵՌԻ» ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՍԱԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/53 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	фирменное наименование	наименование производителя	технические характеристики
7	Экология XXI века	ООО «Экология XXI века»	Ուլտրամանուշակագույն բակտերիասպան ճառագայթիչ-ռեցիրկուլյատոր փակ (գործողության) տիպի, որը նախատեսված է բնակելի և ոչ բնակելի կենցաղային տարածքների օդի ախտահանման համար: Ճառագայթիչի հիմնական տարրը բակտերիասպան լամպերն են՝ 253.7 նմ ալիքի երկարությամբ: Լամպերի ուլտրամանուշակագույն ճառագայթումը պետք է լայն ազդեցություն ունենա միկրոօրգանիզմների վրա, ներառյալ բակտերիաները, վիրուսները, սնկերը և սպորները: Լամպերը պետք է տեղադրված լինեն անլուսաթափանցելի մետաղական կորպուսում՝ 2 օդափոխիչներով: Օդափոխիչներ՝ օդի հոսքը ճառագայթման խցիկ ապահովող: Հատկությունները՝ օգտագործում մարդկանց և կենդանիների ներկայությամբ: Աղմուկի բացակայություն, արտադրողականություն՝ 85 մ3/ժ, առանց օգոնի լամպեր, պարզ դիզայն, ամուր մետաղական կորպուս, կցման մեթոդ՝ պատին, ուղղահայաց/հորիզոնական: քաշ՝ 2.3 կգ: Էներգիայի սպառում՝ 40 Վտ, լամպերի աշխատանքի տևողությունը՝ 11,000 ժամ: Փաստաթուղթ (անձնագիր)՝ 1 հատ, համապատասխանության

			սերտիֆիկատի առկայություն: Ապրանքը նոր է և չօգտագործված, փակ գործարանային տուփով, չվերաթողարկված: Երաշխիքային ժամկետ՝ 12 ամիս:
--	--	--	---