

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՍՈՆԻԿ ԵՐԻՑՅԱՆ ԱՇՈՏԻ Ա/Ձ-Ն ՀԱՎՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/93 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի
	տեխնիկական բնութագիրը
71	Բաղադրությունը գիպս, կալցիումի կարբոնատ, ցեյլոլոգային հավելումներ:Նախատեսված է չոր միջավայրում պատերի և առաստաղների ծեփամածկման, հարթեցման համար: Օպտիմալ շերտի հաստությունը` 0,8 մմ-ից մինչև 3 մմ, խառնուրդի կենսունակությունը ` 60-70 րոպե, ծախսը` 10-12կգ/ 10 մետր քառակուսի հաշվարկով (շերտի 1մմ հաստության դեպքում):

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ИП СОНИК ЕРИЦЯН АШОТОВНА в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀԱՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/93
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
71	