

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ-ն ԿՃԿԾԻԳ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/27 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ	ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ	ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ	ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ	1 Ուսուցչի աթոռ Ուսուցչի աթոռի մետաղական կմախքը պետք է պատրաստված լինի մետաղական սնամեջ օվալաձև 30X15X2 մմ խողովակներից: Աթոռի մետաղական կմախքի զոդման կարանները պետք է լինեն մշակված, ողորկ և փոշեներկված բարձրակարգ սև գույնի Ներկանյութով: Աթոռի չափսերը` Գետնից մինչև Նստատեղ` 49սմ, Գետնից մինչև թիկնակի վերին մասը` 83սմ, Նստատեղի և թիկնակի լայնությունը` 49սմ, Նստատեղի խորությունը մինչև թիկնակ` 42սմ,

				Թիկնակի բարձրությունը՝ 30սմ, Թիկնակի և նստատեղի հետևի մասերը պլաստմասե պատյաններով են՝ լցված 25մմ հաստություն և 25կգ/մ3 խտություն ունեցող կահույքի պորոլինով՝ երեսպատված որակյալ, ամուր և դժվարամաշ սև գույնի կտորով: Մետաղական կարկասի ոտքերին պետք է ամրացվեն 2մմ պատերի և 4մմ գետնին հենվող մասի հաստություն ունեցող պոլիէթիլենից պատրաստված պլաստմասե խցաններ: Բոլոր միացումները պետք է լինեն պտուտակներով:
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Бест Фирм в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧԾԿԾԻԳ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/27 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ	ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ	ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ	ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ	1 Ուսուցչի աթոռ Ուսուցչի աթոռի մետաղական կմախքը պետք է պատրաստված լինի մետաղական սևամեջ օվալաձև 30X15X2 մմ խողովակներից: Աթոռի մետաղական կմախքի զոդման կարանները պետք է լինեն մշակված, ողորկ և փոշեներկված բարձրակարգ սև գույնի ներկանյութով: Աթոռի չափսերը՝ Գետնից մինչև Նստատեղ՝ 49սմ, Գետնից մինչև թիկնակի վերին մասը՝ 83սմ, Նստատեղի և թիկնակի լայնությունը՝ 49սմ, Նստատեղի խորությունը մինչև թիկնակ՝ 42սմ,

				Թիկնակի բարձրությունը՝ 30սմ, Թիկնակի և նստատեղի հետևի մասերը պլաստմասե պատյաններով են՝ լցված 25մմ հաստություն և 25կգ/մ3 խտություն ունեցող կահույքի պորոլինով՝ երեսպատված որակյալ, ամուր և դժվարամաշ սև գույնի կտորով: Մետաղական կարկասի ոտքերին պետք է ամրացվեն 2մմ պատերի և 4մմ գետնին հենվող մասի հաստություն ունեցող պոլիէթիլենից պատրաստված պլաստմասե խցաններ: Բոլոր միացումները պետք է լինեն պտուտակներով:
--	--	--	--	--