

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ստեպ Լոջիկ ՍՊԸ-ն ՀՀԱՆ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/28-1 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի    |                     |                        |   |
|--------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|---|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը | ապրանքային<br>նշանը | արտադրողի<br>անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը   |
| 13                 | Canon Inc.            | CANON               | Canon Inc.             | <p>Canon MF443dw, Տպիչ` /պատճենահանող/<br/>բազմաֆունկցիոնալ սարք A4, 38 էջ/ր: Լազերային, սև-<br/>սպիտակ տպագրություն, սկանավորում և<br/>պատճենահանում: Տպագրման և/կամ<br/>պատճենահանման արագությունը 38 էջ/րոպետում,<br/>duplex ռեժիմում 31.9 պատկեր/րոպե, ընդ որում<br/>առաջին էջի տպագրման արագությունը առավելագույնը<br/>աշխատանքային ռեժիմում 5.5վ-ում, քնած ռեժիմից<br/>արթնանալու դեպքում` 8.8 վ-ում: Երկկողմանի<br/>ավտոմատ տպագրության հնարավորություն` Automatic<br/>Duplex printing: Պրոցեսորը` 2x800 GHz: Հիշողության<br/>ծավալը 1 GB: Թղթի ձևաչափը` A4: Թղթերի ստանդարտ<br/>դարակների ընդհանուր տարողությունը` 350 թերթ, և<br/>անհրաժեշտության դեպքում ևս 550 թերթանոց դարակի<br/>ավելացման հնարավորություն: Տպագրության որակը`</p> |

|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
|  |  |  | <p>1200 x 1200 dpi: Թղթի քաշը Tray 1: 60 to 120 g/m<sup>2</sup>; Tray 2 60 to 120 g/m<sup>2</sup>, optional 550 թերթանոց tray : 60 to 120 g/m<sup>2</sup>, ADF: 50 to 105 g/m<sup>2</sup>: Համակարգչային ցանցին միացում՝ ներկառուցված Ethernet 10/100/1000T, Wi-Fi; Authentication via WEP, WPA/WPA2, WPA Enterprise; Encryption via AES or TKIP; WPS; Wi-Fi Direct; Low-Energy: Օրիգինալ քարթրիջը 3000 էջի տպագրման հնարավորությամբ: Ամսական տպագրման հնարավորությունը մինչև 80000 թերթ: Էկրան 12.7 սմ գունավոր touchscreen: Ֆիզիկական պարամետրերը՝ ստանդարտ կոմպլեկտացիայով 453մմ x464մմ x 392մմ; Ցանցային պրոտոկոլները՝ TCP/IP, IPv4, IPv6; Print: TCP-IP port 9100 Direct Mode, LPD (raw queue support only), Web Services Printing, Apple AirPrint™, Google Cloud Print 2.0, Mopria, IPP Print; Discovery: SLP, Bonjour, Web Services Discovery; IP Config: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, Manual), IPv6 (Stateless Link-Local and via Router, Statefull via DHCPv6), SSL Security and Certificate management; Management: SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3, HTTP/HTTPS, Syslog, FTP FW Download Երաշխիքային ժամկետը՝ անվճար երաշխիքային սպասարկում առնվազն 1 /մեկ/ տարի, սպասարկումը՝ արտադրողի կողմից արտոնագրված սերվիս կենտրոնում:</p> |
|--|--|--|---|





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО Стэп Лоджик в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 2202-ЕЦДЦП2Р-21/28-1 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар     |               |                            |   |
|------------|------------------------|---------------|----------------------------|---|
|            | фирменное наименование | товарный знак | наименование производителя | технические характеристики  |
| 13         | Canon Inc.             | CANON         | Canon Inc.                 | Canon MF443dw, Принтер / копир / многофункциональное устройство А4, 38 страница / мин: Лазерная, черно-белая печать, сканирование и копирование: Скорость печати и/или копирования в режиме 38 страниц/минут, в режиме duplex 31,9 изображения/мин, при этом скорость печати первой страницы максимум в рабочем режиме в 5.5 В, при пробуждении из спящего режима в 8.8 в возможность двусторонней автоматической печати: Automatic Duplex printing: процессор-2x800 ГГц объем памяти-1 GB. С Технические параметры со стандартной комплектацией 453мм x 464мм x 392мм; сетевые протоки: TCP/IP, IPv4, IPv6; Print: TCP-IP port 9100 Direct Mode, LPD (raw queue support only), Web Services Printing, Apple AirPrint™, Google Cloud Print 2.0, Mopria, |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  | <p>IPP Print; открытие: SLP, Bonjour, Web Services Discovery; IP config: IPv4 (bootp, DHCP, autoip, Manual), IPv6 (stateless link-local and via router, statefull via DHCPv6), SSL Security and Certificate Management; Management: SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3, HTTP/HTTPS, Syslog, FTP FW Download Гарантийный срок: 1 год:</p> <p>Обеспечение гарантийного обслуживания в официальном сервисном центре производителя (при представлении технической характеристики предлагаемого товара, предусмотренной приглашением, предоставляются также данные Центра обслуживания) или справка от производителя о том, что товар произведен для потребления и обслуживания в регионе, охватывающем Республику Армения:</p> |
|--|--|--|--|--|