

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱԶ Մարիամ Թովմասյան-ն ՀՀ ՆԳՆ ԷԱՃԱՊԶԲ-2026/L-58 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Manfrotto	Manfrotto MVMXPRO500US XPRO Aluminum Video Monopod	Manfrotto MVMXPRO500US XPRO Aluminum Video Monopod	Manfrotto	Տեսակ՝ Պրոֆեսիոնալ վիդեո մոնոպոդ (Video Monopod) հեղուկ (Fluid) գլխիկով • Կառուցվածքի նյութ՝ Ալյումին • Սեկցիաների քանակ՝ 4 սեկցիա • Բեռնատարողություն՝ 8 կգ • Առավելագույն աշխատանքային բարձրություն՝ 203 սմ • Փակ վիճակի երկարություն՝ 78 սմ • Զաշ՝ ~2.2 կգ • Գլխիկի տեսակ՝ Fluid Video Head • Թեքման կառավարում՝ առկա • Թեքման անկյուն՝ +90° / –70° • Տեղադրման ամրակցում՝ 1/4"-20 և 3/8"-16 ամրացման հնարավորություն • Արագ

				արձակվող հարթակ՝ առկա (Quick Release Plate) • Փակման մեխանիզմ՝ արագ ֆիքսվող (Flip Lock / Quick Power Lock) • Հիմքի տեսակ՝ հեղուկային (Fluid Base)՝ հարթ պանորամիկ և թեք շարժումների համար • Հավելյալ հնարավորություններ՝ հակապտտվող կառուցվածք, ռետինապատ բռնակ, ձեռքի ամրակ • Համատեղելիություն՝ տեսախցիկների և պրոֆեսիոնալ վիդեո սարքավորումների հետ • Երաշխիք՝ 12 ամիս Պարտադիր պայման - ապրանքները պետք է լինի նոր , չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ, ապրանքի մատակարարումը պետք է իրականացնի մատակարար ընկերությունը:
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ԱԶ Մարիամ Թովմայան в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ՆԳՆ ԷԱՃԱՊԶԲ-2026/L-58
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	Manfrotto	Manfrotto MVMXPRO500US XPRO Aluminum Video Monopod	Manfrotto MVMXPRO500US XPRO Aluminum Video Monopod	Manfrotto	Տեսակ՝ Պրոֆեսիոնալ վիդեո մոնոպոդ (Video Monopod) հեղուկ (Fluid) գլխիկով • Կառուցվածքի նյութ՝ Ալյումին • Սեկցիաների քանակ՝ 4 սեկցիա • Բեռնատարողություն՝ 8 կգ • Առավելագույն աշխատանքային բարձրություն՝ 203 սմ • Փակ վիճակի երկարություն՝ 78 սմ • Զաշ՝ ~2.2 կգ • Գլխիկի տեսակ՝ Fluid Video Head • Թեքման կառավարում՝ առկա • Թեքման անկյուն՝ +90° / –70° • Տեղադրման ամրակցում՝ 1/4"-20 և 3/8"-16 ամրացման հնարավորություն • Արագ

					արձակվող հարթակ՝ առկա (Quick Release Plate) • Փակման մեխանիզմ՝ արագ ֆիքսվող (Flip Lock / Quick Power Lock) • Հիմքի տեսակ՝ հեղուկային (Fluid Base)՝ հարթ պանորամիկ և թեք շարժումների համար • Հավելյալ հնարավորություններ՝ հակապտտվող կառուցվածք, ռետինապատ բռնակ, ձեռքի ամրակ • Համատեղելիություն՝ տեսախցիկների և պրոֆեսիոնալ վիդեո սարքավորումների հետ • Երաշխիք՝ 12 ամիս Պարտադիր պայման - ապրանքները պետք է լինի նոր , չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ, ապրանքի մատակարարումը պետք է իրականացնի մատակարար ընկերությունը:
--	--	--	--	--	---