ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ԼԱԳԱ 1820» ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ՔԿԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/58 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
1	Համակարգիչ ամբողջը մեկում (մոնոբլոկ)։ Էկրան Առնվազն 27 դյույմ, առնվազն Full HD 1920x1080, IPS տեխնոլոգիա, հակափայլ ծածկույթ, պայծառությունը՝ ոչ պակաս քան 300 nit, գունային ծածկույթը՝ ոչ պակաս քան 99% sRGB։ Պրոցեսոր Առաջարկվող համակարգչի պրոցեսորը պետք է լինի x86-64 ճարտարապետությամբ և ունենա՝ առնվազն 10 ֆիզիկական միջուկ կամ առնվազն 6 ֆիզիկական միջուկ և 12 հոսք , L3 կամ Smart Cache քեշ հիշողություն՝ առնվազն 12 ՄԲ, առավելագույն Turbo/Boost հաճախականություն՝ առնվազն 4.3 ԳՀց, ներկառուցված գրաֆիկական ենթահամակարգ։ Պրոցեսորի տեխնիկական բնութագրերը պետք է հաստատվեն պրոցեսոր արտադրողի պաշտոնական կայքում կամ պաշտոնական տեխնիկական փաստաթղթում հրապարակված տվյալներով։ Օպերատիվ հիշողություն Առնվազն 16 ԳԲ DDR5 Կուտակիչ Առնվազն 512 ԳԲ PCIe NVMe M.2 SSD Ներկառուցված տեսախցիկ Ներկառուցված առնվազն Full HD 1080p տեսախցիկ՝ գաղտնիության պաշտպանության հնարավորությամբ և առնվազն երկու ներկառուցված թվային միկրոֆոնով։ Բարձրախոս առնվազն երկու ներկառուցված ստերեո բարձրախոս՝ յուրաքանչյուրն առնվազն 2 Վտ հզորությամբ։ Անլար կապի աջակցություն՝ առնվազն՝ ներկառուցված Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax), 2×2 MIMO և Bluetooth 5.2 կամ ավելի նոր տարբերակի աջակցությամբ։ Միացման պորտեր առնվազն 1 հատ HDMI 1.4 կամ ավելի բարձր ստանդարտի տեսաելք, 1 հատ USB Type-C , 3 հատ USB Type-A պորտ, որոնցից առնվազն 1-ը՝ 5 Գբիթ/վ կամ ավելի բարձր արագությամբ, իսկ մնացածը՝ USB 2.0 կամ ավելի բարձր ստանդարտի, 1 հատ RJ-45՝ 100/1000 Մբիթ/վ կամ ավելի բարձր Ethernet աջակցությամբ,1 հատ համակցված ականջակալի և միկրոֆոնի միակցիչ։ Սնուցում՝ Մուտքային աշխատանքային

	լարման միջակայքը՝ 100–240V AC, 50/60Hz կամ ավելի լայն միջակայք։ Ստեղնաշար և մկնիկ Պետք է մատակարարվի ստեղնաշարի և մկնիկի լրակազմով, ստեղնաշարը և մկնիկը պետք է լինեն համակարգչի նույն ապրանքային նշանի ներքո կամ համակարգչի արտադրողի կողմից պաշտոնապես առաջարկվող լրակազմ և ներառված լինեն տուփում Գույն Սարքի կորպուսի հիմնական գույնը պետք է լինի արտադրողի գործարանային չեզոք գունային կատարմամբ՝ սև, սպիտակ, մոխրագույն, արծաթագույն, գրաֆիտային կամ նշված գույների համակցությամբ։ Էներգաարդյունավետության և բնապահպանական պահանջներ Առաջարկվող մոդելը պետք է՝ համապատասխանի ENERGY STAR Computers Version 8.0 կամ ավելի նոր տարբերակի պահանջներին, ունենա EPEAT Silver կամ ավելի բարձր մակարդակի գործող գրանցում։ Նշված համապատասխանությունները պետք է վերաբերեն առաջարկվող կոնկրետ մոդելին կամ դրա գործարանային մոդելային ընտանիքին և հաստատվեն համապատասխան կազմակերպությունների պաշտոնական առցանց շտեմարաններում առկա գրանցմամբ կամ պաշտոնական փաստաթղթով։ Փաթեթի պարունակությունը • Մոնոբլոկ • Հոսանքի սնուցման ադապտեր կամ սնուցման մալուխ՝ ըստ սարքի կառուցվածքի • ստեղնաշար • մկնիկ Երաշխիքային ապահովում և սպասարկում Մատակարարը պետք է տրամադրի առնվազն 12 ամիս երաշխիք։ Երաշխիքային սպասարկման բոլոր ծախսերը կրում է մատակարարը, իսկ վերանորոգման անհնարինության դեպքում սարքը պետք է փոխարինվի նոր և սույն բնութագրի պահանջներին համապատասխան սարքով։ Պարտադիր պայման՝ Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և արտադրողի բնօրինակ գործարանային փակ փաթեթավորմամբ։ Առաջարկվող մոդելը պետք է ներկայացված լինի արտադրողի պաշտոնական կայքում կամ կատալոգում և ունենա արտադրողի պաշտոնական աջակցման էջ՝ տեխնիկական բնութագրերի և ծրագրային ապահովման հասանելիությամբ։ Սարքը պետք է ունենա արտադրողի կողմից տրված եզակի սերիական համար և մատակարարվի արտադրողի գործարանային ստանդարտ կամ պաշտոնական CTO/BTO կոնֆիգուրացիայով։ Սարքավորումները չպետք է լինեն արտադրողի կողմից հայտարարված (End of Life / End of Support) կարգավիճակում։

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

«ЛАГА 1820» ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՆ ՔԿԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/58 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
1	Համակարգիչ ամբողջը մեկում (մոնոբլոկ): Էկրան Առնվազն 27 դյույմ, առնվազն Full HD 1920x1080, IPS տեխնոլոգիա, հակափայլ ծածկույթ, պայծառությունը՝ ոչ պակաս քան 300 nit, գունային ծածկույթը՝ ոչ պակաս քան 99% sRGB: Պրոցեսոր Առաջարկվող համակարգչի պրոցեսորը պետք է լինի x86-64 ճարտարապետությամբ և ունենա՝ առնվազն 10 ֆիզիկական միջուկ կամ առնվազն 6 ֆիզիկական միջուկ և 12 հոսք , L3 կամ Smart Cache քեշ հիշողություն՝ առնվազն 12 ՄԲ, առավելագույն Turbo/Boost հաճախականություն՝ առնվազն 4.3 ԳՀց, ներկառուցված գրաֆիկական ենթահամակարգ: Պրոցեսորի տեխնիկական բնութագրերը պետք է հաստատվեն պրոցեսոր արտադրողի պաշտոնական կայքում կամ պաշտոնական տեխնիկական փաստաթղթում հրապարակված տվյալներով: Օպերատիվ հիշողություն Առնվազն 16 ԳԲ DDR5 Կուտակիչ Առնվազն 512 ԳԲ PCIe NVMe M.2 SSD Ներկառուցված տեսախցիկ Ներկառուցված առնվազն Full HD 1080p տեսախցիկ՝ գաղտնիության պաշտպանության հնարավորությամբ և առնվազն երկու ներկառուցված թվային միկրոֆոնով: Բարձրախոս առնվազն երկու ներկառուցված ստերեո բարձրախոս՝ յուրաքանչյուրն առնվազն 2 Վտ հզորությամբ: Անլար կապի աջակցություն՝ առնվազն՝ ներկառուցված Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax), 2×2 MIMO և Bluetooth 5.2 կամ ավելի նոր տարբերակի աջակցությամբ: Միացման պորտեր առնվազն 1 հատ HDMI 1.4 կամ ավելի բարձր ստանդարտի տեսաելք, 1 հատ USB Type-C , 3 հատ USB Type-A պորտ, որոնցից առնվազն 1-ը՝ 5 Գբիթ/վ կամ ավելի բարձր արագությամբ, իսկ մնացածը՝ USB 2.0 կամ ավելի բարձր ստանդարտի, 1 հատ RJ-45՝ 100/1000 Մբիթ/վ կամ ավելի բարձր Ethernet աջակցությամբ,1 հատ համակցված ականջակալի և միկրոֆոնի միակցիչ: Սնուցում՝ Մուտքային աշխատանքային

	լարման միջակայքը՝ 100–240V AC, 50/60Hz կամ ավելի լայն միջակայք։ Ստեղնաշար և մկնիկ Պետք է մատակարարվի ստեղնաշարի և մկնիկի լրակազմով, ստեղնաշարը և մկնիկը պետք է լինեն համակարգչի նույն ապրանքային նշանի ներքո կամ համակարգչի արտադրողի կողմից պաշտոնապես առաջարկվող լրակազմ և ներառված լինեն տուփում Գույն Սարքի կորպուսի հիմնական գույնը պետք է լինի արտադրողի գործարանային չեզոք գունային կատարմամբ՝ սև, սպիտակ, մոխրագույն, արծաթագույն, գրաֆիտային կամ նշված գույների համակցությամբ։ Էներգաարդյունավետության և բնապահպանական պահանջներ Առաջարկվող մոդելը պետք է՝ համապատասխանի ENERGY STAR Computers Version 8.0 կամ ավելի նոր տարբերակի պահանջներին, ունենա EPEAT Silver կամ ավելի բարձր մակարդակի գործող գրանցում։ Նշված համապատասխանությունները պետք է վերաբերեն առաջարկվող կոնկրետ մոդելին կամ դրա գործարանային մոդելային ընտանիքին և հաստատվեն համապատասխան կազմակերպությունների պաշտոնական առցանց շտեմարաններում առկա գրանցմամբ կամ պաշտոնական փաստաթղթով։ Փաթեթի պարունակությունը • Մոնոբլոկ • Հոսանքի սնուցման ադապտեր կամ սնուցման մալուխ՝ ըստ սարքի կառուցվածքի • ստեղնաշար • մկնիկ Երաշխիքային ապահովում և սպասարկում Մատակարարը պետք է տրամադրի առնվազն 12 ամիս երաշխիք։ Երաշխիքային սպասարկման բոլոր ծախսերը կրում է մատակարարը, իսկ վերանորոգման անհնարինության դեպքում սարքը պետք է փոխարինվի նոր և սույն բնութագրի պահանջներին համապատասխան սարքով։ Պարտադիր պայման՝ Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և արտադրողի բնօրինակ գործարանային փակ փաթեթավորմամբ։ Առաջարկվող մոդելը պետք է ներկայացված լինի արտադրողի պաշտոնական կայքում կամ կատալոգում և ունենա արտադրողի պաշտոնական աջակցման էջ՝ տեխնիկական բնութագրերի և ծրագրային ապահովման հասանելիությամբ։ Սարքը պետք է ունենա արտադրողի կողմից տրված եզակի սերիական համար և մատակարարվի արտադրողի գործարանային ստանդարտ կամ պաշտոնական CTO/BTO կոնֆիգուրացիայով։ Սարքավորումները չպետք է լինեն արտադրողի կողմից հայտարարված (End of Life / End of Support) կարգավիճակում։