

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՎԱ ԿԱ ՍՊԸ-ն ԵԲԳԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/72 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի    |                     |          |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------|-----------------------|---------------------|----------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը | ապրանքային<br>նշանը | մակնիշը  | արտադրողի<br>անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 6                  | Չինաստան              | Չինաստան            | Չինաստան | Չինաստան               | Չորս ոտանի բազկաթոռ<br>Տեխնիկական բնութագիր՝ • Աթոռը<br>նախատեսված է բժշկական<br>կենտրոնի սպասասրահներում,<br>աշխատասենյակներում,<br>ընդունարաններում և այլ<br>ընդհանուր օգտագործման<br>տարածքներում տեղադրման<br>համար: • Կառուցվածքը՝ չորս<br>ոտանի: • Ոտքերը՝ մետաղական<br>կամ ամուր կառուցվածքային<br>նյութից՝ կայուն հենման<br>ապահովմամբ: • Նստատեղը՝<br>փափուկ: • Մեջքի հենարանը՝<br>փափուկ և էրգոնոմիկ |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>կառուցվածքով: • Աթոռը պետք է ունենա երկու կողային բազկակալ՝ ձեռքերի հարմարավետ հենման համար: • Նստատեղի և մեջքի հենարանի ծածկույթը՝ կտորե կամ այլ մաշակայուն, հեշտ մաքրվող</p> <p>Նյութից: • Ծածկույթի նյութը պետք է լինի դիմացկուն և նախատեսված ինտենսիվ օգտագործման համար: • Կառուցվածքը պետք է ապահովի կայունություն և անվտանգ շահագործում: • Աթոռը պետք է ունենա հարմարավետ նստատեղ և մեջքի հենարան: • Գույնը՝ ըստ պատվիրատուի պահանջի: • Արտաքին տեսքը՝ ժամանակակից, կոկիկ և բժշկական կենտրոնի ինտերիերին համապատասխան: Աթոռը պետք է նախատեսված լինի երկարատև և ինտենսիվ օգտագործման համար: Տեղափոխումը, բեռնաթափումը և անհրաժեշտության դեպքում հավաքումը իրականացնում է Կատարողը՝ իր միջոցների հաշվին, պատվիրատուի կողմից նշված հասցեում: աթոռի ընդհանուր չափերը, գույնը, գործվածքը և արտաքին տեսքը վերջնականապես</p> |
|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |
|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ՝ մինչև մատակարարումը: : Ապրանքը պետք է լինի նոր և չօգտագործված: արտաքին տեսքը վերջնականապես համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ՝ մինչև մատակարարումը Երաշխիքային ժամկետ՝ առնվազն 24 ամիս</p> |
|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

АВА КА ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵԲԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/72 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар     |               |          |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------|------------------------|---------------|----------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | фирменное наименование | товарный знак | марка    | наименование производителя | технические характеристики                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 6          | Չինաստան               | Չինաստան      | Չինաստան | Չինաստան                   | Չորս ոտանի բազկաթոռ<br>Տեխնիկական բնութագիր՝ • Աթոռը<br>նախատեսված է բժշկական<br>կենտրոնի սպասասրահներում,<br>աշխատասենյակներում,<br>ընդունարաններում և այլ<br>ընդհանուր օգտագործման<br>տարածքներում տեղադրման<br>համար: • Կառուցվածքը՝ չորս<br>ոտանի: • Ոտքերը՝ մետաղական<br>կամ ամուր կառուցվածքային<br>նյութից՝ կայուն հենման<br>ապահովմամբ: • Նստատեղը՝<br>փափուկ: • Մեջքի հենարանը՝<br>փափուկ և երգոնոմիկ |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>կառուցվածքով: • Աթոռը պետք է ունենա երկու կողային բազկակալ՝ ձեռքերի հարմարավետ հենման համար: • Նստատեղի և մեջքի հենարանի ծածկույթը՝ կտորե կամ այլ մաշակայուն, հեշտ մաքրվող</p> <p>Նյութից: • Ծածկույթի նյութը պետք է լինի դիմացկուն և նախատեսված ինտենսիվ օգտագործման համար: • Կառուցվածքը պետք է ապահովի կայունություն և անվտանգ շահագործում: • Աթոռը պետք է ունենա հարմարավետ նստատեղ և մեջքի հենարան: • Գույնը՝ ըստ պատվիրատուի պահանջի: • Արտաքին տեսքը՝ ժամանակակից, կոկիկ և բժշկական կենտրոնի ինտերիերին համապատասխան: Աթոռը պետք է նախատեսված լինի երկարատև և ինտենսիվ օգտագործման համար: Տեղափոխումը, բեռնաթափումը և անհրաժեշտության դեպքում հավաքումը իրականացնում է Կատարողը՝ իր միջոցների հաշվին, պատվիրատուի կողմից նշված հասցեում: աթոռի ընդհանուր չափերը, գույնը, գործվածքը և արտաքին տեսքը վերջնականապես</p> |
|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |
|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ՝ մինչև մատակարարումը: : Ապրանքը պետք է լինի նոր և չօգտագործված: արտաքին տեսքը վերջնականապես համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ՝ մինչև մատակարարումը Երաշխիքային ժամկետ՝ առնվազն 24 ամիս</p> |
|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|