

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՎԱ ԿԱ ՍՊԸ-ն ԵԲԳԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/72 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի    |                     |          |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------|-----------------------|---------------------|----------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը | ապրանքային<br>նշանը | մակնիշը  | արտադրողի<br>անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 7                  | Չինաստան              | Չինաստան            | Չինաստան | Չինաստան               | Ակներով պտտվող աթոռ/ կլոր/<br>Տեխնիկական բնութագիր՝ • Աթոռը<br>նախատեսված է բժշկական և<br>բուժաշխատողների<br>աշխատասենյակներում<br>օգտագործման համար: •<br>Կառուցվածքը՝ պտտվող: • Հիմքը՝ 5<br>թևանի, կայուն կառուցվածքով: •<br>Հիմքի վրա՝ առնվազն 5 շարժական<br>ակ՝ տեղաշարժման համար: •<br>Նստատեղը՝ փափուկ և<br>հարմարավետ: • Նստատեղի և<br>մեջքի հենարանի մակերեսը՝ հեշտ<br>մաքրվող և ախտահանվող նյութից:<br>• Բարձրությունը՝ կարգավորվող: • |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>Բարձրության կարգավորումն իրականացվում է գազլիֆտային մեխանիզմով: • Նստատեղի կառուցվածքը պետք է ապահովի հարմարավետ նստել և աշխատել: • Աթոռը պետք է լինի կայուն և անվտանգ օգտագործման համար: • Գույնը՝ ըստ պատվիրատուի պահանջի: • Ծածկույթի նյութը պետք է լինի դիմացկուն, մաշակայուն և բժշկական միջավայրում կիրառման համար հարմար: • Աթոռը պետք է նախատեսված լինի երկարատև օգտագործման համար: Տեղափոխումը, բեռնաթափումը և անհրաժեշտության դեպքում հավաքումը իրականացնում է Կատարողը՝ իր միջոցների հաշվին, պատվիրատուի կողմից նշված հասցեում: աթոռի ընդհանուր չափերը, գույնը, գործվածքը և արտաքին տեսքը վերջնականապես համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ՝ մինչև մատակարարումը: : Ապրանքը պետք է լինի նոր և չօգտագործված: արտաքին տեսքը վերջնականապես համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ՝ մինչև</p> |
|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |  |                                                      |
|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | մատակարարումը Երաշխիքային<br>ժամկետ՝ առնվազն 24 ամիս |
|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------|



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

АВА КА ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵԲԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/72 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар     |               |          |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------|------------------------|---------------|----------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | фирменное наименование | товарный знак | марка    | наименование производителя | технические характеристики                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 7          | Չինաստան               | Չինաստան      | Չինաստան | Չինաստան                   | Ակներով պտտվող աթոռ/ կլոր/ Տեխնիկական բնութագիր՝ • Աթոռը նախատեսված է բժշկական և բուժաշխատողների աշխատասենյակներում օգտագործման համար: • Կառուցվածքը՝ պտտվող: • Հիմքը՝ 5 թևանի, կայուն կառուցվածքով: • Հիմքի վրա՝ առնվազն 5 շարժական ակ՝ տեղաշարժման համար: • Նստատեղը՝ փափուկ և հարմարավետ: • Նստատեղի և մեջքի հենարանի մակերեսը՝ հեշտ մաքրվող և ախտահանվող նյութից: • Բարձրությունը՝ կարգավորվող: • |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>Բարձրության կարգավորումն իրականացվում է գազլիֆտային մեխանիզմով: • Նստատեղի կառուցվածքը պետք է ապահովի հարմարավետ նստել և աշխատել: • Աթոռը պետք է լինի կայուն և անվտանգ օգտագործման համար: • Գույնը՝ ըստ պատվիրատուի պահանջի: • Ծածկույթի նյութը պետք է լինի դիմացկուն, մաշակայուն և բժշկական միջավայրում կիրառման համար հարմար: • Աթոռը պետք է նախատեսված լինի երկարատև օգտագործման համար: Տեղափոխումը, բեռնաթափումը և անհրաժեշտության դեպքում հավաքումը իրականացնում է Կատարողը՝ իր միջոցների հաշվին, պատվիրատուի կողմից նշված հասցեում: աթոռի ընդհանուր չափերը, գույնը, գործվածքը և արտաքին տեսքը վերջնականապես համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ՝ մինչև մատակարարումը: : Ապրանքը պետք է լինի նոր և չօգտագործված: արտաքին տեսքը վերջնականապես համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ՝ մինչև</p> |
|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |  |                                                      |
|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | մատակարարումը Երաշխիքային<br>ժամկետ՝ առնվազն 24 ամիս |
|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------|