

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՎԱ ԿԱ ՍՊԸ-ն ՉՄՄԱԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-68/26 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
10	Չինաստան	Չինաստան	Չինաստան	Չինաստան	"Վիրակապական սեղան պացիենտի զննում և վիրակապություն կատարելու համար: Նախատեսված հետազոտման սեղանը պետք է կազմված լինի 2 բաժնից (հիմնական մաս և գլխահենակ): Սեղանի բարձր/ցածր գործառույթի առկայություն: Բարձրությունը կարգավորելի է՝ ոչ պակաս քան 55-90 սմ միջակայքում: Գլխահենակի անկյունը կարգաբերվող՝ ոչ պակաս քան -20° -ից +75° միջակայքում: Սեղանի չափը՝ Ե/L 195x67 սմ, շեղումը ոչ ավելի քան 3%; Բեռնման

				առավելագույն քաշը՝ ոչ պակաս քան 220 կգ, 4 անաղմուկ անիվ՝ ոչ պակաս քան 75 մմ տրամագծով, կենտրոնական արգելակային համակարգի առկայություն: Ներքևակը՝ հակահրդեհային PVC-ից և սպունգով: Լրակազմ և պարագաներ. տեղադրում և մեկնարկ, աշխատակազմի ուսուցում տեղում, Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն: Սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված: Գունային համադրությունը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Երաշխիքը ոչ պակաս քան 12 ամիս: Որակի վկայականներ 1. ISO13485 կամ համարժեք 2. CE Mark կամ FDA կամ համարժեք"" "
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

АВА КА ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՉՄՍԱԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-68/26 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
10	Չինաստան	Չինաստան	Չինաստան	Չինաստան	"Վիրակապական սեղան պացիենտի զննում և վիրակապություն կատարելու համար: Նախատեսված հետազոտման սեղանը պետք է կազմված լինի 2 բաժնից (հիմնական մաս և գլխահենակ): Սեղանի բարձր/ցածր գործառույթի առկայություն: Բարձրությունը կարգավորելի է՝ ոչ պակաս քան 55-90 սմ միջակայքում: Գլխահենակի անկյունը կարգաբերվող՝ ոչ պակաս քան -20° -ից +75° միջակայքում: Սեղանի չափը՝ Ե/L 195x67 սմ, շեղումը ոչ ավելի քան 3%; Բեռնման

				առավելագույն քաշը՝ ոչ պակաս քան 220 կգ, 4 անաղմուկ անիվ՝ ոչ պակաս քան 75 մմ տրամագծով, կենտրոնական արգելակային համակարգի առկայություն: Ներքնակը՝ հակահրդեհային PVC-ից և սպունգով: Լրակազմ և պարագաներ. տեղադրում և մեկնարկ, աշխատակազմի ուսուցում տեղում, Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն: Սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված: Գուռային համադրությունը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Երաշխիքը ոչ պակաս քան 12 ամիս: Որակի վկայականներ 1. ISO13485 կամ համարժեք 2. CE Mark կամ FDA կամ համարժեք"" "
--	--	--	--	--