

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ԼԱԳԱ 1820» ՍՊԸ-ն ՀՀ ՆԳՆ ԷԱՃԱՊԶԲ-2026/Ս-38 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	-	-	-	-	Լազերային տպիչ ֆունկցիաներ • Տպում • Պատճենահանում • Սկանավորում Տպման առանձնահատկությունները • Տպման մեթոդ մոնոխրոմ լազերային տպագրություն • Տպման արագություն առնվազն 18 ppm (A4) • Տպման որակ առնվազն 1200 × 600 dpi` պատկերի ավտոմատ բարելավման միջոցով • Տպման թույլատրությունը առնվազն 600×600 dpi • Տաքացման ժամանակը ոչ ավելի, քան 10 վրկ. հոսանքի միացման ժամանակից հետո • Առաջին էջի դուրս գալու

					Ժամանակը ոչ ավելի, քան 7.8 վրկ. • Տպել լուսանցքները 5 մմ վերև, 6 մմ ներքև, 5 մմ ձախ և աջ • Տոների խնայողության ռեժիմով Պատճենահանելու առնաձևահատկությունները • Պատճենման արագություն առնվազն 18 ppm (A4) • Առաջին պատճենի դուրս գալու ժամանակը մոտ. 12 վրկ կամ ավելի քիչ • Պատճենահանման թույլատրությունը առնվազն 600 × 600 dpi • Պատճենման ռեժիմներ տեքստ, լուսանկար, տեքստ/լուսանկար+, տեքստ/լուսանկար • Մեկ ցիկլում պատճենների քանակը՝ առնվազն 9 Սկանավորման առնաձևահատկությունները • Ստանդարտ տեսակ գունավոր • Սկանավորման օպտիկական թույլատրությունը՝ առնվազն 600 × 600 dpi • Սկանավորման ընդլայնված թույլատրությունը՝ մինչև 9600 × 9600 dpi • Գույնի սկանավորման խորությունը առնվազն 24 բիթ/24 բիթ (մուտք/ելք) • Մոխրագույն երանգներ 256 մակարդակ • Համատեղելիություն
--	--	--	--	--	--

TWAIN, WIA • Մաքս. սկան
լայնությունը 216 մմ Այլ •
Ինտերֆեյսի տեսակը USB 2.0 բարձր
արագությամբ • Աջակցվող
օպերացիոն համակարգեր՝ Windows
10/11, Windows Server, macOS, Linux
Աղմուկի մակարդակը • Ձայնային
հզորություն՝ ոչ ավելի, քան 66 դԲ •
Սպասման ռեժիմում աղմուկի
մակարդակը՝ ոչ ավելի, քան 43 դԲ,
Ձայնային ճնշման մակարդակը
աշխատանքային ռեժիմում՝ ոչ
ավելի, քան 51 դԲ Ընդհանուր
առանձնահատկությունները •
Ամսական կատարողականություն՝
առնվազն 8000 էջ • Հիշողություն
առնվազն 64 ՄԲ • Մեկ
լիցքավորումով տպման
հնարավորությունը նվազագույնը
1600 էջ • Կոմպլեկտում ներառված
մեկնարկային քարթիջը
նվազագույնը 700 էջ
տպողականությամբ, ինչպես նաև 2
հատ նոր /նույն արտադրողի ինչ
տաիչն է/ քարթիջ: Հավելում •
Ապրանքի հետ անհրաժեշտ է
ստրամդրել լրացուցիչ երկու հատ նոր
օրիգինալ քարթիջ (նույն
արտադրողի կողմից արտադրված

					նախատեսված տվյալ սարքի համար), Ինչպես նաև մեկ USB միացման մալուխ առնվազն 1,5մ. համակարգչի միացման համար Երաշխիքային ապահովում և սպասարկում • Երաշխիքային սպասարկում՝ առնվազն մեկ տարի • Երաշխիքային սպասարկման ապահովում արտադրողի պաշտոնական սպասարկման կենտրոնում (հրավերով նախատեսված՝ առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը ներկայացնելիս տրամադրվում է նաև պաշտանական սպասարկման կենտրոնի տվյալները) և արտադրողից տեղեկանք այն մասին, որ ապրանքն արտաադրված է Հայաստանի Հանրապետությունն ընդգրկող տարածաշրջանում սպառման և սպասարկման համար (ՄԱՖ կամ ԴԱՖ) • Պարտադիր պայման՝ Ապրանքը և երկու լրացուցիչ քարթրինները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորումներով:
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

«ЛАГА 1820» ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ՆԳՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/U-38 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2	-	-	-	-	Լազերային տպիչ ֆունկցիաներ • Տպում • Պատճենահանում • Սկանավորում Տպման առանձնահատկությունները • Տպման մեթոդ մոնոխրոմ լազերային տպագրություն • Տպման արագություն առնվազն 18 ppm (A4) • Տպման որակ առնվազն 1200 × 600 dpi` պատկերի ավտոմատ բարելավման միջոցով • Տպման թույլատրությունը առնվազն 600×600 dpi • Տաքացման ժամանակը ոչ ավելի, քան 10 վրկ. հոսանքի միացման ժամանակից հետո • Առաջին էջի դուրս գալու

						Ժամանակը ոչ ավելի, քան 7.8 վրկ. • Տպել լուսանցքները 5 մմ վերև, 6 մմ ներքև, 5 մմ ձախ և աջ • Տոների խնայողության ռեժիմով Պատճենահանելու առնաձևահատկությունները • Պատճենման արագություն առնվազն 18 ppm (A4) • Առաջին պատճենի դուրս գալու ժամանակը մոտ. 12 վրկ կամ ավելի քիչ • Պատճենահանման թույլատրությունը առնվազն 600 × 600 dpi • Պատճենման ռեժիմներ տեքստ, լուսանկար, տեքստ/լուսանկար+, տեքստ/լուսանկար • Մեկ ցիկլում պատճենների քանակը՝ առնվազն 9 Սկանավորման առնաձևահատկությունները • Ստանդարտ տեսակ գունավոր • Սկանավորման օպտիկական թույլատրությունը՝ առնվազն 600 × 600 dpi • Սկանավորման ընդլայնված թույլատրությունը՝ մինչև 9600 × 9600 dpi • Գույնի սկանավորման խորությունը առնվազն 24 բիթ/24 բիթ (մուտք/ելք) • Մոխրագույն երանգներ 256 մակարդակ • Համատեղելիություն
--	--	--	--	--	--	--

TWAIN, WIA • Մաքս. սկան
լայնությունը 216 մմ Այլ •
Ինտերֆեյսի տեսակը USB 2.0 բարձր
արագությամբ • Աջակցվող
օպերացիոն համակարգեր՝ Windows
10/11, Windows Server, macOS, Linux
Աղմուկի մակարդակը • Ձայնային
հզորություն՝ ոչ ավելի, քան 66 դԲ •
Սպասման ռեժիմում աղմուկի
մակարդակը՝ ոչ ավելի, քան 43 դԲ,
Ձայնային ճնշման մակարդակը
աշխատանքային ռեժիմում՝ ոչ
ավելի, քան 51 դԲ Ընդհանուր
առանձնահատկությունները •
Ամսական կատարողականություն՝
առնվազն 8000 էջ • Հիշողություն
առնվազն 64 ՄԲ • Մեկ
լիցքավորումով տպման
հնարավորությունը նվազագույնը
1600 էջ • Կոմպլեկտում ներառված
մեկնարկային քարթիջը
նվազագույնը 700 էջ
տպողականությամբ, ինչպես նաև 2
հատ նոր /նույն արտադրողի ինչ
տաիչն է/ քարթիջ: Հավելում •
Ապրանքի հետ անհրաժեշտ է
տրամդրել լրացուցիչ երկու հատ նոր
օրիգինալ քարթիջ (նույն
արտադրողի կողմից արտադրված

					նախատեսված տվյալ սարքի համար), Ինչպես նաև մեկ USB միացման մալուխ առնվազն 1,5մ. համակարգչի միացման համար Երաշխիքային ապահովում և սպասարկում • Երաշխիքային սպասարկում՝ առնվազն մեկ տարի • Երաշխիքային սպասարկման ապահովում արտադրողի պաշտոնական սպասարկման կենտրոնում (հրավերով նախատեսված՝ առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը ներկայացնելիս տրամադրվում է նաև պաշտանական սպասարկման կենտրոնի տվյալները) և արտադրողից տեղեկանք այն մասին, որ ապրանքն արտաադրված է Հայաստանի Հանրապետությունն ընդգրկող տարածաշրջանում սպառման և սպասարկման համար (ՄԱՖ կամ ԴԱՖ) • Պարտադիր պայման՝ Ապրանքը և երկու լրացուցիչ քարթրինները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորումներով:
--	--	--	--	--	---