ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ԴՈՄՈՒՍ» ՓԲԸ -ն ԷԷՀՕ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/16 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	TCL	TCL	TAC-12CHSD/ZG31i	TCL	12,000 BTU հզորությամբ սպլիտ-համակարգով օդորակիչ ջեռուցման և սառեցման համար, հեռակառավարմամբ, ինվերտորային կոմպրեսորով, ածխածնային ֆիլտրով, սպիտակ գույնի, ավտոմատ ջերմաստիճանի կարգավորմամբ՝ մինչև 40 քմ մակերեսով սենյակների համար: Աշխատանքային ջերմաստիճանի միջակայքը՝ +40°C-ից մինչև -15°C: Սառեցման/տաքացման ռեժիմներում էներգիայի սպառումը 1.0 կՎտ/ժ է: Ներքին բլոկի չափսերն են՝ 77.8 ×27.2 ×19.2 սմ:

					Հաճախորդի կողմից նշված հասցեով առաքումը, ինչպես նաև տեղադրումը, իրականացվում են մատակարարի կողմից և նրա հաշվին, ներառյալ բոլոր անհրաժեշտ նյութերն ու բաղադրիչները, ավտոմոբիլային վերելակը և այլ հարակից սարքավորումները: Երաշխիքային ժամկետը 3 տարի է: Մատակարարի լիազորված սպասարկման կենտրոնի առկայությունը պարտադիր է: Երաշխիքային ժամկետում հայտնաբերված տեխնիկական թերությունները պետք է շտկվեն մատակարարի հաշվին՝ ծանուցման օրվանից հետո 2 օրվա ընթացքում:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

«ДОМУС» ЗАО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԷԷՀՕ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/16 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	TCL	TCL	TAC-12CHSD/ZG31i	TCL	Кондиционер мощностью 12000 BTU для обогрева и охлаждения, сплит-система, с пультом дистанционного управления, инверторным компрессором, угольным фильтром, белого цвета, с автоматической регулировкой температуры в помещениях площадью до 40 кв. м. Рабочий температурный диапазон: от +40°C до -15°C. Потребляемая мощность в режимах охлаждения/обогрева — 1,0 кВт/ч. Габариты внутреннего блока — 77.8×27.2×19.2 см. Доставка по адресу, указанному Заказчиком, а

					также монтаж осуществляются силами и за счет Поставщика, включая все необходимые материалы и комплектующие, автоподъемник и прочие сопутствующие средства. Гарантийный срок — 3 лет. Наличие официального сервисного центра Поставщика является обязательным. Технические неисправности, выявленные в течение гарантийного срока, должны устраняться за счет Поставщика в срок не более 2 дней с момента уведомления.