

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Կոնցեն-Էներգոմաշ ՓԲԸ-ն ԷԱՃԱՊԶԲ-2026/15-10-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
136	COMBITROL PLUS B,Level 3	Roche Diagnostics	Կոմբիտրոլ պլյուս B 3 մակարդակի որակի ստուգման հեղուկներ Կոբաս b221 COMBITROL PLUS B Level 3: Նախատեսված է Կոբաս b221 անալիզատորի համար: Օրիգինալ: Ֆորմատ՝ 30 սրվակ տուփում/հատ: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Ֆիրմայի նշանի, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայություն: Պահպանման պայմանները սառնարանային ջերմաստիճան: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: Գնման առարկան նախատեսված է համալսարանական հիվանդանոցներում շահագործվող Կոբաս b221 (հանդիսանում է փակ համակարգ) անալիզատորներով աշխատելու համար, որոնք կարող են աշխատել միայն օրիգինալ Կոբաս b221 COMBITROL PLUS B Level 3-ով: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի: Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝

			մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է՝ ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ: Նշված երաշխիքային նամակով արտադրողը երաշխավորում է մատակարարի կողմից Հայաստանի Հանրապետություն մատակարարվող ապրանքը, ընդ որում ապրանքն արտադրողի կամ վերջինիս ներկայացուցչի երաշխիքային նամակում հստակ պետք է երևա՝ մատակարարի, մատակարարվող ապրանքի անվանումները և երկրի անվանումը որտեղ նշված մատակարարի կողմից վաճառվող ապրանքը երաշխավորվում է արտադրողի կողմից:
--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Концерн-Энергомаш ЗАО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕЦДЦПДР-2026/15-10-ЕПР< ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
136			