

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Իքս-Արթ ՍՊԸ-ն ՀՀԱՆԳԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/75 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի    |                     |            |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------|-----------------------|---------------------|------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը | ապրանքային<br>նշանը | մակնիշը    | արտադրողի<br>անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3                  | Moxa                  | Moxa                | NPort 5110 | Moxa                   | RS 232, RS 422, RS 485 ցանցային<br>փոխակերպիչ Տեխնիկական<br>բնութագիրը` • Սարքի<br>կարգավորումները հնարավոր է<br>իրականացնել Serial Console,<br>Windows Utility, Telnet Console և<br>Web Console (HTTP)<br>տարբերակներով: • Միջերեսների<br>քանակը` 2, RS232 և 10/100BaseT(X)<br>RJ45 • Սարքի կառավարումը<br>հնարավոր է իրականացնել DHCP<br>Client, IPv4, SMTP, Telnet, DNS, HTTP,<br>ARP, BOOTP, UDP, TCP/IP և ICMP<br>տարբերակներով: • Մագնիսական<br>մեկուսացման պաշտպանության |

|  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  | <p>առկայություն 1.5 կՎ<br/>(ներկառուցված) • Անվտանգության<br/>ստանդարտները EN 62368-1, IEC<br/>62368-1 և UL 60950-1 •<br/>Էլեկտրամագնիսական<br/>զգայունությունը (EMS)<br/>համապատասխանում է՝ օ IEC<br/>61000-4-2 ESD: Contact: 4 kV; Air: 8<br/>kV, օ IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz to 1<br/>GHz: 3 V/m, օ IEC 61000-4-4 EFT:<br/>Power: 1 kV; Signal: 1 kV, օ IEC<br/>61000-4-5 Surge: Power: 1 kV, օ IEC<br/>61000-4-6 CS: 150 kHz to 80 MHz: 3<br/>V/m; Signal: 3 V/m, օ IEC 61000-4-8<br/>PFMF IEC 61000-4-11 •<br/>Խափանումների միջև ընկած<br/>ժամանակահատվածը (MTBF)<br/>3,126,448 ժամ • Windows-ի<br/>ծրագրային ապահովման<br/>առկայություն (driver) Windows 11,<br/>10, 8.1, 8, 7, Vista, XP, Windows<br/>Server 2022, 2019, 2016, 2012 R2,<br/>2012, 2008 R2, 2008, 2003 և<br/>Windows Embedded CE 6.0, 5.0,<br/>ինչպես նաև Windows XP Embedded<br/>օպերացիոն համակարգերի համար<br/>• Նույնականացման տվյալները<br/>պահպանվում են սարքի վրա •<br/>Աշխատանքային ռեժիմները՝</p> |
|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>անջատված, Ethernet Modem, Pair Connection, Real COM, Reverse Telnet, TCP Client, TCP Server, UDP •</p> <p>Արտադրողի երաշխիքային ժամկետը 5 տարի: Լրակազմը պետք է ներառի սարքի աշխատանքի համար նախատեսված պարագաները և երաշխիքային կտրոնը:</p> |
|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Икс-Арт ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 2200000000-0000000000-26/75 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар     |               |       |                            |                            |
|------------|------------------------|---------------|-------|----------------------------|----------------------------|
|            | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 3          |                        |               |       |                            |                            |