

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Կոտայքյոզ ԲԲԸ-ն ՀՀ ԱՆ ՔԿԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/3 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
2	<p>Կոստյուն դատապարտյալի: Կոստյունը բաղկացած է բաճկոնից, տաբատից և կեպիից: Կոստյունը պետք է կարված լինի սև գույնի կիսաբամբակյա ջրայուղամեկուսիչ կտորից՝ բաղադրությունը՝ բամբակ 50% (<math>\pm 2\%</math>), պոլիեստեր 50% (<math>\pm 2\%</math>), իսկ խտությունը՝ 220-240 գ/մ<sup>2</sup>: Բաճկոնը պետք է ունենա 3 վրադիր գրպան, որից երկուսը կողային հատվածում, մուտքը թեք, մեկը՝ ձախ կրծքավանդակի հատվածում ուղիղ, կրծքավանդակի գրպանի վերին մասում պետք է կարված լինի լրացուցիչ վրադիր կտոր՝ նախատեսված «Անուն Ազգանվան» համար: Օձիքը՝ շրջվող, թևքերը՝ երկկարանի, օղակ կոճակով կոճկվող թեզանիքով, հետևամասը՝ վերին կտրվածքով: Բաճկոնը կոճկվում է կոճակներով: Բաճկոնի գոտկատեղը մշակվում է գոտիով, որի վրա կարվում է չափը կարգավորող ախլակ, 1 օղակ 2 կոճակով: Տաբատի ուրվագիծը՝ ուղիղ, կողքային վրադիր գրպաններով, մուտքը թեք: Գոտկատեղում մշակված է գոտին՝ կամրջակներով, կոճկվում է մեկ օղակ կոճակով, գուլֆիկը 3 օղակ կոճակով: Գոտու վրա տեղադրված է չափսի կարգավորման 2 ախլակ 1 օղակ 2 կոճակով: Կեպին բաղկացած է թասակից և երկարացված գլխարկահովհարից: Ետևի հատվածում չափսի կարգավորման հնարավորությամբ: Յուրաքանչյուր հագուստի կոմպլեկտ պետք է ունենա բաճկոնի ներսի կողմում կարված պիտակ ՔԿԾ գրառմամբ: Հագուստի մեջքամասի վերին եզրի կարի տակից կարվում է չափս-հասակի ստուգիչ պիտակ</p>







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ОАО Котайккош в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱԼ ԲԿԵ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/3 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
2	<p>Костюм для осужденного. Костюм состоит из куртки, штанов и кепи. Костюм должен быть выполнен из черной полухлопковой гидроизоляционной ткани следующего состава: хлопок 50% (<math>\pm 2\%</math>), полиэстер 50% (<math>\pm 2\%</math>), плотность 220-240 г/м<sup>2</sup>. Куртка должна иметь 3 накладных кармана, два из которых боковые, вход косой, один прямой, в левой части грудной клетки, в верхней части кармана грудной клетки должна быть сделана дополнительная накладная ткань, предназначенная для "Имени и Фамилии". Воротник-переворачивающийся, рукава-двушовные, с кольцом-застежкой, застегиваемой на манжете, задняя часть с верхним разрезом. Куртка застегивается на пуговицах. Поясовая часть куртки обрабатывается ремнем, на котором пришивается регулирующий размер стопор с 1 кольцом и 2 кнопками. Контур брюк-прямой, с боковыми накладными карманами, вход косой. В поясной области разработан ремень с мостиками, застегивается одним кольцом, гулфик с 3 кольцами-пуговицами. На ремне установлены 2 стопора для регулирования размера 1 кольцо с 2 кнопками. Кепи состоит из чашки и удлиненного козырька. С задней части с возможностью регулирования. Каждый комплект одежды должен иметь наклейку, прикрепленную к внутренней стороне куртки с надписью УИС. Из-под шитья верхней части спины одежды сшивается контрольный ярлык размера-роста</p>