

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱԷՄՁԻ ՍՊԸ-ն ՀՀԱՆԳԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/76 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
42	Հականեխիչ/անտի սեպտիկ/և ախտահանիչ միջո ցներ/Գլուտարալդե հիդ Գլուտարալդեհիդ 20% խտանյութ 500մլ	Հականեխիչ/անտի սեպտիկ/և ախտահանիչ միջո ցներ/Գլուտարալդե հիդ Գլուտարալդեհիդ 20% խտանյութ 500մլ	Հականեխիչ/անտի սեպտիկ/և ախտահանիչ միջո ցներ/Գլուտարալդե հիդ Գլուտարալդեհիդ 20% խտանյութ 500մլ	Չինաստան Հնդկաստան Ռուսաստան Ուկրաինա Բելառուսիա Եվրոպա	Գլուտարալդեհիդ խտանյութ 20%, հակակոռոզիոն հավելումներ, կայունացնող նյութեր և այլ օժանդակ բաղադրամասեր: Փաթեթավորումը- 500մլ պոլիէթիլենային տարա: Գլուտարալդեհիդ 2% Տլիտր աշխատանքային լուծույթը` բազմակի օգտագործման համար, որի պիտանելիության ժամկետը ոչ պակաս, քան 30 օր է: Ունենա թեստ զուլեր լուծույթի պիտանելիությունը վերահսկելու համար: Ախտահանիչ նյութի pH 5,5-6,5: Աշխատանքային լուծույթը նախատեսված է

				բժշկական նշանակության գործիքների, առարկաների, էնդոսկոպների ախտահանման, բարձր մակարդակի ախտահանման, մանրէազերծման և սպորազերծման համար: Ախտահանման տևողությունը մինչև 10 րոպե: Բարձր մակարդակի ախտահանման տևողությունը մինչև 10րոպե: Մանրէազերծման և սպորազերծման տևողությունը մինչև 60րոպե: Վտանգավորության աստիճանը - 4-րդ դաս: Մատակարարման պահին խտանյութի ժամկետի 1/2-ի առկայություն : Ունենա որակի հավաստագիր, ՀՀ ԱՆ օգտագործման մեթոդական հրահանգ, պետք է երաշխավորված լինի կամ Storz, կամ Olympus, կամ Fujinon, կամ Pentex բժշկական սարքավորումներ արտադրող ընկերությունների կողմից՝ նյութի պատճառով սարքավորման խափանումից խուսափելու համար:
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО АЕМДЖИ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 22040404-Е00000000-26/76 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
42					