

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/190 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ	ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ	Կահույքի հավաքածուն նախատեսված է լաբորատոր սենյակի համար, որում ներառված ապրանքները պետք է լինեն մեկ ամբողջական համալիր, լինեն իրար համապատասխան աշխատանքային սկզբունքներով, պատրաստված նույն տեսակի առանձին մասերով՝ նախապես համաձայնեցված գույներով: Հավաքածուն ներառում է՝ - Դարակաշար, 1 հատ Չափերը պետք է լինեն՝ ընդհանուր բարձրություն՝ 94-96 սմ, երկարություն՝ 119-121 սմ, լայնություն՝ 59-61 սմ, Պետք է բաժանված լինի 3 դարակների՝ 39-41 սմ բարձրությամբ: Մակերեսը պետք է լինի ամուր սալիկից համապատասխան մակերեսի չափերին՝ քիմիական նյութերի նկատմամբ կայուն, հրակայուն, ջրա- և ջերմակայուն: Հիմքը մետաղական առնվազն 3 սմ հաստությամբ կարկասներով՝ մոխրագույն փոշեներկված: - Սեղան 1, 1 հատ Չափերը պետք է լինեն՝ ընդհանուր բարձրություն՝ 53-55 սմ, երկարություն՝ 84-86 սմ, լայնություն՝ 53-55 սմ, պետք է ունենա հավելյալ ծանրությանը դիմացող ամրացնող մեխանիզմ: Մակերեսը պետք է լինի փայտ լամինատ առնվազն 1,5 սմ հաստությամբ: Հիմքը մետաղական

		առնվազն 3 սմ հաստությամբ կարկասներով՝ մոխրագույն փոշեններկված: - Սեղան 2, 1 հատ Չափերը պետք է լինեն՝ ընդհանուր բարձրություն՝ 84-86 սմ, երկարություն՝ 79-81 սմ, լայնություն՝ 71-73 սմ, պետք է ունենա հավելյալ ծանրությանը դիմացող ամրացնող մեխանիզմ: Մակերեսը պետք է լինի փայտ լամինատ առնվազն 1,5 սմ: Հիմքը մետաղական՝ առնվազն 3 սմ հաստությամբ կարկասներով՝ մոխրագույն փոշեններկված: - Սեղան, 2 հատ Չափերը պետք է լինեն՝ ընդհանուր բարձրություն՝ 84-86 սմ, երկարություն՝ 119-121 սմ, լայնություն՝ 59-61 սմ, պետք է ունենա հավելյալ ծանրությանը դիմացող ամրացնող մեխանիզմ: Մակերեսը պետք է լինի փայտ լամինատ 2-2,5 սմ հաստությամբ: Հիմքը մետաղական՝ առնվազն 3 սմ հաստությամբ կարկասներով՝ մոխրագույն փոշեններկված: - Շարժական գզրոց անիվներով, 5 հատ, յուրաքանչյուրը՝ 3-ական դարակներով, երկարություն՝ 49-51 սմ, Բարձրությունը առանց անիվների՝ 59-61 սմ, խորությունը՝ 59-61 սմ: Պետք է լինի պատրաստված սպիտակ լամինատից: Դարակները անիվներով, ամուր հիմքով: - Պահարան, 12 հատ երկարություն՝ 30-35 սմ, Բարձրությունը՝ 99-101 սմ, խորությունը՝ 34-36: Պետք է լինի պատրաստված սպիտակ կամ մոխրագույն լամինատից: Ապրանքները պետք է լինեն բարձր որակի, նոր, չօգտագործված, չպարունակի կիսամաշ դետալներ, քերծվածքներ: Մատակարարումը պետք է լինի պատշաճ պայմաններում՝ առանց ապրանքը վնասելու: Տեղադրումը պետք է իրականացվի մատակարարի կողմից: Կահավորումը պետք է իրականացվի հաղթող մասնակցի կողմից՝ կահույքի գույնը, չափերի ընտրությունը պետք է համաձայնեցվեն պատվիրատուի հետ: Հաղթող մասնակցի կողմից վերջնական դիզայներական ընտրությունը պետք է կատարվի հաղթող կազմակերպության մասնագետի օգնությամբ՝ համաձայնեցնելով պատվիրատուի հետ: 1 տարի երաշխիք
--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Бест Фирм в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕПЗ-ЕДХДПЗР-26/190 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ	ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ	Կահույքի հավաքածուն նախատեսված է լաբորատոր սենյակի համար, որում ներառված ապրանքները պետք է լինեն մեկ ամբողջական համալիր, լինեն իրար համապատասխան աշխատանքային սկզբունքներով, պատրաստված նույն տեսակի առանձին մասերով՝ նախապես համաձայնեցված գույներով: Հավաքածուն ներառում է՝ - Դարակաշար, 1 հատ Չափերը պետք է լինեն՝ ընդհանուր բարձրություն՝ 94-96 սմ, երկարություն՝ 119-121 սմ, լայնություն՝ 59-61 սմ, Պետք է բաժանված լինի 3 դարակների՝ 39-41 սմ բարձրությամբ: Մակերեսը պետք է լինի ամուր սալիկից համապատասխան մակերեսի չափերին՝ քիմիական նյութերի նկատմամբ կայուն, հրակայուն, ջրա- և ջերմակայուն: Հիմքը մետաղական առնվազն 3 սմ հաստությամբ կարկասներով՝ մոխրագույն փոշեներկված: - Սեղան 1, 1 հատ Չափերը պետք է լինեն՝ ընդհանուր բարձրություն՝ 53-55 սմ, երկարություն՝ 84-86 սմ, լայնություն՝ 53-55 սմ, պետք է ունենա հավելյալ ծանրությանը դիմացող ամրացնող մեխանիզմ: Մակերեսը պետք է լինի փայտ լամինատ առնվազն 1,5 սմ հաստությամբ: Հիմքը մետաղական

		առնվազն 3 սմ հաստությամբ կարկասներով՝ մոխրագույն փոշեններկված: - Սեղան 2, 1 հատ Չափերը պետք է լինեն՝ ընդհանուր բարձրություն՝ 84-86 սմ, երկարություն՝ 79-81 սմ, լայնություն՝ 71-73 սմ, պետք է ունենա հավելյալ ծանրությանը դիմացող ամրացնող մեխանիզմ: Մակերեսը պետք է լինի փայտ լամինատ առնվազն 1,5 սմ: Հիմքը մետաղական՝ առնվազն 3 սմ հաստությամբ կարկասներով՝ մոխրագույն փոշեններկված: - Սեղան, 2 հատ Չափերը պետք է լինեն՝ ընդհանուր բարձրություն՝ 84-86 սմ, երկարություն՝ 119-121 սմ, լայնություն՝ 59-61 սմ, պետք է ունենա հավելյալ ծանրությանը դիմացող ամրացնող մեխանիզմ: Մակերեսը պետք է լինի փայտ լամինատ 2-2,5 սմ հաստությամբ: Հիմքը մետաղական՝ առնվազն 3 սմ հաստությամբ կարկասներով՝ մոխրագույն փոշեններկված: - Շարժական գզրոց անիվներով, 5 հատ, յուրաքանչյուրը՝ 3-ական դարակներով, երկարություն՝ 49-51 սմ, Բարձրությունը առանց անիվների՝ 59-61 սմ, խորությունը՝ 59-61 սմ: Պետք է լինի պատրաստված սպիտակ լամինատից: Դարակները անիվներով, ամուր հիմքով: - Պահարան, 12 հատ երկարություն՝ 30-35 սմ, Բարձրությունը՝ 99-101 սմ, խորությունը՝ 34-36: Պետք է լինի պատրաստված սպիտակ կամ մոխրագույն լամինատից: Ապրանքները պետք է լինեն բարձր որակի, նոր, չօգտագործված, չպարունակի կիսամաշ դետալներ, քերծվածքներ: Մատակարարումը պետք է լինի պատշաճ պայմաններում՝ առանց ապրանքը վնասելու: Տեղադրումը պետք է իրականացվի մատակարարի կողմից: Կահավորումը պետք է իրականացվի հաղթող մասնակցի կողմից՝ կահույքի գույնը, չափերի ընտրությունը պետք է համաձայնեցվեն պատվիրատուի հետ: Հաղթող մասնակցի կողմից վերջնական դիզայներական ընտրությունը պետք է կատարվի հաղթող կազմակերպության մասնագետի օգնությամբ՝ համաձայնեցնելով պատվիրատուի հետ: 1 տարի երաշխիք
--	--	---