

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Տեքստիլ Գրուպ 111 ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱԱԾ-ՏՆՏՎ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/39-ՀԱՆԴԵՐՁԱՆՔ5 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
15	Տեքստիլ Գրուպ 111 ՍՊԸ	Տեքստիլ Գրուպ 111 ՍՊԸ	Տեքստիլ Գրուպ 111 ՍՊԸ	Քնապարկ Ամառային քնապարկը բաղկացած է գլխանոցից և վերմակամասից: Գլխանոցը՝ պարկանման: Քնապարկի վերմակամասի ներսը ամբողջությամբ մշակված է 300 գրամ/մ2 մակերեսային խտությամբ սինտեպոնե տաք ներդիրով: Քնապարկի վերմակամասի անջրաթափանց երեսացուի գործվածքները՝ սինտեպոնե տաք ներդիրին ֆիքսելու համար, ամբողջ երկայնքով և լայնությամբ մզակարված են իրարից հավասար հեռավորությունների վրա երեքական զարդակարերով: Քնապարկի վերմակամասը մեկ լայնակի և մեկ երկայնակի կողմերից կոճկվում է կայծակ շղթայով: Բացված վիճակում վերմակամասի չափսերն են՝ երկարությունը 170սմ - 200 սմ, լայնությունը՝ 150 սմ: Գլխանոցի մեջ ներկարված է 34-36 սմ երկարության,

				22-23 սմ լայնության և 900 գրամ մակերեսային խտությամբ սինտեպոնե բարձիկ: Գլխանոցի չափսերն են՝ կողային լայնությունը և խորությունը՝ 23-25 սմ, իսկ վերմակամասին կարվելու եզրի երկարությունը՝ 34-36 սմ: Քնապարկի արտաքին մասը մշակված է անջրաթափանց, սև, դեղնականաչավուն կամ գունաքողարկված երանգով, իսկ վերմակամասի և ներկարված բարձիկի ներսամասը՝ սև, կապույտ կամ պաշտպանական գույնի բամբակի պարունակությամբ ոչ պակաս քան 100 գրամ/մ2 գործվածքից: Օգտագործվող անջրաթափանց գործվածքների մակերեսային խտությունը ոչ պակաս քան 100 գրամ/մ2: Քնապարկը հավաքված վիճակում տեղադրվում է անջրաթափանց կտորից պարկի մեջ (գունավորումը ըստ պատվիրատուի՝ սև, սպիտակ, դեղնականաչավուն կամ գունաքողարկված), որը կապվում է առնվազն 3մմ քուղով: Մնացած բոլոր պարամետրերի թույլատրելի շեղումը մինչև 3%: Փաթեթավորումը և պիտակավորումը գործարանային:
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Տեքստիլ Գրուպ 111 ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱԱԾ-ՏՆՏԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/39-ՀԱՆԴԵՐՁԱԼՔ5 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
15	ТЕКСТИЛ ГРУП 111 ООО	ТЕКСТИЛ ГРУП 111 ООО	ТЕКСТИЛ ГРУП 111 ООО	Спальный мешок Внутренняя часть спального мешка полностью обрабатывается горячим синтезатором с плотностью поверхности 300 грамм/м². Ткани водонепроницаемого одеяла спального мешка, чтобы закрепить синтезированную горячую вставку, соткаются по всей длине и шириной с тремя украшениями на равном расстоянии друг от друга. Одеяло для спального мешка застёгивается молниеносной цепью с одной поперечной и продольной стороны. В открытом виде размер одеяла составляет 170-200 см в длину, 150 см в ширину. Изголовье окрашено синтезаторной подушкой с плотностью поверхности 34-36 дюймов [34-36 см], шириной 22-23 дюйма [22-23 см] и плотностью поверхности 900 граммов. Размер головы — 23-25 см, а

				длина края одеяла — 34-36 см. Внешняя часть спального мешка выполнена из водонепроницаемого, чёрного, желтовато-зелёного или цветного цвета, а внутренняя часть одеяла и окрашенной подушки — из ткани, содержащей не менее 100 грамм/м² чёрного, синего или защитного хлопка. Плотность поверхности используемых водонепроницаемых тканей не составляет менее 100 грамм/м². Спальный мешок помещается в водонепроницаемый тканевой мешок (окрашен в зависимости от заказчика: чёрный, белый, желтовато-зелёный или цветной), который закрепляется не менее 3 мм воды. Допустимое отклонение всех остальных параметров до 3%. Фабрика упаковки и маркировки.
--	--	--	--	--