

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՀԵԼԻՈՆ ՍՊԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/176 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	23487.291	VWR	Մաքրության աստիճանը (Assay, ըստ ԳԱ/GC-ի)՝ Առնվազն 99.5% (CAS համաշխարհային համարանիշ՝ 67-68-5: Արտաքին տեսք՝ Անգույն, հստակ և թափանցիկ հեղուկ՝ առանց տեսանելի մեխանիկական խառնուրդների և նստվածքի: Ջրի առավելագույն պարունակություն (ըստ Կառլ Ֆիշերի)՝ Ոչ ավել, քան 0.1 % Խտություն (20°C-ում)՝ 1.100 - 1.104 գ/սմ³: Հալման ջերմաստիճան՝ $\geq 18.0^{\circ}\text{C}$ Որակի ստանդարտներ՝ Ռեակտիվը պետք է համապատասխանի ACS, ISO և Reag. Ph. Eur. (Եվրոպական դեղագիրք) միջազգային չափանիշներին՝ նախատեսված լաբորատոր անալիզների և հետազոտությունների համար: Փաթեթավորում և տարողություն՝ 1 լիտր (կամ 2.5 լիտր) տարողությամբ, հերմետիկ փակված, լույսից պաշտպանող մուգ ապակյա կամ հատուկ քիմիական պլաստիկե շշերով: Պիտանելիության ժամկետ՝ Մատակարարման պահին ապրանքի մնացորդային պիտանելիության ժամկետը պետք է կազմի ընդհանուր ժամկետի առնվազն 75%-ը:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ՀԵԼԻՈՆ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/176 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	марка	наименование производителя	технические характеристики
2	23487.291	VWR	Մաքրության աստիճանը (Assay, ըստ ԳԱ/GC-ի)՝ Առնվազն 99.5% (CAS համաշխարհային համարանիշ՝ 67-68-5: Արտաքին տեսք՝ Անգույն, հստակ և թափանցիկ հեղուկ՝ առանց տեսանելի մեխանիկական խառնուրդների և նստվածքի: Ջրի առավելագույն պարունակություն (ըստ Կառլ Ֆիշերի)՝ Ոչ ավել, քան 0.1 % Խտություն (20°C-ում)՝ 1.100 - 1.104 գ/սմ³: Հալման ջերմաստիճան՝ $\geq 18.0^{\circ}\text{C}$ Որակի ստանդարտներ՝ Ռեակտիվը պետք է համապատասխանի ACS, ISO և Reag. Ph. Eur. (Եվրոպական դեղագիրք) միջազգային չափանիշներին՝ նախատեսված լաբորատոր անալիզների և հետազոտությունների համար: Փաթեթավորում և տարողություն՝ 1 լիտր (կամ 2.5 լիտր) տարողությամբ, հերմետիկ փակված, լույսից պաշտպանող մուգ ապակյա կամ հատուկ քիմիական պլաստիկե շշերով: Պիտանելիության ժամկետ՝ Մատակարարման պահին ապրանքի մնացորդային պիտանելիության ժամկետը պետք է կազմի ընդհանուր ժամկետի առնվազն 75%-ը: