

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Տիգման Գրուպ ՍՊԸ-ն ԱՄԱՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/150 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	PRADEEP TGMET	PRADEEP TGMET	T 0107	PRADEEP TGMET	Մետաղական կաթսա գույնը՝ մետաղական/արծաթագույն, նախատեսված է սննդի համար չժանգոտվող 18/10 տեսակի պողպատից: Կափարիչը՝ պետք է լինի ջերմակայուն կոփված ապակուց, առնվազն 4 մմ հաստության և ունենա գոլորշու ելքի անցք ամուր բռնակով: Տարողությունը՝ առնվազն 6.5(+/-3%) լիտր: Կաթսայի պատերի հաստությունը՝ առնվազն 0.7 մմ: Բռնակները՝ ջերմակայուն և ամուր, չժանգոտվող պողպատից : Կաթսայի հատակը՝ առնվազն 7 մմ

					հաստությամբ բազմաշերտ (սենդվիչ) կառուցվածքով, որը պետք է ապահովի ջերմության հավասարաչափ բաշխում, կանխի հատակի դեֆորմացումը և ապահովի կաթսայի կայունությունը շահագործման ընթացքում՝ հարմար տարբեր տեսակի գազօջախների համար: Տրամագիծը՝ առնվազն՝ 22սմ(+5%), և առավելագույնը՝ 24 սմ(+5%): Յուրաքանչյուր կաթսան պետք է մատակարարվի թղթե տոպրակներով (տոպրակները համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ նախքան ապրանքի մատակարարումը): Ապրանքը պետք է լինի նոր չօգտագործված, չկոտրված, չճաքած, առանց քերծվածքների կամ դեֆորմացիաների, առանց որևէ թերության, որը կվատթարացնի ապրանքի տեսքն ու որակը: Ապրանքի մատակարարման պահին թերություններ չի հայտ գալու և պես մատակարարը պարտավոր է ապրանքը փոխարինել նորով անհապաղ: Ապրանքի տեղափոխումն ու բեռնաթափումը պետք է իրականացնի
--	--	--	--	--	--

				մատակարարն իր միջոցներով:
--	--	--	--	---------------------------

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО «Тигман Групп» в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԱՄԱՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/150 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	PRADEEP TGMET	PRADEEP TGMET	T 0107	PRADEEP TGMET	Մետաղական կաթսա գույնը՝ մետաղական/արծաթագույն, նախատեսված է սննդի համար չժանգոտվող 18/10 տեսակի պողպատից: Կափարիչը՝ պետք է լինի ջերմակայուն կոփված ապակուց, առնվազն 4 մմ հաստության և ունենա գոլորշու ելքի անցք ամուր բռնակով: Տարողությունը՝ առնվազն 6.5(+/-3%) լիտր: Կաթսայի պատերի հաստությունը՝ առնվազն 0.7 մմ: Բռնակները՝ ջերմակայուն և ամուր, չժանգոտվող պողպատից : Կաթսայի հատակը՝ առնվազն 7 մմ

					հաստությամբ բազմաշերտ (սենդվիչ) կառուցվածքով, որը պետք է ապահովի ջերմության հավասարաչափ բաշխում, կանխի հատակի դեֆորմացումը և ապահովի կաթսայի կայունությունը շահագործման ընթացքում՝ հարմար տարբեր տեսակի գազօջախների համար: Տրամագիծը՝ առնվազն՝ 22սմ(+5%), և առավելագույնը՝ 24 սմ(+5%): Յուրաքանչյուր կաթսան պետք է մատակարարվի թղթե տոպրակներով (տոպրակները համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ նախքան ապրանքի մատակարարումը): Ապրանքը պետք է լինի նոր չօգտագործված, չկոտրված, չճաքած, առանց քերծվածքների կամ դեֆորմացիաների, առանց որևէ թերության, որը կվատթարացնի ապրանքի տեսքն ու որակը: Ապրանքի մատակարարման պահին թերություններ չի հայտ գալու և պես մատակարարը պարտավոր է ապրանքը փոխարինել նորով անհապաղ: Ապրանքի տեղափոխումն ու բեռնաթափումը պետք է իրականացնի
--	--	--	--	--	--

				մատակարարն իր միջոցներով:
--	--	--	--	---------------------------