

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷԼԱՎՍՈՂԱ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՎԾ-ՏՆՏԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/39-ՀԱՆԴԵՐՁԱՆՔ5 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
15	«ԷԼԱՎՍՈՂԱ» ՍՊԸ	Քնապարկեր	«ԷԼԱՎՍՈՂԱ» ՍՊԸ	Քնապարկ Ամառային քնապարկը բաղկացած է գլխանոցից և վերմակամասից: Գլխանոցը՝ պարկանման: Քնապարկի վերմակամասի ներսը ամբողջությամբ մշակված է 300 գրամ/մ2 մակերեսային խտությամբ սինտեպոնե տաք ներդիրով: Քնապարկի վերմակամասի անջրաթափանց երեսացուի գործվածքները՝ սինտեպոնե տաք ներդիրին ֆիքսելու համար, ամբողջ երկայնքով և լայնությամբ մզդակարված են իրարից հավասար հեռավորությունների վրա երեքական զարդակարերով: Քնապարկի վերմակամասը մեկ լայնակի և մեկ երկայնակի կողմերից կոճկվում է կայծակ շղթայով: Բացված վիճակում վերմակամասի չափսերն են՝ երկարությունը 170սմ - 200 սմ, լայնությունը՝ 150 սմ: Գլխանոցի մեջ ներկարված է 34-36 սմ երկարության,

				22-23 սմ լայնության և 900 գրամ մակերեսային խտությամբ սինտեպոնե բարձիկ: Գլխանոցի չափսերն են՝ կողային լայնությունը և խորությունը՝ 23-25 սմ, իսկ վերմակամասին կարվելու եզրի երկարությունը՝ 34-36 սմ: Քնապարկի արտաքին մասը մշակված է անջրաթափանց, սև, դեղնականաչավուն կամ գունաքողարկված երանգով, իսկ վերմակամասի և ներկարված բարձիկի ներսամասը՝ սև, կապույտ կամ պաշտպանական գույնի բամբակի պարունակությամբ ոչ պակաս քան 100 գրամ/մ2 գործվածքից: Օգտագործվող անջրաթափանց գործվածքների մակերեսային խտությունը ոչ պակաս քան 100 գրամ/մ2: Քնապարկը հավաքված վիճակում տեղադրվում է անջրաթափանց կտորից պարկի մեջ (գունավորումը ըստ պատվիրատուի՝ սև, սպիտակ, դեղնականաչավուն կամ գունաքողարկված), որը կապվում է առնվազն 3մմ քուղով: Մնացած բոլոր պարամետրերի թույլատրելի շեղումը մինչև 3%: Փաթեթավորումը և պիտակավորումը գործարանային:
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ЭЛААМОДА ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՊԾ-ՏՆՏԿ-ԵԱՃԱՊԶԲ-26/39-ՀԱՆԴԵՐՁԱՆՔ5 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
15	ЭЛААМОДА ООО	Спальные мешки	ЭЛААМОДА ООО	15 39522190/1 Спальные мешки Спальный мешок Внутренняя часть спального мешка полностью обрабатывается горячим синтезатором с плотностью поверхности 300 грамм/м ² . Ткани водонепроницаемого одеяла спального мешка, чтобы закрепить синтезированную горячую вставку, соткаются по всей длине и шириной с тремя украшениями на равном расстоянии друг от друга. Одеяло для спального мешка застёгивается молниеносной цепью с одной поперечной и продольной стороны. В открытом виде размер одеяла составляет 170–200 см в длину, 150 см в ширину. Изголовье окрашено синтезаторной подушкой с плотностью поверхности 34–36 дюймов [34–36 см], шириной 22–23 дюйма [22–23 см] и плотностью поверхности 900 граммов. Размер головы

				— 23-25 см, а длина края одеяла — 34-36 см. Внешняя часть спального мешка выполнена из водонепроницаемого, чёрного, желтовато-зелёного или цветного цвета, а внутренняя часть одеяла и окрашенной подушки — из ткани, содержащей не менее 100 грамм/м² чёрного, синего или защитного хлопка. Плотность поверхности используемых водонепроницаемых тканей не составляет менее 100 грамм/м². Спальный мешок помещается в водонепроницаемый тканевой мешок (окрашен в зависимости от заказчика: чёрный, белый, желтовато-зелёный или цветной), который закрепляется не менее 3 мм воды. Допустимое отклонение всех остальных параметров до 3%. Фабрика упаковки и маркировки.
--	--	--	--	---