

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ինոթեք ՍՊԸ-ն ՀՀՌ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/14 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Godox	Godox	Godox SL60IIBi Bi- Color LED Video Light	Godox	Ստուդիական, բայոնետով պրոֆեսիոնալ մշտական լուսադիոդային լուսավորման սարք (Bi-Color) • Տեխնիկական պարամետրեր SL-ի համար: օ Աղբյուրի տեսակը և հզորությունը: Մշտական լուսադիոդային (LED) լույսի մոնոբլոկ: Անվանական սպառվող հզորությունը՝ ոչ պակաս, քան 75 Վտ: օ Լույսի որակը և ինտենսիվությունը: Լուսավորվածությունը 1 մետր հեռավորության վրա՝ ստանդարտ ռեֆլեկտորի օգտագործմամբ՝ ոչ պակաս, քան 25,000 Լյուքս:

					Պայծառության սահուն կարգավորում (դիմաերավորում) 0%-ից մինչև 100%՝ առանց թարթման (Flicker-free): օ Գունային ջերմաստիճան: Կարգավորվող՝ 2800K-ից մինչև 6500K միջակայքում (ցանկացած նկարահանման պայմաններին ճշգրիտ հարմարվելու համար): օ Գունահաղորդման ինդեքսներ: Գույների հաղորդման բարձր ճշգրտություն. $CRI \geq 96$, $TLCI \geq 97$ (մաշկի բնական երանգների երաշխիք՝ առանց կողմնակի գունային աղավաղումների): օ Բայոնետ և նասադկաների ամրացում: Ունիվերսալ ստուդիական Bowens բայոնետի առկայություն (տարբեր բրենդների սոֆթբոքսեր, պորտրետային տափակներ և այլ լուսային նասադկաներ տեղադրելու հնարավորության համար): Ստուդիական անձրևանոցի ֆիքսման համար ներկառուցված անցքի առկայություն: օ Ինտերֆեյս և կառավարում: Ետևի վահանակի վրա պայծառ OLED/LCD էկրանի առկայություն՝ պարամետրերը վերահսկելու համար:
--	--	--	--	--	--

						Ներկառուցված Bluetooth մոդուլ՝ սմարթֆոնից/պլանշետից շարժական հավելվածի միջոցով (Godox Light տիպի կամ համարժեք) սարքերի խումբը հեռակառավարելու համար, ինչպես նաև 2.4 ԳՀց ռադիոկառավարման աջակցում: օ Լուսային հատուկ էֆեկտներ: Ներկառուցված թվային էֆեկտների (FX) առկայություն. ոչ պակաս, քան 11 ռեժիմ (ներառյալ կոտրված լամպի, պապարացիների թարթումների, կայծակի, հեռուստացույցի էկրանի, փոթորկի, հրավառության, մոմի և հրդեհի սիմուլյացիան): օ Հովացում և էրգոնոմիկա: Ցածր աղմուկով ակտիվ հովացման համակարգ (օդափոխիչ՝ բացարձակ լուծության մեջ ձայնագրելու համար այն հարկադիր անջատելու հնարավորությամբ): Ամրակման կրոնշտեյնը պետք է ապահովի սարքի սահուն թեքումը բոլոր առանցքներով՝ բռնակով հուսալի ֆիքսմամբ: օ Սարքի լրակազմ: Լուսադիրոդային լուսավորման սարք, լամպի պաշտպանիչ պլաստիկ կափարիչ, ստանդարտ ռեֆլեկտոր
--	--	--	--	--	--	---

					(Bowens), սնուցման մալուխ: Ընդհանուր պահանջներ • Երաշխիքային ժամկետ՝ 12 ամիս՝ Երկկողմանի հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրման օրվանից: • Ապրանքի վիճակը՝ Ապրանքը լինի նոր է, չօգտագործված, չվերանորոգված, գործարանային օրիգինալ փաթեթավորմամբ:
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Инотек ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 220-ЕЦДЦП2Р-26/14 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2	Godox	Godox	Godox SL60II Bi-Color LED Video Light	Godox	Профессиональный светодиодный осветитель постоянного света (Bi-Color) со студийным байонетом крепления насадок. • Технические параметры для ТЗ: о Тип источника и мощность: Моноблок постоянного светодиодного (LED) света. Номинальная потребляемая мощность — не менее 75 Вт. о Качество и интенсивность света: Освещенность на расстоянии 1 метра с использованием стандартного рефлектора — не менее 25 000 Люкс. Плавная регулировка яркости

					(диммирование) от 0% до 100% без мерцания (Flicker-free). о Цветовая температура: Регулируемая в диапазоне от 2800K до 6500K (для точной настройки под любые условия съемки). о Индексы цветопередачи: Высокий класс точности передачи цвета: индекс CRI ≥ 96 , индекс TLCI ≥ 97 (гарантия естественных оттенков кожи без паразитных цветовых искажений). о Байонет и крепление насадок: Наличие универсального студийного байонета Bowens (для возможности установки софтбоксов, портретных тарелок и других светоформирующих насадок различных брендов). Наличие встроенного отверстия для фиксации студийного зонта. о Интерфейс и управление: Встроенный яркий OLED/ЖК-дисплей на задней панели для контроля параметров. Наличие встроенного модуля Bluetooth для дистанционного управления группой приборов со смартфона/планшета через мобильное приложение (типа Godox
--	--	--	--	--	---

						Light или эквивалент), а также поддержка радиуправления 2.4 ГГц. о Световые спецэффекты: Наличие встроенных цифровых эффектов (FX): не менее 11 режимов (включая симуляцию разбитой лампочки, вспышек папарацци, молнии, экрана ТВ, шторма, фейерверка, свечи и пожара). о Охлаждение и эргономика: Малошумная активная система охлаждения (вентилятор с возможностью принудительного отключения для записи звука в абсолютной тишине). Кронштейн крепления должен обеспечивать плавный наклон прибора во всех осях с надежной фиксацией рукояткой. о Комплектация прибора: Светодиодный осветитель, защитная пластиковая крышка лампы, стандартный рефлектор (Bowens), сетевой кабель питания. Общие требования • Гарантийный срок: 12 месяцев со дня подписания двустороннего акта приемки-сдачи. • Состояние товара: Товар новый, не использованный, не
--	--	--	--	--	--	---

					восстановленный, в оригинальной заводской упаковке.
--	--	--	--	--	--