

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԲԻ ԹՈՒ ՋԻ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ՔԿԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/65 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

|                    |                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի                                                                                                                                                                                                                          |
|                    | տեխնիկական բնութագիրը                                                                                                                                                                                                                       |
| 14                 | Տաք և սառը ջրի համար, պատին ամրացվող, ջրի մուտքի միացումը $\frac{1}{2}$ , ցնցուղի խողովակի երկ 1.5-2.0մ, խառնման<br>մեխամիզմը երկխցիկ փականով, Նյութը քրոմապատ, Նիկելապատ, ճկվող խողովակ, ցնցուղային գլխիկ, ցնցուղի<br>կախիչ պատին ամրացվող |







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ԲԻ ԹՈՒ ԶԻ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՆ ԶԿԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/65 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар                                                                                                                                                                                                                    |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | технические характеристики                                                                                                                                                                                                            |
| 14         | Տաք և սառը ջրի համար, պատին ամրացվող, ջրի մուտքի միացումը $\frac{1}{2}$ , ցնցուղի խողովակի երկ 1.5-2.0մ, խառնման մեխամիզմը երկխցիկ փականով, նյութը քրոմապատ, նիկելապատ, ճկվող խողովակ, ցնցուղային գլխիկ, ցնցուղի կախիչ պատին ամրացվող |